目次

Great Plains
Manufacturing, Inc.
www.greatplainsmfg.com

種子メーター付きプランター Air-Pro® YP425A、YP625A、YP825A（牽引型）、YP425A3P、YP625A3P、YP825A3P、YP1025A3P（3点）種子および施肥率図表

続くページには 4-、6-、8-、および 10-条 Yield-Pro® プランターの播種量と施肥率を正しく設定するための情報が掲載されています。最も正確な播種量を担保するため、単一化された播種量を確認し、播種時期の施肥量を較正するようお勧めします。

説明書の原本の翻訳（2017-05-18）

JP

© Copyright 2018

印刷 2018-07-20

401-651B

目次

目次

目次

はじめに 1
播種概要 2
播種量設定の要約 2
単位当たり種子 2
種子間隔図表 3
メーターディスク選択 7
メーター内圧 10
播種量確認 13
スプロケットインデキ（スタガ） 14
基本インデキシング 14
微調整インデキシング 16
2 条スプロケットインデキシング図表 17
接地ドライブ播種 20
モニタ設定 20
ディスク選択 20
レンジスプロケット 20
トランスミッションスプロケット 21
初期種子入口シャッタ 21
メーター内圧 21
播種量の確認 21
接地ドライブ量図表の表示 21
接地ドライブ量図表 23
キャノーラ種子 89
メーターの準備 89
種子の積み込み 89
キャノーラ用初期メーター内圧 89
PM300 モニタの設定 89
キャノーラ接地ドライブ量図表 90
ヒルドロップ綿 94
モニタ設定 94
ヒルドロップ綿接地ドライブ量図表 97
容積式播種 99
メーターの準備 99
接地ドライブの設定 99
メーター内圧 99
キャリブレーション 100
畝間確認量 100
容積式接地ドライブ図表 102
乾燥肥料 104
肥料密度調整 105
乾燥肥料率図表 105
2 条乾燥肥料 107
2 条乾燥肥料率の設定 107
2 条乾燥肥料率図表 109
幅広条乾燥肥料率図表 111
液体肥料 113
液体肥料率の設定 113
レート範囲の設定 113
ポンプアジャスタの設定 113
オリフィスサイズの判定 114
条のシャットオフ 116
ストレーナ 117
リリーフバルブ 117
スライド図表 - 液体肥料率 118
図表 - 液体肥料率 119
ウェブ - 液体肥料率 123
付録 A - 種潤滑剤 124
付録 B - キャノーラの農地アップデート 125
必要ツール 125
更新の準備 125
ブラシの更新 125
メーターを緩める 125
種子チューブの更新 126

はじめに

本説明書では、牽引型および 3 点 4-、6-、8-、および 10-条 Yield-Pro® プランター（Air-Pro® 種子メーター付き）の以下の作業について説明します。

- 単一作物の播種量設定と確認
- オプションの液体装置を使用した施肥
- オプションの乾燥装置を使用した施肥

本書は、特定の播種密度と施肥率目標を達成するためのプランター調整ガイドです。

設定 / 調整に関するいくつかの点は取扱説明書の繰り返しになるかもしれませんが、本書とその表データを適用する前に、プランターの操作と調整に十分習熟する必要があります。

■ 文書体系

401-651M	YP4-6-825A 取扱説明書 I
401-652M	YP4-6-8- 1025A3P 取扱説明書
401-651B	播種量説明書（本書）
401-651P	YP4-6-825A パーツマニュアル
401-652P	YP4-6-8- 1025A3P パーツマニュアル
11001-1333	DICKEY-john® PM300 説明書
12-M-15	CDS-John Blue LM-1250 & LM-1255 パーツ取扱説明書（オプション）
	CDS-John Blue ポンプ設定図表

■ 対象モデル一覧

牽引タイプ：

YP425A-0430	4 条、30 インチ
YP425A-08TR	8 条（4 対）、30 インチ 2 条
YP425A-08TR36	8 条（4 対）、36 インチ 2 条
YP425A-0838	8 条（4 対）、38 インチ 2 条
YP425A-0840	8 条（4 対）、40 インチ 2 条
YP425A-0470	4 条、70 cm
YP425A-0436	4 条、36 インチシングル
YP425A-0438	4 条、38 インチシングル
YP425A-0440	4 条、40 インチシングル
YP625A-0630	6 条、30 インチ
YP625A-12TR	12 条（6 対）、30 インチ 2 条
YP625A-12TR36	12 条（6 対）、36 インチ 2 条
YP625A-1238	12 条（6 対）、38 インチ 2 条
YP625A-1240	12 条（6 対）、40 インチ 2 条
YP625A-0670	6 条、70 cm
YP625A-0636	6 条、36 インチシングル
YP625A-0638	6 条、38 インチシングル
YP625A-0640	6 条、40 インチシングル
YP825A-0830	8 条、30 インチ
YP825A-16TR	16 条（8 対）、30 インチ 2 条
YP825A-16TR36	16 条（8 対）、36 インチ 2 条
YP825A-16TR38	16 条（8 対）、38 インチ 2 条
YP825A-16TR40	16 条（8 対）、40 インチ 2 条
YP825A-0870	8 条、70 cm
YP825A-0836	8 条、36 インチシングル
YP825A-0838	8 条、38 インチシングル
YP825A-0840	8 条、40 インチシングル

3 点：

YP425A3P-0430	4 条、30 インチ
YP425A3P-08TR	8 条（4 対）、30 インチ 2 条
YP425A3P-0836	8 条（4 対）、36 インチ 2 条
YP425A3P-0838	8 条（4 対）、38 インチ 2 条
YP425A3P-0840	8 条（4 対）、40 インチ 2 条
YP425A3P-0470	4 条、70 cm
YP425A3P-0436	4 条、36 インチシングル
YP425A3P-0438	4 条、38 インチシングル
YP425A3P-0440	4 条、40 インチシングル
YP625A3P-0630	6 条、40 インチ
YP625A3P-12TR	12 条（6 対）、30 インチ 2 条
YP625A3P-1236	12 条（6 対）、36 インチ 2 条
YP625A3P-1238	12 条（6 対）、38 インチ 2 条
YP625A3P-1240	12 条（6 対）、40 インチ 2 条
YP625A3P-0670	6 条、70 cm
YP625A3P-0636	6 条、36 インチシングル
YP625A3P-0638	6 条、38 インチシングル
YP625A3P-0640	6 条、40 インチシングル
YP825A3P-0830	8 条、30 インチ
YP825A3P-16TR	16 条（8 対）、30 インチ 2 条
YP825A3P-1636	16 条（8 対）、36 インチ 2 条
YP825A3P-1638	16 条（8 対）、38 インチ 2 条
YP825A3P-1640	16 条（8 対）、40 インチ 2 条
YP825A3P-0870	8 条、70 cm
YP825A3P-0836	8 条、36 インチシングル
YP825A3P-0838	8 条、38 インチシングル
YP825A3P-0840	8 条、40 インチシングル
YP1025A3P-1030	10 条、30 インチシングル

播種概要

ここでは接地ドライブを使用した単一化播種における Air-Pro® メーターに適用される重要な設定および確認情報について説明します。

■ 播種量設定の要約

- ❑ 作物に必要なエーカーまたはヘクタール当たり密度を決定します。

  lbs/ac または kg/ha 播種間隔しか分からない場合、このページ以降の図表を参照してください。
- ❑ 作物、密度および農地での作業速度に合った、種子ディスクを選択します。「**メーターディスク選択**」（7 ページ）を参照してください。
- ❑ 計量率を設定します。
- ❑ 播種量図表に従って、初期種子入口シャッタを設定します。
- ❑ 初期メーター内圧を設定します。「**メーター内圧**」（10 ページ）を参照してください。
- ❑ 2 条千鳥配列では、条対のタイミングを合わせます。「**スプロケットインデキシング（スタガ）**」（14 ページ）を参照してください。
- ❑ 播種量を確認します。「**播種量確認**」（13 ページ）



29626

■ 単位当たり種子

密度重量（lbs/ac または kg/ha）が分かっている場合は、密度重量と種子容器のポンド（kg）当たり粒数を乗じて、密度カウントを求めます。

80,000 種子袋重量	ポンド当たり粒数	80,000 種子袋重量	ポンド当たり粒数
67.5 lbs	1,185	45.0 lbs	1,778
65.0 lbs	1,231	42.5 lbs	1,882
62.5 lbs	1,280	40.0 lbs	2,000
60.0 lbs	1,333	37.5 lbs	2,133
57.5 lbs	1,391	35.0 lbs	2,286
55.0 lbs	1,455	32.5 lbs	2,462
52.5 lbs	1,524	30.0 lbs	2,667
50.0 lbs	1,600	27.5 lbs	2,909
47.5 lbs	1,684	25.0 lbs	3,200

29649

例：ミロ

目標量：	4.5 lbs/ac
種子密度：	14500 種子 /lbs
密度：	= 量 × 密度 = 4.5×14500、または： 65250 種子 /ac

■ 種子間隔図表

種子間隔だけ分かっている場合は、以降のページの図表を使用して密度を求めます。

次の図表は米国の慣用単位とメートル法単位の両方が示されています(エーカーおよびha 当たり種子、インチおよびcm 等)。

低範囲

播種密度 面積当たり種子		30in条 (76.2 cm条)		36in条 (91.4 cm条)		38in条 (96.5 cm条)		40in条 (101.6 cm条)		70 cm条	
エーカー	ヘクタール	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm
14 000	**34 600**	14.9	37.9	12.4	31.6	11.8	29.9	11.2	28.5	16.3	41.3
15 000	**37 100**	13.9	35.4	11.6	29.5	11.0	28.0	10.5	26.6	15.2	38.5
16 000	**39 500**	13.1	33.2	10.9	27.7	10.3	26.2	9.8	24.9	14.2	36.1
17 000	**42 000**	12.3	31.2	10.2	26.0	9.7	24.7	9.2	23.4	13.4	34.0
18 000	**44 500**	11.6	29.5	9.7	24.6	9.2	23.3	8.7	22.1	12.6	32.1
19 000	**46 900**	11.0	28.0	9.2	23.3	8.7	22.1	8.3	21.0	12.0	30.4
20 000	**49 400**	10.5	26.6	8.7	22.1	8.3	21.0	7.8	19.9	11.4	28.9
21 000	**51 900**	10.0	25.3	8.3	21.1	7.9	20.0	7.5	19.0	10.8	27.5
22 000	**54 400**	9.5	24.1	7.9	20.1	7.5	19.1	7.1	18.1	10.3	26.3
23 000	**56 800**	9.1	23.1	7.6	19.2	7.2	18.2	6.8	17.3	9.9	25.1
24 000	**59 300**	8.7	22.1	7.3	18.4	6.9	17.5	6.5	16.6	9.5	24.1
25 000	**61 800**	8.4	21.2	7.0	17.7	6.6	16.8	6.3	15.9	9.1	23.1
26 000	**64 200**	8.0	20.4	6.7	17.0	6.3	16.1	6.0	15.3	8.8	22.2
27 000	**66 700**	7.7	19.7	6.5	16.4	6.1	15.5	5.8	14.8	8.4	21.4
28 000	**69 200**	7.5	19.0	6.2	15.8	5.9	15.0	5.6	14.2	8.1	20.6
29 000	**71 700**	7.2	18.3	6.0	15.3	5.7	14.5	5.4	13.7	7.8	19.9
30 000	**74 100**	7.0	17.7	5.8	14.8	5.5	14.0	5.2	13.3	7.6	19.3
31 000	**76 600**	6.7	17.1	5.6	14.3	5.3	13.5	5.1	12.8	7.3	18.6
32 000	**79 100**	6.5	16.6	5.4	13.8	5.2	13.1	4.9	12.4	7.1	18.1
33 000	**81 500**	6.3	16.1	5.3	13.4	5.0	12.7	4.8	12.1	6.9	17.5
34 000	**84 000**	6.1	15.6	5.1	13.0	4.9	12.3	4.6	11.7	6.7	17.0
35 000	**86 500**	6.0	15.2	5.0	12.6	4.7	12.0	4.5	11.4	6.5	16.5
36 000	**89 000**	5.8	14.8	4.8	12.3	4.6	11.6	4.4	11.1	6.3	16.1
37 000	**91 400**	5.7	14.4	4.7	12.0	4.5	11.3	4.2	10.8	6.2	15.6
38 000	**93 900**	5.5	14.0	4.6	11.6	4.3	11.0	4.1	10.5	6.0	15.2
39 000	**96 400**	5.4	13.6	4.5	11.3	4.2	10.8	4.0	10.2	5.8	14.8
40 000	**98 800**	5.2	13.3	4.4	11.1	4.1	10.5	3.9	10.0	5.7	14.5
41 000	**101 300**	5.1	13.0	4.2	10.8	4.0	10.2	3.8	9.7	5.6	14.1
42 000	**103 800**	5.0	12.6	4.1	10.5	3.9	10.0	3.7	9.5	5.4	13.8
43 000	**106 300**	4.9	12.4	4.1	10.3	3.8	9.8	3.6	9.3	5.3	13.4
44 000	**108 700**	4.8	12.1	4.0	10.1	3.8	9.5	3.6	9.1	5.2	13.1
45 000	**111 200**	4.6	11.8	3.9	9.8	3.7	9.3	3.5	8.9	5.1	12.8
46 000	**113 700**	4.5	11.5	3.8	9.6	3.6	9.1	3.4	8.7	4.9	12.6
47 000	**116 100**	4.4	11.3	3.7	9.4	3.5	8.9	3.3	8.5	4.8	12.3
48 000	**118 600**	4.4	11.1	3.6	9.2	3.4	8.7	3.3	8.3	4.7	12.0
49 000	**121 100**	4.3	10.8	3.6	9.0	3.4	8.6	3.2	8.1	4.6	11.8
50 000	**123 500**	4.2	10.6	3.5	8.9	3.3	8.4	3.1	8.0	4.6	11.6

68261S

種子間隔図表（続き）

低範囲

播種密度 面積当たり種子		ツインロー30in（ツインロー76.2 cm）		ツインロー36in（ツインロー91.4 cm）		ツインロー38in（ツインロー96.5 cm）		ツインロー40in（ツインロー101.6 cm）	
エーカー	ヘクタール	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm
14 000	**34 600**	29.9	75.9	24.9	63.2	23.6	59.9	22.4	56.9
15 000	**37 100**	27.9	70.8	23.2	59.0	22.0	55.9	20.9	53.1
16 000	**39 500**	26.1	66.4	21.8	55.3	20.6	52.4	19.6	49.8
17 000	**42 000**	24.6	62.5	20.5	52.1	19.4	49.3	18.4	46.9
18 000	**44 500**	23.2	59.0	19.4	49.2	18.3	46.6	17.4	44.3
19 000	**46 900**	22.0	55.9	18.3	46.6	17.4	44.1	16.5	41.9
20 000	**49 400**	20.9	53.1	17.4	44.3	16.5	41.9	15.7	39.8
21 000	**51 900**	19.9	50.6	16.6	42.1	15.7	39.9	14.9	37.9
22 000	**54 400**	19.0	48.3	15.8	40.2	15.0	38.1	14.3	36.2
23 000	**56 800**	18.2	46.2	15.2	38.5	14.4	36.5	13.6	34.6
24 000	**59 300**	17.4	44.3	14.5	36.9	13.8	34.9	13.1	33.2
25 000	**61 800**	16.7	42.5	13.9	35.4	13.2	33.5	12.5	31.9
26 000	**64 200**	16.1	40.9	13.4	34.0	12.7	32.3	12.1	30.6
27 000	**66 700**	15.5	39.3	12.9	32.8	12.2	31.1	11.6	29.5
28 000	**69 200**	14.9	37.9	12.4	31.6	11.8	29.9	11.2	28.5
29 000	**71 700**	14.4	36.6	12.0	30.5	11.4	28.9	10.8	27.5
30 000	**74 100**	13.9	35.4	11.6	29.5	11.0	28.0	10.5	26.6
31 000	**76 600**	13.5	34.3	11.2	28.6	10.6	27.1	10.1	25.7
32 000	**79 100**	13.1	33.2	10.9	27.7	10.3	26.2	9.8	24.9
33 000	**81 500**	12.7	32.2	10.6	26.8	10.0	25.4	9.5	24.1
34 000	**84 000**	12.3	31.2	10.2	26.0	9.7	24.7	9.2	23.4
35 000	**86 500**	11.9	30.3	10.0	25.3	9.4	24.0	9.0	22.8
36 000	**89 000**	11.6	29.5	9.7	24.6	9.2	23.3	8.7	22.1
37 000	**91 400**	11.3	28.7	9.4	23.9	8.9	22.7	8.5	21.5
38 000	**93 900**	11.0	28.0	9.2	23.3	8.7	22.1	8.3	21.0
39 000	**96 400**	10.7	27.2	8.9	22.7	8.5	21.5	8.0	20.4
40 000	**98 800**	10.5	26.6	8.7	22.1	8.3	21.0	7.8	19.9
41 000	**101 300**	10.2	25.9	8.5	21.6	8.1	20.5	7.6	19.4
42 000	**103 800**	10.0	25.3	8.3	21.1	7.9	20.0	7.5	19.0
43 000	**106 300**	9.7	24.7	8.1	20.6	7.7	19.5	7.3	18.5
44 000	**108 700**	9.5	24.1	7.9	20.1	7.5	19.1	7.1	18.1
45 000	**111 200**	9.3	23.6	7.7	19.7	7.3	18.6	7.0	17.7
46 000	**113 700**	9.1	23.1	7.6	19.2	7.2	18.2	6.8	17.3
47 000	**116 100**	8.9	22.6	7.4	18.8	7.0	17.8	6.7	16.9
48 000	**118 600**	8.7	22.1	7.3	18.4	6.9	17.5	6.5	16.6
49 000	**121 100**	8.5	21.7	7.1	18.1	6.7	17.1	6.4	16.3
50 000	**123 500**	8.4	21.2	7.0	17.7	6.6	16.8	6.3	15.9

68261T

種子間隔図表（続き）

高範囲

播種密度 面積当たり種子		30in条 （76.2 cm条）		36in条 （91.4 cm条）		38in条 （96.5 cm条）		40in条 （101.6 cm条）		70 cm条	
エーカー	ヘクタール	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm
50 000	**123 500**	4.2	10.6	3.5	8.9	3.3	8.4	3.1	8.0	4.6	11.6
55 000	**135 900**	3.8	9.7	3.2	8.0	3.0	7.6	2.9	7.2	4.1	10.5
60 000	**148 300**	3.5	8.9	2.9	7.4	2.8	7.0	2.6	6.6	3.8	9.6
65 000	**160 600**	3.2	8.2	2.7	6.8	2.5	6.5	2.4	6.1	3.5	8.9
70 000	**173 000**	3.0	7.6	2.5	6.3	2.4	6.0	2.2	5.7	3.3	8.3
75 000	**185 300**	2.8	7.1	2.3	5.9	2.2	5.6	2.1	5.3	3.0	7.7
80 000	**197 700**	2.6	6.6	2.2	5.5	2.1	5.2	2.0	5.0	2.8	7.2
85 000	**210 000**	2.5	6.2	2.0	5.2	1.9	4.9	1.8	4.7	2.7	6.8
90 000	**222 400**	2.3	5.9	1.9	4.9	1.8	4.7	1.7	4.4	2.5	6.4
95 000	**234 700**	2.2	5.6	1.8	4.7	1.7	4.4	1.7	4.2	2.4	6.1
100 000	**247 100**	2.1	5.3	1.7	4.4	1.7	4.2	1.6	4.0	2.3	5.8
105 000	**259 500**	2.0	5.1	1.7	4.2	1.6	4.0	1.5	3.8	2.2	5.5
110 000	**271 800**	1.9	4.8	1.6	4.0	1.5	3.8	1.4	3.6	2.1	5.3
115 000	**284 200**	1.8	4.6	1.5	3.8	1.4	3.6	1.4	3.5	2.0	5.0
120 000	**296 500**	1.7	4.4	1.5	3.7	1.4	3.5	1.3	3.3	1.9	4.8
125 000	**308 900**	1.7	4.2	1.4	3.5	1.3	3.4	1.3	3.2	1.8	4.6
130 000	**321 200**	1.6	4.1	1.3	3.4	1.3	3.2	1.2	3.1	1.8	4.4
135 000	**333 600**	1.5	3.9	1.3	3.3	1.2	3.1	1.2	3.0	1.7	4.3
140 000	**345 900**	1.5	3.8	1.2	3.2	1.2	3.0	1.1	2.8	1.6	4.1
145 000	**358 300**	1.4	3.7	1.2	3.1	1.1	2.9	1.1	2.7	1.6	4.0
150 000	**370 600**	1.4	3.5	1.2	3.0	1.1	2.8	1.0	2.7	1.5	3.9
155 000	**383 000**	1.3	3.4	1.1	2.9	1.1	2.7	1.0	2.6	1.5	3.7
160 000	**395 400**	1.3	3.3	1.1	2.8	1.0	2.6	1.0	2.5	1.4	3.6
165 000	**407 700**	1.3	3.2	1.1	2.7	1.0	2.5	1.0	2.4	1.4	3.5
170 000	**420 100**	1.2	3.1	1.0	2.6	1.0	2.5	0.9	2.3	1.3	3.4
175 000	**432 400**	1.2	3.0	1.0	2.5	0.9	2.4	0.9	2.3	1.3	3.3
180 000	**444 800**	1.2	3.0	1.0	2.5	0.9	2.3	0.9	2.2	1.3	3.2
185 000	**457 100**	1.1	2.9	0.9	2.4	0.9	2.3	0.8	2.2	1.2	3.1
190 000	**469 500**	1.1	2.8	0.9	2.3	0.9	2.2	0.8	2.1	1.2	3.0
195 000	**481 800**	1.1	2.7	0.9	2.3	0.8	2.2	0.8	2.0	1.2	3.0
200 000	**494 200**	1.0	2.7	0.9	2.2	0.8	2.1	0.8	2.0	1.1	2.9
225 000	**556 000**	0.9	2.4	0.8	2.0	0.7	1.9	0.7	1.8	1.0	2.6
250 000	**617 700**	0.8	2.1	0.7	1.8	0.7	1.7	0.6	1.6	0.9	2.3
275 000	**679 500**	0.8	1.9	0.6	1.6	0.6	1.5	0.6	1.4	0.8	2.1
300 000	**741 300**	0.7	1.8	0.6	1.5	0.6	1.4	0.5	1.3	0.8	1.9

68261U

種子間隔図表（続き）

高範囲

播種密度 面積当たり種子		ツインロー30in（ツインロー76.2 cm）		ツインロー36in（ツインロー91.4 cm）		ツインロー38in（ツインロー96.5 cm）		ツインロー40in（ツインロー101.6 cm）	
エーカー	ヘクタール	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm	インチ	cm
50 000	**123 500**	8.4	21.2	7.0	17.7	6.6	16.8	6.3	15.9
55 000	**135 900**	7.6	19.3	6.3	16.1	6.0	15.2	5.7	14.5
60 000	**148 300**	7.0	17.7	5.8	14.8	5.5	14.0	5.2	13.3
65 000	**160 600**	6.4	16.3	5.4	13.6	5.1	12.9	4.8	12.3
70 000	**173 000**	6.0	15.2	5.0	12.6	4.7	12.0	4.5	11.4
75 000	**185 300**	5.6	14.2	4.6	11.8	4.4	11.2	4.2	10.6
80 000	**197 700**	5.2	13.3	4.4	11.1	4.1	10.5	3.9	10.0
85 000	**210 000**	4.9	12.5	4.1	10.4	3.9	9.9	3.7	9.4
90 000	**222 400**	4.6	11.8	3.9	9.8	3.7	9.3	3.5	8.9
95 000	**234 700**	4.4	11.2	3.7	9.3	3.5	8.8	3.3	8.4
100 000	**247 100**	4.2	10.6	3.5	8.9	3.3	8.4	3.1	8.0
105 000	**259 500**	4.0	10.1	3.3	8.4	3.1	8.0	3.0	7.6
110 000	**271 800**	3.8	9.7	3.2	8.0	3.0	7.6	2.9	7.2
115 000	**284 200**	3.6	9.2	3.0	7.7	2.9	7.3	2.7	6.9
120 000	**296 500**	3.5	8.9	2.9	7.4	2.8	7.0	2.6	6.6
125 000	**308 900**	3.3	8.5	2.8	7.1	2.6	6.7	2.5	6.4
130 000	**321 200**	3.2	8.2	2.7	6.8	2.5	6.5	2.4	6.1
135 000	**333 600**	3.1	7.9	2.6	6.6	2.4	6.2	2.3	5.9
140 000	**345 900**	3.0	7.6	2.5	6.3	2.4	6.0	2.2	5.7
145 000	**358 300**	2.9	7.3	2.4	6.1	2.3	5.8	2.2	5.5
150 000	**370 600**	2.8	7.1	2.3	5.9	2.2	5.6	2.1	5.3
155 000	**383 000**	2.7	6.9	2.2	5.7	2.1	5.4	2.0	5.1
160 000	**395 400**	2.6	6.6	2.2	5.5	2.1	5.2	2.0	5.0
165 000	**407 700**	2.5	6.4	2.1	5.4	2.0	5.1	1.9	4.8
170 000	**420 100**	2.5	6.2	2.0	5.2	1.9	4.9	1.8	4.7
175 000	**432 400**	2.4	6.1	2.0	5.1	1.9	4.8	1.8	4.6
180 000	**444 800**	2.3	5.9	1.9	4.9	1.8	4.7	1.7	4.4
185 000	**457 100**	2.3	5.7	1.9	4.8	1.8	4.5	1.7	4.3
190 000	**469 500**	2.2	5.6	1.8	4.7	1.7	4.4	1.7	4.2
195 000	**481 800**	2.1	5.4	1.8	4.5	1.7	4.3	1.6	4.1
200 000	**494 200**	2.1	5.3	1.7	4.4	1.7	4.2	1.6	4.0
225 000	**556 000**	1.9	4.7	1.5	3.9	1.5	3.7	1.4	3.5
250 000	**617 700**	1.7	4.2	1.4	3.5	1.3	3.4	1.3	3.2
275 000	**679 500**	1.5	3.9	1.3	3.2	1.2	3.0	1.1	2.9
300 000	**741 300**	1.4	3.5	1.2	3.0	1.1	2.8	1.0	2.7

68261V

■ メーターディスク選択

コーン 24セルディスク	コーン 24セルディスク
817-794C コーン丸粒大	817-796C コーン丸粒大
837-126C コーン丸粒中	837-127C コーン丸粒中
817-795C コーン丸粒小	817-797C コーン丸粒小
817-836C コーン平粒大	817-838C コーン平粒大

（丸粒コーンディスクのスイートコーン）

種子サイズの推奨	種子/lb	単位重量	種子/kg
コーン丸粒大	1300以下	61.5 lbs以上	2865以下
コーン丸粒中	1300～2000	61.5～40 lbs	2865～4410
コーン丸粒小	2000以上	40 lbs以下	4410以上
コーン平粒大	1650以下	48.5 lbs以上	3640以下
コーン平粒小	1650以上	48.5 lbs以下	3640以上
注意事項：このコーンはコーン丸粒小ディスクを使用して蒔きます。			

	種子/エーカー、5.5 mph時	種子/ha、8.9 kph時	推奨
40in (101.6 cm) 条	*19 400*未満 *19 400*以上	*48 000*未満 *48 000*以上	24セルディスク 40セルディスク
38in (96.5 cm) 条	*20 500*未満 *20 500*以上	*50 600*未満 *50 600*以上	24セルディスク 40セルディスク
36in (91.4 cm) 条	*21 600*未満 *21 600*以上	*53 400*未満 *53 400*以上	24セルディスク 40セルディスク
30in (76.2 cm) 条 75 cm条	*25 900*未満 *25 900*以上	*64 000*未満 *64 000*以上	24セルディスク 40セルディスク
70 cm条	*28 200*未満 *28 200*以上	*69 700*未満 *69 700*以上	24セルディスク 40セルディスク
22in (55.9 cm) 条	*35 300*未満 *35 300*以上	*87 300*未満 *87 300*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー40in (101.6 cm) 20in (50.8 cm) 条	*38 900*未満 *38 900*以上	*96 100*未満 *96 100*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー38in (96.5 cm)	*40 900*未満 *40 900*以上	*101 000*未満 *101 100*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー36in (91.4 cm)	*43 200*未満 *43 200*以上	*106 700*未満 *106 700*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー30in (76.2 cm) 15in (38.1 cm) 条	*51 800*未満 *51 800*以上	*129 000*未満 *129 000*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー70 cm 35 cm条	56 400未満 56 400以上	*139 400*未満 *139 400*以上	24セルディスク 40セルディスク
ツインロー20in 10in条	*77 700*未満 *77 700*以上	*192 100*未満 *192 100*以上	24セルディスク 40セルディスク

中粒食用豆
60セルディスク
837-065C
種子サイズの推奨

ポンド当たり1000種子以上 （より小粒の豆）	Kg当たり2200種子以上 （より小粒の豆）
注意事項：このディスクはホッパースタイルのプランター専用です。空中投下型プランターには使用しないでください。	

68251A

メーターディスク選択（続き）

大粒食用豆
56セルディスク
817-967C

種子サイズの推奨

ポンド当たり1000種子以下（より大粒の豆）	Kg当たり2200種子以下（より大粒の豆）
注意事項：このディスクはホッパースタイルのプランター専用です。空中投下型プランターには使用しないでください。	

キャノーラ
150セルディスク
837-148C

250セルディスク
817-991C

種子サイズの推奨

このディスクは、キャノーラおよびマスタードのあらゆる種子サイズと条間隔で使用します。

	6 mphでの密度	9.7 kphでの密度	推奨
	*125 000*未満	*200 000*未満	150セルディスク
	*125 000*以上	*200 000*以上	250セルディスク

綿
60セルディスク
817-857C

種子サイズの推奨

このディスクは、綿のあらゆる種子サイズと条間隔で使用します。

ミロ/ペレット状ビート種子
30セルディスク
837-057C

65セルディスク
817-849C

130セルディスク
817-800C

種子サイズの推奨

これらのディスクはミロ、ペレット状ビート種子、およびダイコンのあらゆる種子サイズに使用します。

	6 mphでの密度	9.7 kphでの密度	推奨
40 in (101.6 cm) 条	*48 300*未満	*119 300*未満	65セルディスク
	*48 300*以上	*119 300*以上	130セルディスク
38 in (96.5 cm) 条	*50 800*未満	*125 500*未満	65セルディスク
	*50 800*以上	*125 500*以上	130セルディスク
36 in (91.4 cm) 条	*53 600*未満	*132 500*未満	65セルディスク
	*53 600*以上	*132 500*以上	130セルディスク
30 in (76.2 cm) 条	*64 300*未満	*159 000*未満	65セルディスク
75 cm条	*64 300*以上	*159 000*以上	130セルディスク
70 cm条	*70 100*未満	*173 100*未満	65セルディスク
	*70 100*以上	*173 100*以上	130セルディスク
22 in (55.9 cm) 条	*87 700*未満	*216 800*未満	65セルディスク
	*87 700*以上	*216 800*以上	130セルディスク
ツインロー40 in (101.6 cm)	*96 500*未満	*238 500*未満	65セルディスク
20 in (50.8 cm) 条	*96 500*以上	*238 500*以上	130セルディスク
ツインロー38 in (96.5 cm)	*101 600*未満	*251 100*未満	65セルディスク
	*101 600*以上	*251 100*以上	130セルディスク
ツインロー36 in (91.4 cm)	*107 200*未満	*265 000*未満	65セルディスク
	*107 200*以上	*265 000*以上	130セルディスク
ツインロー30 in (76.2 cm)	*24 000*未満	*58 000*未満	30セルディスク
15 in (38.1 cm) 条	*128 700*未満	*318 000*未満	65セルディスク
	*128 700*以上	*318 000*以上	130セルディスク
ツインロー70 cm	*25 100*未満	*62 000*未満	30セルディスク
35 cm条	*140 100*未満	*346 200*未満	65セルディスク
	*140 100*以上	*346 200*以上	130セルディスク
ツインロー20 in	*34 000*未満	*84 000*未満	30セルディスク
10 in条	*193 000*未満	*477 000*未満	65セルディスク
	*193 000*以上	*477 000*以上	130セルディスク

68251B

メーターディスク選択（続き）

大豆
（小粒食用豆）

84セルディスク
817-798C

168セルディスク
403-551D

種子サイズの推奨

これらのディスクは大豆のあらゆる種子サイズに使用します。
小粒の食用豆（シロインゲンマメ、ブラックジャック、ササゲ等）にも使用します。

	種子/エーカー、6 mph時	種子/ha、9.7 kph時	推奨
40 in (101.6 cm) 条	*76 900*未満	*190 100*未満	84セルディスク
	*76 900*以上	*190 100*以上	168セルディスク
38 in (96.5 cm) 条	*81 000*未満	*200 100*未満	84セルディスク
	*81 000*以上	*200 100*以上	168セルディスク
36 in (91.4 cm) 条	*85 500*未満	*211 200*未満	84セルディスク
	*85 500*以上	*211 200*以上	168セルディスク
30 in (76.2 cm) 条 **75 cm条**	*102 500*未満	*253 400*未満	84セルディスク
	*102 500*以上	*253 400*以上	168セルディスク
70 cm条	*111 600*未満	*275 900*未満	84セルディスク
	*111 600*以上	*275 900*以上	168セルディスク
22 in (55.9 cm) 条	*139 800*未満	*345 600*未満	84セルディスク
	*139 800*以上	*345 600*以上	168セルディスク
ツインロー40 in (101.6 cm) **20 in (50.8 cm) 条**	*153 800*未満	*380 100*未満	84セルディスク
	*153 800*以上	*380 100*以上	168セルディスク
ツインロー38 in (96.5 cm)	*161 900*未満	*400 200*未満	84セルディスク
	*161 900*以上	*400 200*以上	168セルディスク
ツインロー36 in (91.4 cm)	*170 900*未満	*422 400*未満	84セルディスク
	*170 900*以上	*422 400*以上	168セルディスク
ツインロー30 in (76.2 cm) **15 in (38.1 cm) 条**	*205 100*未満	*506 900*未満	84セルディスク
	*205 100*以上	*506 900*以上	168セルディスク
ツインロー70 cm **35 cm条**	*223 300*未満	*551 800*未満	84セルディスク
	*223 300*以上	*551 800*以上	168セルディスク
ツインロー20 in (50.8 cm) **10 in (25.4 cm) 条**	*307 700*未満	*760 300*未満	84セルディスク
	*307 700*以上	*760 300*以上	168セルディスク

油用ヒマワリ大粒/ポップコーン
24セルディスク
817-851C
種子サイズの推奨

油用ヒマワリ大粒 2'～多くは3' 4'以上は少ない	種子/lb 8500以下	種子/kg 18700以下	ポップコーン このディスクは、ポップコーンの あらゆる種子サイズに使用します。

VOLUMETRIC No.1 84セルディスク
817-867C

次に使用可能：

小麦
米
米には特殊硬化メーターが必要。
9.5インチ条では2525A、および10インチ条ではYP30ARまたはYP40ARでのみ使用可能。

エアメーターブランクディスク
817-841C

これらのディスクは、条を15インチから30インチに変更するときに使用します（オフ条メーター）。
ツインロー30インチ～30インチ条（など）
これらのディスクは、条を35 cmから70 cm（など）に変更するときに使用します（オフ条メーター）。

68251C

■ メーター内圧

メーター内圧の微調整手順は、取扱説明書を参照してください。

作物、コーン、種子形状、および密度を基準にした図表から内圧設定を開始します。

📖 **注：**
値は推奨初期（開始）圧を示します。取扱説明書に従って、種子モニタコンソールを使用して値を調整します。

コーン用初期メーター内圧

コーンの初期種子入口シャッタ：3

1. 種子形状（平 / 丸）に従って図表を選びます。
2. 種子サイズ（大 / 小）に従って線を選びます。
3. 下部のスケールで種子密度を求めます。
4. 線が密度と交わるところで、左の推奨開始圧を読み取ります。

米国慣用単位

例：大きな丸粒コーン、1260 種子 /lb（種子密度）
図表右側「丸粒コーン－大」（種子サイズ基準）の線を使用します。
初期メーター内圧は 3.4 水柱インチです。

下図に例を灰色の点線で示します。

丸粒コーン



平粒コーン


圧力/種子比較
平粒コーン大
平粒コーン小
ディスク
817-836C & 817-838C
平粒コーン－大
ディスク
817-795C & 817-797C
平粒コーン－小
メーター内圧（水柱インチ）
メーター内圧（水柱インチ）
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3100 25.8
2900 27.6
2700 29.6
2500 32.0
2300 34.8
2100 38.1
1900 42.1
1700 47.1
1500 53.3
1300 61.5
1100 72.7
900 88.9
ポンド当たり種子
単位重量（80K）
29726

メートル法単位

例：大きな丸粒コーン、2800 種子 /kg（種子密度）
図表右側「丸粒コーン－大」（種子サイズ基準）の下の線を使用します。
初期メーター内圧は 3.4 水柱インチです。

例を下図の灰色の点線で示します。

丸粒コーン



平粒コーン



中・大食用豆用初期メーター内圧

2.75 水柱インチ（全種子密度）

初期種子入口シャッタ：3

綿用初期メーター内圧

1.5 水柱インチ（全種子密度）

初期種子入口シャッタ：2

ミロ用初期メーター内圧

1.5 水柱インチ（全ディスク、全種子密度）

初期種子入口シャッタ：2

大豆用初期メーター内圧

2.0 水柱インチ（84 セルディスク、全種子密度）

3.0 水柱インチ（168 セルディスク、全種子密度）

初期種子入口シャッタ：2

ヒマワリ用初期メーター内圧

1.25 水柱インチ 8500 ～ 7000 種子 /lb（18 700 ～ 15 400 種子 /kg）

1.75 水柱インチ 7000 ～ 5500 種子 /lb（15 400 ～ 12 100 種子 /kg）

2.25 水柱インチ 5500 以下種子 /lb（12 100 以下種子 /kg）

必要な密度に合った圧力調整を行います。初期種子入口シャッタ：2

■ 播種量確認

単一化種子図表は、推奨ディスクで単一化されたクリーンでサイズ分けされた種子を基準にしています。極端な種子サイズのばらつき、異物、接地ドライバプランター、タイヤ圧によって播種量に影響が及びます。

図表と農地率に大きな相違があると、機械の不具合、プランターの設定エラー、不適切な播種条件（過度のタイヤスリップ）、プランター部品の極端な摩耗などが生じます。比較的短い距離で種子配置や間隔を計測してみて、設定とプランター性能を検証してください。

1. 確認するサンプリング距離を決めます。下の図表で条間隔を求めます。

サンプリングする条		サンプル走行長		
条間隔	条数	1/1000 エーカー	1/200 エーカー	1/1000 ヘクタール
70cmシングル	1	18ft 2in	94ft 10in	14.29 m
30inシングル	1	17ft 5in	87ft 1in	13.12 m
36inシングル	1	14ft 6in	72ft 7in	10.94 m
38inシングル	1	13ft 9in	68ft 9in	10.36 m
40inシングル	1	13ft 1in	65ft 4in	9.84 m
30inツイン	1対	17ft 5in	87ft 1in	6.56 m
36inツイン	1対	14ft 6in	72ft 7in	5.47 m
38inツイン	1対	13ft 9in	68ft 9in	5.18 m
40inツイン	1対	13ft 1in	65ft 4in	4.92 m

68282F

2. サンプリング条数を確認します。播種深度を（図表に従い）浅い 1 つまたは 2 つ外側条設定に調整します。プレスホイールアームをワイヤまたはバンジに繋いで、畝間がふさがらないようにします。
3. 100 000 種子 /ac を上回る密度では、1/1000 エーカーのサンプルサイズにします。

   100 000 種子 /ac を下回る密度では、1/200 エーカーのサンプルサイズにします。
4. 図表に記載されたスプロケットの設定値を使用するか、油圧駆動を使用して、種子モニタの量を選択し、図表量のプランターを設定します。
5. 必要な播種速度で、計算サンプル走行長よりも若干長目に播種します。
6. 播種開始点と停止点の間のサンプル距離を計測します。
7. 計測した距離に播いた種子の数をカウントします。また播種間隔も確認します。
8. 1 エーカーまたは 1 ヘクタール分の量を計算します。

   1/1000 サンプルでは、カウントした種子を 1000 倍します。

   1/200 サンプルでは、カウントした種子を 200 倍します。
9. 農地量と図表量で数パーセント以上の開きがある場合、メーターディスクまたはセルの数、エアシステム、タイヤサイズ、タイヤ圧、スプロケット設定、チェーンの緩み等を含めて、プランター設定を再確認します。播種間隔が不規則なら、量の設定問題ではなく、種子デリバリの問題である可能性があります。
10. 播種中は種子モニタに注意してください。種子モニタには、1 条畝間のチェックのほか、他のすべての条の農地率データも表示され、不規則なところや閉鎖があれば警告も表示されます。

スプロケットインデキシング（スタガ）

インデックス付き – 計画的なペア間隔により、最大の播種間隔が得られます。

インデックスなし – 無作為のペア間隔

28420

以下の播種の場合：

- 24 セル以下の種子ディスク
- 2 条
- 種子密度が 45,000 種子 /ac（111 000 種子 /ha）未満

2 条隣接するメーター各対を最大種子間間隔で同期できます。

初期インデキシングに等間隔がない場合、「**インデキシングの微調整**」（16 ページ）を参照してください。

📖 **注：**
スプロケットの歯数とホイールセルのカウントの限界により、完璧なスタガが得られないこともあります。その場合、図表を参考に微調整することで最適なスタガが得られます。

以下の播種の場合：

- 1 条
- 種子ディクあり、または 25 セル以上
- 容積式作物

説明書のこの部分およびスプロケット図表は、作業に該当*しません。*

■ 基本インデキシング

必要ツール：

- $^{7}/_{8}$ インチ（23 mm）スパナ
- $^{3}/_{8}$ インチソケットレンチまたは $^{3}/_{8}$ インチ（9.5 mm）スクエアドライブ付きソケットレンチ
- 812-391C タイミングツール（ウォークボードの下にある）

31445

⚠ 警告

挟まれる危険：
この調整にはある程度時間がかかります。輸送ロックを取り付けてください。プランターを持ち上げておくのに油圧を利用しないでください。

1. 条間隔、セルカウント、および必要な種子密度は、スプロケットインデキシング図表（17 ～ 19 ページ）を参照してください。

   2 列目の「**初期リア歯の番号**」の値を確認します。

2. プランターを上げます。

   下げた場合は、チェーン形状が若干変わります。インデキシング図表にはこの違いが反映されており、プランターが上がっていることを前提にしています。またプランター を上げると、駆動クラッチが解放され、ドライブシャフトを手工具で回せるようになります。

3. メーターを清掃します。種子ディスクを取り外します。手順は取扱説明書を参照してください。

📖 **注：**
スプロケットインデキシングは、種子とディスクがある状態で行うことができますが、その場合、ドライブシャフトを前方に動かしてチェーンの緩みを取る、ステップ 9（チェーンの張りチェック）の作業を行う必要があります。種子がある状態でメーターを逆回転させるのはお勧めできません。

4. ドライブシャフトを使用して、フロント条装置をインデックス 1 に設定します。

   各ウイングのフロント（マウントの短い方）条装置のメーター駆動スプロケットを観察します。後方から、シャフトをレンチで前方へ（レンチアップで前方）回します。

   「1」(1) と刻まれている歯の端がメーターハウジングのリブ (2) に合ったところで回転を止めます。一般的に 2 時位置のリブは、メーターの横からでも後ろからでも見えるため、最も使いやすい位置にあります。

   注：
   画像では、歯 1 が 2 時位置のインデックスリブよりも若干前にあります。



5. フロントスプロケットの同期の状態を確認します。

   フロント条装置のすべてのメータードライブスプロケットを点検します。すべてのスプリングがピンと張ってチェーンに緩みがないことを確認します。すべてのスプロケットが「1」設定されている必要があります。そうなっていない場合は、ステップ 6 ～ステップ 10 に従って 1 に設定してください。確認後、フロントスプロケットがマシン全体で 1 になっていても、クラッチ操作によって、ウイング間でのスプロケットの同期は取れていません。

   刈り幅制御クラッチが装備されている場合、フロントスプロケットは同期していません。刈り幅制御クラッチが正常であれば、はめ合いリアスプロケットのタイミングを取るときに、各フロントスプロケットを確認する必要があります。フロント条は、タンデムスプロケットを手で前方に回せば前進するので、フロントスプロケットが 1 になるまで回します。次いでリアスプロケットを設定します。フロントスプロケットが動いていないことを確認します。

注記

装備品損傷のリスク：
メーターディスクに大きな力を加えないでください。駆動ハブが損傷します。

注：
将来的にフロントスプロケットのウイング同期が取れなくなった場合、アイドラ / スプリングに問題があるか、チェーンの摩耗が原因と考えられます。効果的なスプロケットインデキシングには、信頼性の高い条駆動システムが必須です。

6. 各対のリア（マウントの長い方）リア条装置で、どのスプロケットの歯がインデックスマーク (2) にあるか確認します。スプロケットがすでに図表値になっている場合は、ステップ 12 を省略できます。なっていなければ、その条についてステップ 7 ～ステップ 10 を実施します。



7. タイミングツール (3) をメーターシャフトに配置します。$^{3}/_{8}$ インチスプロケットレンチで回します。

   チェーン下のツールの歯を清掃し、スプロケットの調整方向と反対に回します。

   - タイミングツールを時計回りに 1 回転させると、スプロケットの歯 1 つ分前進します。
   - タイミングツールを反時計回りに 1 回転させると、スプロケットの歯 1 つ分後退します。



   タイミングツールがないときは、アイドラの張りバネを取り外してスプロケットの位置を調整します。メーターシャフトを後方に回して（メーターが空の場合。空でなければ前方に 1 回転）、チェーンの張りが正常なインデキシングを再確認します。

8. 必要な歯の数がインデックスマークに表示されるまで、スプロケットを前進または後退させます。スプロケットを止めてチェーンを再装着し、チェーンの上部に緩みがないことを確認します。

9. メーターシャフトを後方に回すか、ウイングドライブシャフトを前方に回して、チェーンの張りを調整します。フロント条スプロケットが「1」になっていることを再確認します。

10. リア条スプロケットの位置を確認します。図表に従って、歯の端がインデックスマークとぴったり合うか、前になっていなければなりません。そうなっていなければ、スプリングを緩めて、チェーンを取り付け直してください。
11. 条対ごとにステップ 4 ～ステップ 10 を繰り返します。
12. 種子ディスクとメーターカバーを取り付けます。

■ インデキシングの微調整

インデキシングの実施後に、左右交互の種子スタガが著しく不揃いになっている場合、微調整をすることができます。不揃いになるのは、時間が経つうちに、条装置のチェーンが摩耗して延びることが原因の場合があります。

インデキシング図表には、代替となるリア条スプロケット調整の列が記載されています。その設定値では、リア種子落下の位置が変わります。移動量は、内側条種子間隔のパーセンテージで示されています（±20% または ±40%）。

調整が可能なのはリアの条タイミングのみです。

- タイミングを早めると種子の落下が速くなり、種子位置が後ろになる
- タイミングを遅らせると、種子位置が前になる

調整が完了したら、プランター全体を調整する前に、1 条対で試してみます。



1. 現在のフロントスプロケットインデックスが 1 になっており、リアスプロケットインデックスが播種中の密度に対応したインデキシング図表の「初期」値になっていることを確認します。
2. リア条種子の実際のスタガを計測します。
3. フロントの種子配置間隔に集中させるには、リアの種子配置を何インチ（cm）動かす必要があるか判定します。
4. リアの種子が必要地点に落ちるようにするため、種子間隔のパーセンテージと、前進か後退かを判断します。
5. 表（下にサムネイル表示）で、必要な前進後退のパーセンテージに合ったリアスプロケット歯設定値を新たに求めます。

例：
フロントスプロケットが「1」にある。目標密度 31,500 種子 /ac、リアスプロケットが歯「17」。
この密度間隔で、単条間隔が 13.3 インチ。
リア条種子の理想位置はフロント条種子の 6.6 インチ前方または後方。
現状ではリア種子がフロント種子の 1.5 インチ後方になっている。
リア種子を 5.1 インチ後方に移動する必要がある。
この種子間隔であれば、40%前進させたとき 5.3 インチになる。

ツインロー30in 面積当たり種子		ツインロー36in 面積当たり種子		ツインロー38in 面積当たり種子		ツインロー40in 面積当たり種子		初期リア歯の番号	20%リア種子落下調整
エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール		後退
31 500	77 838	26 250	64 865	24 868	61 451	23 625	58 378	17	14
32 000	79 073	26 667	65 895	25 263	62 426	24 000	59 305	17	14
32 500	80 309	27 083	66 924	25 658	63 402	24 375	60 232	5	14
33 000	81 544	27 500	67 954	26 053	64 377	24 750	61 158	5	18
33 500	82 780	27 917	68 983	26 447	65 353	25 125	62 085	2	18
34 000	84 015	28 333	70 013	26 842	66 328	25 500	63 012	1	18

リアスプロケットの歯を 17 から 18 にすれば、40% 前進となる。

ツインロー30in 面積当たり種子		ロー38in たり種子	ツインロー40in 面積当たり種子		初期リア歯の番号	20%リア種子落下調整		40%リア種子落下調整	
エーカー	ヘクタール	ヘクタール	エーカー	ヘクタール		後退	前進	後退	前進
31 500	77 838	61 451	23 625	58 378	17	14	1	4	18
32 000	79 073	62 426	24 000	59 305	17	14	2	11	18
32 500	80 309	63 402	24 375	60 232	5	14	2	8	18
33 000	81 544	64 377	24 750	61 158	5	18	5	8	14
33 500	82 780	65 353	25 125	62 085	2	18	17	15	14
34 000	84 015	66 328	25 500	63 012	1	18	17	12	14
34 500	85 251	67 303	25 875	63 938	1	3	9	12	14

2 条スプロケットインデキシング図表

これは播種量図表ではありません。2 条プランターの条間種子間隔を千鳥配列にするときの図表です。

図表には米国の慣用単位とメートル法単位（種子/ac および種子/ha）で記載されています。

注記

チェーンを張ったときの上部の長さでスプロケット歯の位置を確認してください。

1. フロントメーターを歯「1」に設定します。
2. リアメーターを指示された初期歯の番号に設定します。
3. 前進または後退で調整します。

ツインロー30in 面積当たり種子		ツインロー36in 面積当たり種子		ツインロー38in 面積当たり種子		ツインロー40in 面積当たり種子		初期リア歯の番号	ここの欄は微調整専用です。 20%リア種子落下調整		40%リア種子落下調整	
エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール		後退	前進	後退	前進
17 000	42 008	14 167	35 006	13 421	33 164	12 750	31 506	7	3	4	6	16
17 500	43 243	14 583	36 036	13 816	34 139	13 125	32 432	19	10	16	13	16
18 000	44 479	15 000	37 066	14 211	35 115	13 500	33 359	19	10	16	13	16
18 500	45 714	15 417	38 095	14 605	36 090	13 875	34 286	3	7	19	10	16
19 000	46 950	15 833	39 125	15 000	37 066	14 250	35 212	4	6	19	9	12
19 500	48 185	16 250	40 154	15 395	38 041	14 625	36 139	4	1	15	17	12
20 000	49 421	16 667	41 184	15 789	39 016	15 000	37 066	18	11	15	14	12
20 500	50 656	17 083	42 214	16 184	39 992	15 375	37 992	8	2	15	5	8
21 000	51 892	17 500	43 243	16 579	40 967	15 750	38 919	8	5	11	5	8
21 500	53 127	17 917	44 273	16 974	41 943	16 125	39 846	14	15	11	18	8
22 000	54 363	18 333	45 302	17 368	42 918	16 500	40 772	14	15	11	18	4
22 500	55 598	18 750	46 332	17 763	43 894	16 875	41 699	12	9	7	1	4
23 000	56 834	19 167	47 362	18 158	44 869	17 250	42 626	10	19	7	3	4
23 500	58 070	19 583	48 391	18 553	45 844	17 625	43 552	10	19	7	3	4
24 000	59 305	20 000	49 421	18 947	46 820	18 000	44 479	16	13	3	10	19
24 500	60 541	20 417	50 450	19 342	47 795	18 375	45 405	6	13	3	10	19
25 000	61 776	20 833	51 480	19 737	48 771	18 750	46 332	6	4	3	7	19
25 500	63 012	21 250	52 510	20 132	49 746	19 125	47 259	1	17	18	14	15
26 000	64 247	21 667	53 539	20 526	50 721	19 500	48 185	2	17	18	14	15
26 500	65 483	22 083	54 569	20 921	51 697	19 875	49 112	2	8	18	11	15
27 000	66 718	22 500	55 598	21 316	52 672	20 250	50 039	5	5	18	18	11
27 500	67 954	22 917	56 628	21 711	53 648	20 625	50 965	5	2	14	18	11
28 000	69 189	23 333	57 658	22 105	54 623	21 000	51 892	17	12	14	15	11
28 500	70 425	23 750	58 687	22 500	55 598	21 375	52 819	9	1	14	3	7
29 000	71 660	24 167	59 717	22 895	56 574	21 750	53 745	9	6	10	3	7
29 500	72 896	24 583	60 746	23 289	57 549	22 125	54 672	13	16	10	19	7
30 000	74 131	25 000	61 776	23 684	58 525	22 500	55 598	13	16	10	19	3
30 500	75 367	25 417	62 806	24 079	59 500	22 875	56 525	13	10	6	7	3
31 000	76 602	25 833	63 835	24 474	60 476	23 250	57 452	9	10	6	4	3

68254A

2 条スプロケットインデキシング図表（続き）

ツインロー30in 面積当たり種子		ツインロー36in 面積当たり種子		ツインロー38in 面積当たり種子		ツインロー40in 面積当たり種子		初期リア歯の番号	ここの欄は微調整専用です。 20%リア種子落下調整		40%リア種子落下調整	
エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール		後退	前進	後退	前進
31 500	77 838	26 250	64 865	24 868	61 451	23 625	58 378	17	14	1	4	18
32 000	79 073	26 667	65 895	25 263	62 426	24 000	59 305	17	14	2	11	18
32 500	80 309	27 083	66 924	25 658	63 402	24 375	60 232	5	14	2	8	18
33 000	81 544	27 500	67 954	26 053	64 377	24 750	61 158	5	18	5	8	14
33 500	82 780	27 917	68 983	26 447	65 353	25 125	62 085	2	18	17	15	14
34 000	84 015	28 333	70 013	26 842	66 328	25 500	63 012	1	18	17	12	14
34 500	85 251	28 750	71 043	27 237	67 303	25 875	63 938	1	3	9	12	14
35 000	86 487	29 167	72 072	27 632	68 279	26 250	64 865	6	3	9	19	10
35 500	87 722	29 583	73 102	28 026	69 254	26 625	65 792	6	3	13	19	10
36 000	88 958	30 000	74 131	28 421	70 230	27 000	66 718	10	7	13	16	10
36 500	90 193	30 417	75 161	28 816	71 205	27 375	67 645	10	7	13	4	6
37 000	91 429	30 833	76 191	29 211	72 180	27 750	68 571	10	7	9	4	6
37 500	92 664	31 250	77 220	29 605	73 156	28 125	69 498	14	11	17	4	1
38 000	93 900	31 667	78 250	30 000	74 131	28 500	70 425	14	11	17	8	2
38 500	95 135	32 083	79 279	30 395	75 107	28 875	71 351	14	11	5	8	2
39 000	96 371	32 500	80 309	30 789	76 082	29 250	72 278	18	11	2	8	5
39 500	97 606	32 917	81 339	31 184	77 058	29 625	73 205	18	15	2	12	17
40 000	98 842	33 333	82 368	31 579	78 033	30 000	74 131	18	15	1	12	17
40 500	100 077	33 750	83 398	31 974	79 008	30 375	75 058	3	15	1	12	9
41 000	101 313	34 167	84 427	32 368	79 984	30 750	75 985	3	19	6	16	9
41 500	102 548	34 583	85 457	32 763	80 959	31 125	76 911	3	19	6	16	13
42 000	103 784	35 000	86 487	33 158	81 935	31 500	77 838	7	19	10	16	13
42 500	105 019	35 417	87 516	33 553	82 910	31 875	78 765	7	4	10	16	13
43 000	106 255	35 833	88 546	33 947	83 885	32 250	79 691	7	4	10	16	9
43 500	107 490	36 250	89 575	34 342	84 861	32 625	80 618	11	4	14	16	17
44 000	108 726	36 667	90 605	34 737	85 836	33 000	81 544	11	8	14	16	17
44 500	109 961	37 083	91 635	35 132	86 812	33 375	82 471	11	8	14	16	5
45 000	111 197	37 500	92 664	35 526	87 787	33 750	83 398	15	8	18	16	2
45 500	112 432	37 917	93 694	35 921	88 762	34 125	84 324	15	12	18	16	2

68254B

2 条スプロケットインデキシング図表（続き）

ツインロー30in 面積当たり種子		ツインロー36in 面積当たり種子		ツインロー38in 面積当たり種子		ツインロー40in 面積当たり種子		初期リア歯の番号	ここの欄は微調整専用です。 20%リア種子落下調整		40%リア種子落下調整	
エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール	エーカー	ヘクタール		後退	前進	後退	前進
46000	113 668	38 333	94 723	36 316	89 738	34 500	85 251	15	12	18	16	1
46500	114 904	38 750	95 753	36 711	90 713	34 875	86 178	15	12	3	16	1
47000	116 139	39 167	96 783	37 105	91 689	35 250	87 104	19	16	3	16	6
47500	117 375	39 583	97 812	37 500	92 664	35 625	88 031	19	16	3	16	6
48000	118 610	40 000	98 842	37 895	93 640	36 000	88 958	19	16	7	16	10
48500	119 846	40 417	99 871	38 289	94 615	36 375	89 884	4	16	7	16	10
49000	121 081	40 833	100 901	38 684	95 590	36 750	90 811	4	16	7	16	10
49500	122 317	41 250	101 931	39 079	96 566	37 125	91 738	4	16	11	16	14
50000	123 552	41 667	102 960	39 474	97 541	37 500	92 664	8	16	11	16	14
50500	124 788	42 083	103 990	39 868	98 517	37 875	93 591	8	16	11	16	14
51000	126 023	42 500	105 019	40 263	99 492	38 250	94 517	8	16	15	16	18
51500	127 259	42 917	106 049	40 658	100 467	38 625	95 444	12	16	15	16	18
52000	128 494	43 333	107 079	41 053	101 443	39 000	96 371	12	16	15	16	18
52500	129 730	43 750	108 108	41 447	102 418	39 375	97 297	12	16	15	16	3
53000	130 965	44 167	109 138	41 842	103 394	39 750	98 224	16	16	19	16	3
53500	132 201	44 583	110 167	42 237	104 369	40 125	99 151	16	16	19	16	3
54000	133 436	45 000	111 197	42 632	105 345	40 500	100 077	16	16	19	16	7
54500	134 672	45 417	112 227	43 026	106 320	40 875	101 004	16	16	4	16	7
55000	135 907	45 833	113 256	43 421	107 295	41 250	101 931	16	16	4	16	7
55500	137 143	46 250	114 286	43 816	108 271	41 625	102 857	16	16	4	16	11
56000	138 378	46 667	115 315	44 211	109 246	42 000	103 784	16	16	8	16	11
56500	139 614	47 083	116 345	44 605	110 222	42 375	104 710	16	16	8	16	11
57000	140 850	47 500	117 375	45 000	111 197	42 750	105 637	16	16	8	16	15
57500	142 085	47 917	118 404	45 395	112 172	43 125	106 564	16	16	12	16	15
58000	143 321	48 333	119 434	45 789	113 148	43 500	107 490	16	16	12	16	15
58500	144 556	48 750	120 463	46 184	114 123	43 875	108 417	16	16	12	16	15
59000	145 792	49 167	121 493	46 579	115 099	44 250	109 344	16	16	16	16	19
59500	147 027	49 583	122 523	46 974	116 074	44 625	110 270	16	16	16	16	19
60000	148 263	50 000	123 552	47 368	117 049	45 000	111 197	16	16	16	16	19

68254C

接地ドライブ播種

播種量の設定は以下の手順で行います。

1. モニタ設定
2. 種子ディスク選択
3. 駆動速度変更レンジスプロケット
4. トランスミッションスプロケットの変更
5. 入口シャッタの設定
6. メーター内圧
7. 播種量確認

すべての量調整は、プランターの左端で行います。接地ドライブアセンブリには調整装置がありません。播種量を変更しても、施肥量には影響しません。

■ モニタ設定



正確な量レポートと役に立つアラームを得るには、種子モニタで以下を設定する必要があります。

- 正確な条カウント
- 正確な条間隔
- 速度キャリブレーション
- 予想密度限界

詳細はDICKEY-john® プランターモニタ取扱説明書を参照してください。

プランターの工場設定値以外での播種を行わない場合は、条カウントと条間隔を更新する必要はありません。使用しない条があれば、モニタ設定を調整してください。

速度キャリブレーションは、マシンを初めて使用する前に行う必要があり、特に土壌条件が変わる場合には、定期的な再較正を行うことが勧められます。

■ ディスク選択

７ページ以降の図表で種子ディスクを選択します。取り付けはプランターの取扱説明書を参照してください。

ディスクは作物によって異なります。作物によっては複数のディスクがあり、それぞれのディスクの rpm 限界内の異なる種子品種と播種密度に対応することができます。

ディスクには rpm の上限と下限があり、それぞれ農地速度限界に対応します。図表にはその限界が示されています。

使用しない条があれば、特殊なブランクディスクを取り付けます。詳細はプランターの取扱説明書を参照してください。

■ レンジスプロケット

すべての種子量図表には、そのレンジの駆動および従動スプロケットの組み合わせが指定されています。

レンジスプロケットを変更するには、以下の手順に従います。

1. アイドラプレートをスプリング（1）に対して回し、アイドラを解放します。
2. チェーンを外します。
3. 駆動スプロケットと従動スプロケットのシャフト端およびストレージシャフトからピンを抜きます。
4. スプロケットを交換して、新しい駆動スプロケットと従動スプロケットの歯の番号（スプロケット面に刻印）が図表と一致するようにします。
5. すべてのシャフトを締め付けます。
6. チェーンを取り付けます。
7. スプリングアイドラをかみ合わせます。



■ トランスミッションスプロケット

それぞれの量図表列には、特定の種子密度に対応した具体的なトランスミッションの組み合わせが示されています。

トランスミッションスプロケットを変更するには、以下の手順に従います。

1. アイドラプレートをスプリング（2）に対して回し、アイドラを解放します。
2. チェーンを外します。
3. 駆動スプロケットと従動スプロケットのシャフト端およびストレージシャフトからピンを抜きます。
4. スプロケットを交換して、新しい駆動スプロケットと従動スプロケットの歯の番号（スプロケット面に刻印）が図表と一致するようにします。
5. すべてのシャフトを締め付けます。
6. チェーンを取り付けます。
7. スプリングアイドラをかみ合わせます。



■ 種子入口シャッタ

種子量を一定にするには、以下が必要です。

- 種子ディスクの各ポケットに一定数の種子（通常 1 つ）
- 「スキップ」を避ける（ポケットによって種子が少ない）
- 「ダブル」を避ける（ポケットによって種子が多い）

ディスクの種子ピックアップに影響する要因の 1 つとして、最適な種子プールがあります（取扱説明書を参照）。種子プールの深さ制御は種子入口シャッタ（3）により行われます。

各量図表には、初期推奨シャッタ設定が示されています。設定の詳細と調整は、取扱説明書を参照してください。

使用しない条では、シャッタをゼロ / 閉に設定し、メーター内圧エアの喪失を防ぎ、ブランク種子ディスクを取り付けます。詳細はプランターの取扱説明書を参照してください。

■ メーター内圧



🕮 注：
画像はコーン密度の一般的な表示を示しています。

ディスクでの種子ピックに影響する主な要因は、最適なメーター内圧です。ファンエアは、種子がドロップブラシを通過するまで、種子をディスクポケットに保持します。

初期推奨メーター内圧については、10ページ以降の情報を参照してください。1 つの値または種子密度を基にしたグラフが示されています。

メーター内圧は、トラクターの回路レベルとファンバラフライバルブの組み合わせにより設定されます。詳細はプランターの取扱説明書を参照してください。

■ 播種量の確認

種子モニタレポートは、検知した種子に基づく計算密度を示しますが、実際の播種量は、畝間チェックを行わなければ分かりません。「**播種量確認**」（13 ページ）を参照。

■ 接地ドライブ量図表の表示

注記

レート図表は、推定最大播種量を示します。実際の結果は、条件やマシンの整備状態により変わります。最大限の性能を発揮できるよう、定期的にマシンの整備を行ってください。

すべての量図表は、米国の慣用単位とメートル法単位で示されます（mph および kph、インチおよび cm、種子 /ac および種子 /ha 等）。



1. 作物名が図表の中央上部に示されています。
2. 図表によっては、コーンの図表のように条間隔を基準としています。

3. 高 / 低の密度範囲が記載されている図表もあります。



4. コーン以外の作物の場合、該当する作物の図表を探してから、条間隔に対応した列を探します。



5. 図表に示されるディスクセルのカウントとディスクの部品番号を確認します。



6. Ezee Glide Plus 種潤滑剤が必要です。詳細は「**付録 A - 種潤滑剤**」（123 ページ）を参照してください。

注記

*スキップ / ダブル / **閉塞**リスク：Ezee Glide Plus 種潤滑剤は、Air-Pro® メーターを使用するあらゆる作業に必要です。*



7. 必要な密度範囲と種子間隔を求めます。

8. その密度に対応した最大対地速度または播種速度が種子間隔の右にあります。



9. レンジスプロケットは別途条間隔図表の左上に、また列の上部には複数条間隔が示されています。





10. トランスミッションスプロケットは、種子密度の左の列にあります。





11. 種子入口シャッタの初期推奨設定は、作物名の右にあります。



作物別接地ドライブ量図表の掲載ページ

作物名	図表ページ
コーン	23 - 43
食用豆	44 - 49
綿	50 - 57
ミロ	58 - 74
大豆	75 - 82
ヒマワリ	83 - 88
キャノーラ	90 - 93
ヒルドロップ綿	97 - 98
小麦	102 - 103

■ 接地ドライブ量図表

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 30in
（ツインロー 76.2 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲

種子注入シャッター設定：
3

レンジスプロケット　駆動 = 20　従動 = 30

トランスミッションの組み合わせ 駆動	従動	播種密度 種子 /ac	種子 /ha	種子間隔 インチ	cm	対地速度 6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
						推奨メーター RPM						
17	28	14 161	34 992	29.5	75.0	10						
17	27	14 686	36 288	28.5	72.3	10						
17	26	15 251	37 684	27.4	69.6	10	10					
19	28	15 827	39 109	26.4	67.1	11	10					
17	25	15 861	39 191	26.4	67.0	11	10					
19	27	16 413	40 558	25.5	64.7	11	10					
17	24	16 521	40 824	25.3	64.3	11	10	10				
19	26	17 045	42 118	24.5	62.3	12	11	10				
17	23	17 240	42 599	24.3	61.6	12	11	10				
19	25	17 727	43 802	23.6	59.9	12	11	10				
19	24	18 465	45 627	22.6	57.5	13	12	11	10			
23	28	19 159	47 343	21.8	55.4	13	12	11	10			
19	23	19 268	47 611	21.7	55.1	13	12	11	10			
23	27	19 869	49 096	21.0	53.5	14	13	11	10			
24	28	19 992	49 401	20.9	53.1	14	13	12	11			
23	26	20 633	50 984	20.3	51.5	14	13	12	11	10		
24	27	20 733	51 231	20.2	51.2	14	13	12	11	10		
25	28	20 825	51 459	20.1	51.0	14	13	12	11	10		
17	19	20 869	51 568	20.0	50.9	14	13	12	11	10		
23	25	21 458	53 024	19.5	49.5	15	14	12	11	10		
24	26	21 530	53 201	19.4	49.3	15	14	12	11	10		
25	27	21 597	53 365	19.4	49.2	15	14	12	11	10		
26	28	21 658	53 518	19.3	49.0	15	14	13	11	10		
23	24	22 353	55 233	18.7	47.5	15	14	13	12	11		
24	25	22 391	55 329	18.7	47.4	15	14	13	12	11		
25	26	22 427	55 418	18.6	47.4	15	14	13	12	11		
26	27	22 461	55 500	18.6	47.3	15	14	13	12	11		
27	28	22 491	55 576	18.6	47.2	15	14	13	12	11		
23	23	23 324	57 635	17.9	45.5	16	15	13	12	11	10	
28	27	24 188	59 769	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
27	26	24 221	59 851	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
26	25	24 257	59 940	17.2	43.8	17	15	14	13	11	10	
25	24	24 296	60 036	17.2	43.7	17	15	14	13	12	10	
24	23	24 338	60 140	17.2	43.6	17	15	14	13	12	10	
28	26	25 119	62 068	16.6	42.3	17	16	15	13	12	11	
27	25	25 190	62 245	16.6	42.2	17	16	15	13	12	11	
26	24	25 268	62 437	16.5	42.0	17	16	15	13	12	11	
25	23	25 353	62 646	16.5	41.9	17	16	15	13	12	11	
19	17	26 068	64 415	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
28	25	26 123	64 551	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
27	24	26 240	64 839	15.9	40.5	18	17	15	14	12	11	10
26	23	26 367	65 152	15.9	40.3	18	17	15	14	12	11	10
28	24	27 212	67 240	15.4	39.0	19	17	16	14	13	11	10
27	23	27 381	67 658	15.3	38.8	19	17	16	14	13	12	10
23	19	28 235	69 768	14.8	37.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	28 395	70 164	14.7	37.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	29 462	72 802	14.2	36.1	20	19	17	15	14	12	11
25	19	30 690	75 835	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
23	17	31 557	77 976	13.3	33.7	22	20	18	17	15	13	12
26	19	31 918	78 868	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
24	17	32 929	81 366	12.7	32.3	23	21	19	17	16	14	12
27	19	33 145	81 902	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
25	17	34 301	84 757	12.2	31.0	23	22	20	18	16	14	13
28	19	34 373	84 935	12.2	30.9	24	22	20	18	16	14	13
26	17	35 673	88 147	11.7	29.8	24	23	21	19	17	15	13
27	17	37 045	91 537	11.3	28.7	25	23	21	19	18	16	14
28	17	38 417	94 927	10.9	27.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305A

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 30in
（ツインロー 76.2 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲

種子注入シャッター設定：
3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	25 490	62 986	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	26 434	65 319	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	27 451	67 831	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	28 489	70 396	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	28 549	70 545	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	29 544	73 004	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	29 739	73 484	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	30 681	75 812	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	31 032	76 679	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	31 908	78 844	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	33 237	82 129	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	34 487	85 217	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	34 682	85 700	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	35 764	88 373	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	35 986	88 922	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	37 140	91 772	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	37 319	92 215	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	37 486	92 627	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	37 565	92 822	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	38 625	95 443	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	38 754	95 762	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	38 874	96 058	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	38 985	96 332	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	40 235	99 420	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	40 305	99 593	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	40 369	99 752	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	40 429	99 900	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	40 484	100 037	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	41 984	103 742	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	43 539	107 584	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	43 599	107 732	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	43 663	107 892	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	43 733	108 065	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	43 809	108 253	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	45 213	111 722	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	45 343	112 042	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	45 483	112 387	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	45 635	112 763	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	46 923	115 947	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	47 022	116 191	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	47 232	116 710	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	47 460	117 274	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	48 981	121 033	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	49 285	121 784	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	50 823	125 583	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	51 111	126 295	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	53 032	131 043	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	55 242	136 503	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	56 802	140 357	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	57 452	141 963	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	59 271	146 460	7.1	17.9					28	25	22
27	19	59 661	147 423	7.0	17.8					28	25	22
25	17	61 741	152 562	6.8	17.2					29	26	23
28	19	61 871	152 883	6.8	17.2					29	26	23
26	17	64 211	158 665	6.5	16.5					30	27	24
27	17	66 680	164 767	6.3	15.9						28	25
28	17	69 150	170 869	6.0	15.4						29	25

68305B

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

30 in 条（76.2 cm 条）

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	12 745	31 493	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	13 217	32 660	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	13 726	33 916	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	14 245	35 198	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	14 275	35 272	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	14 772	36 502	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	14 869	36 742	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	15 340	37 906	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	15 516	38 340	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	15 954	39 422	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	16 619	41 065	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	17 243	42 608	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	17 341	42 850	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	17 882	44 186	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	17 993	44 461	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	18 570	45 886	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	18 660	46 108	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	18 743	46 313	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	18 782	46 411	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	19 313	47 721	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	19 377	47 881	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	19 437	48 029	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	19 493	48 166	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	20 117	49 710	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	20 152	49 796	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	20 185	49 876	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	20 214	49 950	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	20 242	50 019	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	20 992	51 871	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	21 769	53 792	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	21 799	53 866	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	21 832	53 946	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	21 867	54 032	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	21 905	54 126	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	22 607	55 861	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	22 671	56 021	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	22 741	56 194	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	22 817	56 382	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	23 462	57 974	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	23 511	58 096	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	23 616	58 355	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	23 730	58 637	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	24 491	60 516	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	24 643	60 892	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	25 411	62 791	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	25 555	63 147	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	26 516	65 521	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	27 621	68 251	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	28 401	70 179	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	28 726	70 982	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	29 636	73 230	7.1	17.9					28	25	22
27	19	29 831	73 712	7.0	17.8					28	25	22
25	17	30 871	76 281	6.8	17.2					29	26	23
28	19	30 935	76 442	6.8	17.2					29	26	23
26	17	32 105	79 332	6.5	16.5					30	27	24
27	17	33 340	82 384	6.3	15.9						28	25
28	17	34 575	85 435	6.0	15.4						29	25

68305C

YP4-6-825A-3P

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

30 in 条（76.2 cm 条）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
3

レンジスプロケット		駆動 = 25 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	14 751	36 450	14.2	36.0	12	11	10				
17	27	15 298	37 800	13.7	34.7	13	12	11	10			
17	26	15 886	39 254	13.2	33.4	13	12	11	10			
19	28	16 487	40 739	12.7	32.2	14	12	11	10			
17	25	16 521	40 824	12.7	32.1	14	13	11	10			
19	27	17 097	42 248	12.2	31.1	14	13	12	11	10		
17	24	17 210	42 525	12.1	30.9	14	13	12	11	10		
19	26	17 755	43 872	11.8	29.9	15	13	12	11	10		
17	23	17 958	44 374	11.6	29.6	15	14	12	11	10		
19	25	18 465	45 627	11.3	28.8	15	14	13	12	10		
19	24	19 235	47 528	10.9	27.6	16	15	13	12	11	10	
23	28	19 958	49 315	10.5	26.6	16	15	14	13	11	10	
19	23	20 071	49 595	10.4	26.5	16	15	14	13	11	10	
23	27	20 697	51 142	10.1	25.7	17	16	14	13	12	10	
24	28	20 825	51 459	10.0	25.5	17	16	14	13	12	11	
23	26	21 493	53 109	9.7	24.7	18	16	15	14	12	11	
24	27	21 597	53 365	9.7	24.6	18	16	15	14	12	11	10
25	28	21 693	53 604	9.6	24.5	18	16	15	14	12	11	10
17	19	21 739	53 716	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
23	25	22 353	55 233	9.4	23.8	18	17	16	14	13	11	10
24	26	22 427	55 418	9.3	23.7	18	17	16	14	13	11	10
25	27	22 497	55 589	9.3	23.6	18	17	16	14	13	11	10
26	28	22 561	55 748	9.3	23.5	19	17	16	14	13	11	10
23	24	23 284	57 534	9.0	22.8	19	18	16	15	13	12	10
24	25	23 324	57 635	9.0	22.8	19	18	16	15	13	12	10
25	26	23 362	57 727	9.0	22.7	19	18	16	15	13	12	10
26	27	23 396	57 812	8.9	22.7	19	18	16	15	13	12	10
27	28	23 429	57 892	8.9	22.7	19	18	16	15	13	12	10
23	23	24 296	60 036	8.6	21.9	20	18	17	15	14	12	11
28	27	25 196	62 260	8.3	21.1	21	19	17	16	14	13	11
27	26	25 231	62 345	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
26	25	25 268	62 437	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
25	24	25 309	62 537	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
24	23	25 353	62 646	8.2	20.9	21	19	18	16	14	13	11
28	26	26 165	64 654	8.0	20.3	21	20	18	17	15	13	12
27	25	26 240	64 839	8.0	20.2	22	20	18	17	15	13	12
26	24	26 321	65 039	7.9	20.2	22	20	18	17	15	13	12
25	23	26 409	65 257	7.9	20.1	22	20	18	17	15	13	12
19	17	27 155	67 099	7.7	19.6	22	21	19	17	15	14	12
28	25	27 212	67 240	7.7	19.5	22	21	19	17	15	14	12
27	24	27 333	67 540	7.6	19.4	22	21	19	17	16	14	12
26	23	27 465	67 867	7.6	19.3	23	21	19	17	16	14	12
28	24	28 346	70 042	7.4	18.7	23	21	20	18	16	14	13
27	23	28 522	70 477	7.3	18.6	23	22	20	18	16	14	13
23	19	29 411	72 675	7.1	18.1	24	22	20	19	17	15	13
28	23	29 578	73 087	7.1	18.0	24	22	21	19	17	15	13
24	19	30 690	75 835	6.8	17.3	25	23	21	19	17	15	14
25	19	31 969	78 995	6.5	16.6	26	24	22	20	18	16	14
23	17	32 871	81 225	6.4	16.2	27	25	23	21	19	17	15
26	19	33 247	82 155	6.3	16.0	27	25	23	21	19	17	15
24	17	34 301	84 757	6.1	15.5	28	26	24	22	19	17	15
27	19	34 526	85 314	6.1	15.4	28	26	24	22	20	17	15
25	17	35 730	88 288	5.9	14.9	29	27	25	23	20	18	16
28	19	35 805	88 474	5.8	14.8	29	27	25	23	20	18	16
26	17	37 159	91 820	5.6	14.3	30	28	26	23	21	19	16
27	17	38 588	95 351	5.4	13.8		29	27	24	22	19	17
28	17	40 017	98 883	5.2	13.3		30	28	25	23	20	18

推奨なし

68305D

YP4-6-825A-3P

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

30 in 条（76.2 cm 条）

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

高範囲

種子注入シャッター設定：

3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	21 242	52 489	9.8	25.0	17	16	15	13	12	11	
17	27	22 029	54 433	9.5	24.1	18	17	15	14	13	11	10
17	26	22 876	56 526	9.1	23.2	19	17	16	14	13	12	10
19	28	23 741	58 664	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
17	25	23 791	58 787	8.8	22.3	20	18	17	15	14	12	11
19	27	24 620	60 836	8.5	21.6	20	19	17	16	14	12	11
17	24	24 782	61 237	8.4	21.4	20	19	17	16	14	13	11
19	26	25 567	63 176	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
17	23	25 860	63 899	8.1	20.5	21	20	18	16	15	13	11
19	25	26 590	65 703	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
19	24	27 698	68 441	7.5	19.2	23	21	19	17	16	14	12
23	28	28 739	71 014	7.3	18.5	24	22	20	18	16	15	13
19	23	28 902	71 417	7.2	18.4	24	22	20	18	16	15	13
23	27	29 803	73 644	7.0	17.8	24	23	21	19	17	15	13
24	28	29 988	74 102	7.0	17.7	25	23	21	19	17	15	13
23	26	30 950	76 477	6.8	17.2	25	23	21	20	18	16	14
24	27	31 099	76 846	6.7	17.1	26	24	22	20	18	16	14
25	28	31 238	77 189	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
17	19	31 304	77 352	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
23	25	32 188	79 536	6.5	16.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	32 295	79 802	6.5	16.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	32 395	80 048	6.5	16.4	27	25	22	20	18	16	14
26	28	32 488	80 277	6.4	16.3	27	25	23	21	18	16	14
23	24	33 529	82 850	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
24	25	33 587	82 994	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
25	26	33 641	83 127	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
26	27	33 691	83 250	6.2	15.8	28	26	23	21	19	17	15
27	28	33 737	83 364	6.2	15.7	28	26	23	21	19	17	15
23	23	34 987	86 452	6.0	15.2	29	27	24	22	20	18	15
28	27	36 282	89 654	5.8	14.6	30	27	25	23	21	18	16
27	26	36 332	89 777	5.8	14.6	30	28	25	23	21	18	16
26	25	36 386	89 910	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
25	24	36 444	90 054	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
24	23	36 508	90 211	5.7	14.5	30	28	25	23	21	18	16
28	26	37 678	93 102	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
27	25	37 786	93 368	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
26	24	37 902	93 656	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
25	23	38 029	93 969	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
19	17	39 103	96 623	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
28	25	39 185	96 826	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
27	24	39 360	97 258	5.3	13.5		30	27	25	22	20	17
26	23	39 550	97 728	5.3	13.4		30	27	25	22	20	17
28	24	40 818	100 860	5.1	13.0			28	26	23	21	18
27	23	41 071	101 487	5.1	12.9			29	26	23	21	18
23	19	42 352	104 652	4.9	12.5			29	27	24	21	19
28	23	42 592	105 246	4.9	12.5			30	27	24	22	19
24	19	44 194	109 202	4.7	12.0				28	25	22	20
25	19	46 035	113 752	4.5	11.5				29	26	23	20
23	17	47 335	116 964	4.4	11.2				30	27	24	21
26	19	47 876	118 303	4.4	11.1		推奨なし		30	27	24	21
24	17	49 393	122 050	4.2	10.8					28	25	22
27	19	49 718	122 853	4.2	10.7					28	25	22
25	17	51 451	127 135	4.1	10.3					29	26	23
28	19	51 559	127 403	4.1	10.3					29	26	23
26	17	53 509	132 220	3.9	9.9					30	27	24
27	17	55 567	137 306	3.8	9.6						28	25
28	17	57 625	142 391	3.6	9.2						29	25

68305E

YP4-6-825A-3P-Wide
24 セルディスク
817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン
ツインロー 36 in
（ツインロー 91.4 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	11 801	29 160	29.5	75.0	10						
17	27	12 238	30 240	28.5	72.3	10						
17	26	12 709	31 403	27.4	69.6	10	10					
19	28	13 189	32 591	26.4	67.1	11	10					
17	25	13 217	32 660	26.4	67.0	11	10					
19	27	13 678	33 798	25.5	64.7	11	10					
17	24	13 768	34 020	25.3	64.3	11	10	10				
19	26	14 204	35 098	24.5	62.3	12	11	10				
17	23	14 366	35 500	24.3	61.6	12	11	10				
19	25	14 772	36 502	23.6	59.9	12	11	10				
19	24	15 388	38 023	22.6	57.5	13	12	11	10			
23	28	15 966	39 452	21.8	55.4	13	12	11	10			
19	23	16 057	39 676	21.7	55.1	13	12	11	10			
23	27	16 557	40 913	21.0	53.5	14	13	11	10			
24	28	16 660	41 168	20.9	53.1	14	13	12	11			
23	26	17 194	42 487	20.3	51.5	14	13	12	11	10		
24	27	17 277	42 692	20.2	51.2	14	13	12	11	10		
25	28	17 354	42 883	20.1	51.0	14	13	12	11	10		
17	19	17 391	42 973	20.0	50.9	14	13	12	11	10		
23	25	17 882	44 186	19.5	49.5	15	14	12	11	10		
24	26	17 942	44 334	19.4	49.3	15	14	12	11	10		
25	27	17 997	44 471	19.4	49.2	15	14	12	11	10		
26	28	18 049	44 598	19.3	49.0	15	14	13	11	10		
23	24	18 627	46 028	18.7	47.5	15	14	13	12	11		
24	25	18 660	46 108	18.7	47.4	15	14	13	12	11		
25	26	18 689	46 182	18.6	47.4	15	14	13	12	11		
26	27	18 717	46 250	18.6	47.3	15	14	13	12	11		
27	28	18 743	46 313	18.6	47.2	15	14	13	12	11		
23	23	19 437	48 029	17.9	45.5	16	15	13	12	11	10	
28	27	20 157	49 808	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
27	26	20 185	49 876	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
26	25	20 214	49 950	17.2	43.8	17	15	14	13	11	10	
25	24	20 247	50 030	17.2	43.7	17	15	14	13	12	10	
24	23	20 282	50 117	17.2	43.6	17	15	14	13	12	10	
28	26	20 932	51 723	16.6	42.3	17	16	15	13	12	11	
27	25	20 992	51 871	16.6	42.2	17	16	15	13	12	11	
26	24	21 057	52 031	16.5	42.0	17	16	15	13	12	11	
25	23	21 127	52 205	16.5	41.9	17	16	15	13	12	11	
19	17	21 724	53 679	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
28	25	21 769	53 792	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
27	24	21 867	54 032	15.9	40.5	18	17	15	14	12	11	10
26	23	21 972	54 293	15.9	40.3	18	17	15	14	12	11	10
28	24	22 676	56 034	15.4	39.0	19	17	16	14	13	11	10
27	23	22 817	56 382	15.3	38.8	19	17	16	14	13	12	10
23	19	23 529	58 140	14.8	37.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	23 662	58 470	14.7	37.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	24 552	60 668	14.2	36.1	20	19	17	15	14	12	11
25	19	25 575	63 196	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
23	17	26 297	64 980	13.3	33.7	22	20	18	17	15	13	12
26	19	26 598	65 724	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
24	17	27 440	67 805	12.7	32.3	23	21	19	17	16	14	12
27	19	27 621	68 251	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
25	17	28 584	70 631	12.2	31.0	23	22	20	18	16	14	13
28	19	28 644	70 779	12.2	30.9	24	22	20	18	16	14	13
26	17	29 727	73 456	11.7	29.8	24	23	21	19	17	15	13
27	17	30 871	76 281	11.3	28.7	25	23	21	19	18	16	14
28	17	32 014	79 106	10.9	27.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305F

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 36 in
（ツインロー 91.4 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	21 242	52 489	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	22 029	54 433	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	22 876	56 526	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	23 741	58 664	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	23 791	58 787	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	24 620	60 836	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	24 782	61 237	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	25 567	63 176	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	25 860	63 899	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	26 590	65 703	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	27 698	68 441	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	28 739	71 014	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	28 902	71 417	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	29 803	73 644	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	29 988	74 102	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	30 950	76 477	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	31 099	76 846	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	31 238	77 189	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	31 304	77 352	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	32 188	79 536	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	32 295	79 802	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	32 395	80 048	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	32 488	80 277	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	33 529	82 850	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	33 587	82 994	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	33 641	83 127	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	33 691	83 250	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	33 737	83 364	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	34 987	86 452	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	36 282	89 654	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	36 332	89 777	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	36 386	89 910	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	36 444	90 054	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	36 508	90 211	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	37 678	93 102	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	37 786	93 368	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	37 902	93 656	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	38 029	93 969	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	39 103	96 623	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	39 185	96 826	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	39 360	97 258	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	39 550	97 728	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	40 818	100 860	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	41 071	101 487	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	42 352	104 652	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	42 592	105 246	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	44 194	109 202	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	46 035	113 752	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	47 335	116 964	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	47 876	118 303	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	49 393	122 050	7.1	17.9					28	25	22
27	19	49 718	122 853	7.0	17.8					28	25	22
25	17	51 451	127 135	6.8	17.2					29	26	23
28	19	51 559	127 403	6.8	17.2					29	26	23
26	17	53 509	132 220	6.5	16.5					30	27	24
27	17	55 567	137 306	6.3	15.9						28	25
28	17	57 625	142 391	6.0	15.4						29	25

68305G

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

36 in 条（91.4 cm 条）

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	10 621	26 244	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	11 014	27 216	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	11 438	28 263	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	11 870	29 332	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	11 895	29 394	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	12 310	30 418	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	12 391	30 618	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	12 784	31 588	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	12 930	31 950	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	13 295	32 852	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	13 849	34 221	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	14 369	35 507	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	14 451	35 708	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	14 902	36 822	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	14 994	37 051	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	15 475	38 238	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	15 550	38 423	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	15 619	38 595	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	15 652	38 676	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	16 094	39 768	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	16 148	39 901	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	16 197	40 024	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	16 244	40 138	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	16 764	41 425	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	16 794	41 497	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	16 820	41 563	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	16 845	41 625	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	16 869	41 682	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	17 493	43 226	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	18 141	44 827	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	18 166	44 888	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	18 193	44 955	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	18 222	45 027	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	18 254	45 105	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	18 839	46 551	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	18 893	46 684	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	18 951	46 828	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	19 014	46 985	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	19 551	48 311	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	19 592	48 413	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	19 680	48 629	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	19 775	48 864	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	20 409	50 430	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	20 536	50 743	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	21 176	52 326	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	21 296	52 623	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	22 097	54 601	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	23 017	56 876	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	23 667	58 482	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	23 938	59 151	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	24 696	61 025	7.1	17.9					28	25	22
27	19	24 859	61 426	7.0	17.8					28	25	22
25	17	25 725	63 568	6.8	17.2					29	26	23
28	19	25 780	63 701	6.8	17.2					29	26	23
26	17	26 754	66 110	6.5	16.5					30	27	24
27	17	27 783	68 653	6.3	15.9						28	25
28	17	28 812	71 196	6.0	15.4						29	25

68305H

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

36 in 条（91.4 cm 条）

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲

種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	9 834	24 300	17.7	45.0	10						
17	27	10 198	25 200	17.1	43.4	10						
17	26	10 591	26 170	16.5	41.8	10	10					
19	28	10 991	27 159	15.9	40.3	11	10					
17	25	11 014	27 216	15.8	40.2	11	10					
19	27	11 398	28 165	15.3	38.8	11	10					
17	24	11 473	28 350	15.2	38.6	11	10	10				
19	26	11 837	29 248	14.7	37.4	12	11	10				
17	23	11 972	29 583	14.6	37.0	12	11	10				
19	25	12 310	30 418	14.2	36.0	12	11	10				
19	24	12 823	31 686	13.6	34.5	13	12	11	10			
23	28	13 305	32 877	13.1	33.3	13	12	11	10			
19	23	13 381	33 063	13.0	33.1	13	12	11	10			
23	27	13 798	34 095	12.6	32.1	14	13	11	10			
24	28	13 884	34 306	12.6	31.9	14	13	12	11			
23	26	14 329	35 406	12.2	30.9	14	13	12	11	10		
24	27	14 398	35 577	12.1	30.7	14	13	12	11	10		
25	28	14 462	35 736	12.0	30.6	14	13	12	11	10		
17	19	14 492	35 811	12.0	30.5	14	13	12	11	10		
23	25	14 902	36 822	11.7	29.7	15	14	12	11	10		
24	26	14 952	36 945	11.7	29.6	15	14	12	11	10		
25	27	14 998	37 059	11.6	29.5	15	14	12	11	10		
26	28	15 041	37 165	11.6	29.4	15	14	13	11	10		
23	24	15 523	38 356	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
24	25	15 550	38 423	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
25	26	15 575	38 485	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
26	27	15 598	38 542	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
27	28	15 619	38 595	11.2	28.3	15	14	13	12	11		
23	23	16 197	40 024	10.8	27.3	16	15	13	12	11	10	
28	27	16 797	41 506	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
27	26	16 820	41 563	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
26	25	16 845	41 625	10.3	26.3	17	15	14	13	11	10	
25	24	16 872	41 692	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
24	23	16 902	41 764	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
28	26	17 443	43 103	10.0	25.4	17	16	15	13	12	11	
27	25	17 493	43 226	10.0	25.3	17	16	15	13	12	11	
26	24	17 547	43 359	9.9	25.2	17	16	15	13	12	11	
25	23	17 606	43 504	9.9	25.1	17	16	15	13	12	11	
19	17	18 103	44 733	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
28	25	18 141	44 827	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
27	24	18 222	45 027	9.6	24.3	18	17	15	14	12	11	10
26	23	18 310	45 245	9.5	24.2	18	17	15	14	12	11	10
28	24	18 897	46 695	9.2	23.4	19	17	16	14	13	11	10
27	23	19 014	46 985	9.2	23.3	19	17	16	14	13	12	10
23	19	19 607	48 450	8.9	22.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	19 719	48 725	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	20 460	50 557	8.5	21.6	20	19	17	15	14	12	11
25	19	21 312	52 663	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
23	17	21 914	54 150	8.0	20.2	22	20	18	17	15	13	12
26	19	22 165	54 770	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
24	17	22 867	56 504	7.6	19.4	23	21	19	17	16	14	12
27	19	23 017	56 876	7.6	19.2	23	21	19	17	16	14	12
25	17	23 820	58 859	7.3	18.6	23	22	20	18	16	14	13
28	19	23 870	58 983	7.3	18.5	24	22	20	18	16	14	13
26	17	24 773	61 213	7.0	17.9	24	23	21	19	17	15	13
27	17	25 725	63 568	6.8	17.2	25	23	21	19	18	16	14
28	17	26 678	65 922	6.5	16.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305J

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

36 in 条（91.4 cm 条）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	17 702	43 741	9.8	25.0	17	16	15	13	12	11	
17	27	18 357	45 361	9.5	24.1	18	17	15	14	13	11	10
17	26	19 063	47 105	9.1	23.2	19	17	16	14	13	12	10
19	28	19 784	48 886	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
17	25	19 826	48 989	8.8	22.3	20	18	17	15	14	12	11
19	27	20 517	50 697	8.5	21.6	20	19	17	16	14	12	11
17	24	20 652	51 031	8.4	21.4	20	19	17	16	14	13	11
19	26	21 306	52 647	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
17	23	21 550	53 249	8.1	20.5	21	20	18	16	15	13	11
19	25	22 158	54 753	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
19	24	23 081	57 034	7.5	19.2	23	21	19	17	16	14	12
23	28	23 949	59 178	7.3	18.5	24	22	20	18	16	15	13
19	23	24 085	59 514	7.2	18.4	24	22	20	18	16	15	13
23	27	24 836	61 370	7.0	17.8	24	23	21	19	17	15	13
24	28	24 990	61 751	7.0	17.7	25	23	21	19	17	15	13
23	26	25 791	63 731	6.8	17.2	25	23	21	20	18	16	14
24	27	25 916	64 038	6.7	17.1	26	24	22	20	18	16	14
25	28	26 032	64 324	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
17	19	26 086	64 460	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
23	25	26 823	66 280	6.5	16.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	26 913	66 501	6.5	16.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	26 996	66 707	6.5	16.4	27	25	22	20	18	16	14
26	28	27 073	66 897	6.4	16.3	27	25	23	21	18	16	14
23	24	27 941	69 041	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
24	25	27 989	69 161	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
25	26	28 034	69 272	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
26	27	28 076	69 375	6.2	15.8	28	26	23	21	19	17	15
27	28	28 114	69 470	6.2	15.7	28	26	23	21	19	17	15
23	23	29 155	72 043	6.0	15.2	29	27	24	22	20	18	15
28	27	30 235	74 711	5.8	14.6	30	27	25	23	21	18	16
27	26	30 277	74 814	5.8	14.6	30	28	25	23	21	18	16
26	25	30 322	74 925	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
25	24	30 370	75 045	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
24	23	30 423	75 176	5.7	14.5	30	28	25	23	21	18	16
28	26	31 398	77 585	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
27	25	31 488	77 807	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
26	24	31 585	78 047	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
25	23	31 691	78 308	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
19	17	32 586	80 519	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
28	25	32 654	80 688	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
27	24	32 800	81 049	5.3	13.5		30	27	25	22	20	17
26	23	32 958	81 440	5.3	13.4		30	27	25	22	20	17
28	24	34 015	84 050	5.1	13.0			28	26	23	21	18
27	23	34 226	84 572	5.1	12.9			29	26	23	21	18
23	19	35 293	87 210	4.9	12.5			29	27	24	21	19
28	23	35 494	87 705	4.9	12.5			30	27	24	22	19
24	19	36 828	91 002	4.7	12.0				28	25	22	20
25	19	38 362	94 794	4.5	11.5				29	26	23	20
23	17	39 446	97 470	4.4	11.2				30	27	24	21
26	19	39 897	98 585	4.4	11.1		推奨なし		30	27	24	21
24	17	41 161	101 708	4.2	10.8					28	25	22
27	19	41 431	102 377	4.2	10.7					28	25	22
25	17	42 876	105 946	4.1	10.3					29	26	23
28	19	42 966	106 169	4.1	10.3					29	26	23
26	17	44 591	110 184	3.9	9.9					30	27	24
27	17	46 306	114 422	3.8	9.6						28	25
28	17	48 021	118 659	3.6	9.2						29	25

68305K

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 38 in
（ツインロー 96.5 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	11 180	27 626	29.5	75.0	10						
17	27	11 594	28 649	28.5	72.3	10						
17	26	12 040	29 751	27.4	69.6	10	10					
19	28	12 495	30 876	26.4	67.1	11	10					
17	25	12 522	30 941	26.4	67.0	11	10					
19	27	12 958	32 019	25.5	64.7	11	10					
17	24	13 043	32 230	25.3	64.3	11	10	10				
19	26	13 456	33 251	24.5	62.3	12	11	10				
17	23	13 610	33 631	24.3	61.6	12	11	10				
19	25	13 995	34 581	23.6	59.9	12	11	10				
19	24	14 578	36 022	22.6	57.5	13	12	11	10			
23	28	15 126	37 376	21.8	55.4	13	12	11	10			
19	23	15 212	37 588	21.7	55.1	13	12	11	10			
23	27	15 686	38 760	21.0	53.5	14	13	11	10			
24	28	15 783	39 001	20.9	53.1	14	13	12	11			
23	26	16 289	40 251	20.3	51.5	14	13	12	11	10		
24	27	16 368	40 445	20.2	51.2	14	13	12	11	10		
25	28	16 441	40 626	20.1	51.0	14	13	12	11	10		
17	19	16 476	40 711	20.0	50.9	14	13	12	11	10		
23	25	16 941	41 861	19.5	49.5	15	14	12	11	10		
24	26	16 998	42 001	19.4	49.3	15	14	12	11	10		
25	27	17 050	42 131	19.4	49.2	15	14	12	11	10		
26	28	17 099	42 251	19.3	49.0	15	14	13	11	10		
23	24	17 647	43 605	18.7	47.5	15	14	13	12	11		
24	25	17 677	43 681	18.7	47.4	15	14	13	12	11		
25	26	17 706	43 751	18.6	47.4	15	14	13	12	11		
26	27	17 732	43 816	18.6	47.3	15	14	13	12	11		
27	28	17 756	43 876	18.6	47.2	15	14	13	12	11		
23	23	18 414	45 501	17.9	45.5	16	15	13	12	11	10	
28	27	19 096	47 186	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
27	26	19 122	47 251	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
26	25	19 151	47 321	17.2	43.8	17	15	14	13	11	10	
25	24	19 181	47 397	17.2	43.7	17	15	14	13	12	10	
24	23	19 215	47 479	17.2	43.6	17	15	14	13	12	10	
28	26	19 830	49 001	16.6	42.3	17	16	15	13	12	11	
27	25	19 887	49 141	16.6	42.2	17	16	15	13	12	11	
26	24	19 948	49 293	16.5	42.0	17	16	15	13	12	11	
25	23	20 015	49 458	16.5	41.9	17	16	15	13	12	11	
19	17	20 580	50 854	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
28	25	20 624	50 961	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
27	24	20 716	51 189	15.9	40.5	18	17	15	14	12	11	10
26	23	20 816	51 436	15.9	40.3	18	17	15	14	12	11	10
28	24	21 483	53 084	15.4	39.0	19	17	16	14	13	11	10
27	23	21 616	53 414	15.3	38.8	19	17	16	14	13	12	10
23	19	22 291	55 080	14.8	37.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	22 417	55 392	14.7	37.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	23 260	57 475	14.2	36.1	20	19	17	15	14	12	11
25	19	24 229	59 870	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
23	17	24 913	61 560	13.3	33.7	22	20	18	17	15	13	12
26	19	25 198	62 264	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
24	17	25 996	64 237	12.7	32.3	23	21	19	17	16	14	12
27	19	26 167	64 659	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
25	17	27 079	66 913	12.2	31.0	23	22	20	18	16	14	13
28	19	27 136	67 054	12.2	30.9	24	22	20	18	16	14	13
26	17	28 163	69 590	11.7	29.8	24	23	21	19	17	15	13
27	17	29 246	72 266	11.3	28.7	25	23	21	19	18	16	14
28	17	30 329	74 943	10.9	27.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305L

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 38 in
（ツインロー 96.5 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	20 124	49 726	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	20 869	51 568	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	21 672	53 551	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	22 491	55 576	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	22 539	55 693	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	23 324	57 635	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	23 478	58 014	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	24 221	59 851	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	24 499	60 536	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	25 190	62 245	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	26 240	64 839	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	27 226	67 276	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	27 381	67 658	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	28 235	69 768	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	28 410	70 201	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	29 321	72 452	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	29 462	72 802	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	29 594	73 127	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	29 656	73 280	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	30 494	75 350	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	30 596	75 602	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	30 690	75 835	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	30 778	76 052	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	31 764	78 489	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	31 819	78 626	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	31 870	78 752	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	31 918	78 868	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	31 961	78 977	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	33 145	81 902	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	34 373	84 935	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	34 420	85 052	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	34 471	85 178	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	34 526	85 314	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	34 586	85 463	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	35 695	88 202	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	35 797	88 454	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	35 907	88 727	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	36 027	89 024	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	37 045	91 537	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	37 123	91 730	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	37 288	92 139	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	37 468	92 585	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	38 669	95 552	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	38 910	96 146	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	40 123	99 144	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	40 351	99 706	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	41 868	103 455	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	43 612	107 765	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	44 843	110 808	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	45 357	112 076	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	46 793	115 626	7.1	17.9					28	25	22
27	19	47 101	116 387	7.0	17.8					28	25	22
25	17	48 743	120 444	6.8	17.2					29	26	23
28	19	48 846	120 697	6.8	17.2					29	26	23
26	17	50 693	125 261	6.5	16.5					30	27	24
27	17	52 642	130 079	6.3	15.9						28	25
28	17	54 592	134 897	6.0	15.4						29	25

68305M

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

38 in 条（96.5 cm 条）

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

低範囲

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	9 317	23 021	17.7	45.0	10						
17	27	9 662	23 874	17.1	43.4	10						
17	26	10 033	24 792	16.5	41.8	10	10					
19	28	10 413	25 730	15.9	40.3	11	10					
17	25	10 435	25 784	15.8	40.2	11	10					
19	27	10 798	26 683	15.3	38.8	11	10					
17	24	10 869	26 858	15.2	38.6	11	10	10				
19	26	11 214	27 709	14.7	37.4	12	11	10				
17	23	11 342	28 026	14.6	37.0	12	11	10				
19	25	11 662	28 817	14.2	36.0	12	11	10				
19	24	12 148	30 018	13.6	34.5	13	12	11	10			
23	28	12 605	31 146	13.1	33.3	13	12	11	10			
19	23	12 676	31 323	13.0	33.1	13	12	11	10			
23	27	13 072	32 300	12.6	32.1	14	13	11	10			
24	28	13 153	32 501	12.6	31.9	14	13	12	11			
23	26	13 574	33 542	12.2	30.9	14	13	12	11	10		
24	27	13 640	33 704	12.1	30.7	14	13	12	11	10		
25	28	13 701	33 855	12.0	30.6	14	13	12	11	10		
17	19	13 730	33 926	12.0	30.5	14	13	12	11	10		
23	25	14 117	34 884	11.7	29.7	15	14	12	11	10		
24	26	14 165	35 001	11.7	29.6	15	14	12	11	10		
25	27	14 208	35 109	11.6	29.5	15	14	12	11	10		
26	28	14 249	35 209	11.6	29.4	15	14	13	11	10		
23	24	14 706	36 338	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
24	25	14 731	36 401	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
25	26	14 755	36 459	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
26	27	14 777	36 513	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
27	28	14 797	36 563	11.2	28.3	15	14	13	12	11		
23	23	15 345	37 917	10.8	27.3	16	15	13	12	11	10	
28	27	15 913	39 322	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
27	26	15 935	39 376	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
26	25	15 959	39 434	10.3	26.3	17	15	14	13	11	10	
25	24	15 984	39 497	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
24	23	16 012	39 566	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
28	26	16 525	40 834	10.0	25.4	17	16	15	13	12	11	
27	25	16 573	40 951	10.0	25.3	17	16	15	13	12	11	
26	24	16 624	41 077	9.9	25.2	17	16	15	13	12	11	
25	23	16 679	41 215	9.9	25.1	17	16	15	13	12	11	
19	17	17 150	42 378	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
28	25	17 186	42 468	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
27	24	17 263	42 657	9.6	24.3	18	17	15	14	12	11	10
26	23	17 347	42 863	9.5	24.2	18	17	15	14	12	11	10
28	24	17 902	44 237	9.2	23.4	19	17	16	14	13	11	10
27	23	18 014	44 512	9.2	23.3	19	17	16	14	13	12	10
23	19	18 576	45 900	8.9	22.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	18 681	46 160	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	19 383	47 896	8.5	21.6	20	19	17	15	14	12	11
25	19	20 191	49 891	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
23	17	20 761	51 300	8.0	20.2	22	20	18	17	15	13	12
26	19	20 998	51 887	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
24	17	21 664	53 531	7.6	19.4	23	21	19	17	16	14	12
27	19	21 806	53 883	7.6	19.2	23	21	19	17	16	14	12
25	17	22 566	55 761	7.3	18.6	23	22	20	18	16	14	13
28	19	22 614	55 878	7.3	18.5	24	22	20	18	16	14	13
26	17	23 469	57 991	7.0	17.9	24	23	21	19	17	15	13
27	17	24 371	60 222	6.8	17.2	25	23	21	19	18	16	14
28	17	25 274	62 452	6.5	16.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305N

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

38 in 条（96.5 cm 条）

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	16 770	41 438	9.8	25.0	17	16	15	13	12	11	
17	27	17 391	42 973	9.5	24.1	18	17	15	14	13	11	10
17	26	18 060	44 626	9.1	23.2	19	17	16	14	13	12	10
19	28	18 743	46 313	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
17	25	18 782	46 411	8.8	22.3	20	18	17	15	14	12	11
19	27	19 437	48 029	8.5	21.6	20	19	17	16	14	12	11
17	24	19 565	48 345	8.4	21.4	20	19	17	16	14	13	11
19	26	20 185	49 876	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
17	23	20 416	50 447	8.1	20.5	21	20	18	16	15	13	11
19	25	20 992	51 871	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
19	24	21 867	54 032	7.5	19.2	23	21	19	17	16	14	12
23	28	22 689	56 064	7.3	18.5	24	22	20	18	16	15	13
19	23	22 817	56 382	7.2	18.4	24	22	20	18	16	15	13
23	27	23 529	58 140	7.0	17.8	24	23	21	19	17	15	13
24	28	23 675	58 501	7.0	17.7	25	23	21	19	17	15	13
23	26	24 434	60 376	6.8	17.2	25	23	21	20	18	16	14
24	27	24 552	60 668	6.7	17.1	26	24	22	20	18	16	14
25	28	24 662	60 939	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
17	19	24 714	61 067	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
23	25	25 411	62 791	6.5	16.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	25 496	63 001	6.5	16.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	25 575	63 196	6.5	16.4	27	25	22	20	18	16	14
26	28	25 648	63 376	6.4	16.3	27	25	23	21	18	16	14
23	24	26 470	65 408	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
24	25	26 516	65 521	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
25	26	26 559	65 626	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
26	27	26 598	65 724	6.2	15.8	28	26	23	21	19	17	15
27	28	26 635	65 814	6.2	15.7	28	26	23	21	19	17	15
23	23	27 621	68 251	6.0	15.2	29	27	24	22	20	18	15
28	27	28 644	70 779	5.8	14.6	30	27	25	23	21	18	16
27	26	28 683	70 876	5.8	14.6	30	28	25	23	21	18	16
26	25	28 726	70 982	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
25	24	28 772	71 095	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
24	23	28 822	71 219	5.7	14.5	30	28	25	23	21	18	16
28	26	29 746	73 502	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
27	25	29 831	73 712	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
26	24	29 923	73 939	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
25	23	30 023	74 186	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
19	17	30 871	76 281	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
28	25	30 935	76 442	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
27	24	31 074	76 783	5.3	13.5		30	27	25	22	20	17
26	23	31 224	77 154	5.3	13.4		30	27	25	22	20	17
28	24	32 224	79 627	5.1	13.0			28	26	23	21	18
27	23	32 425	80 121	5.1	12.9			29	26	23	21	18
23	19	33 436	82 620	4.9	12.5			29	27	24	21	19
28	23	33 626	83 089	4.9	12.5			30	27	24	22	19
24	19	34 890	86 212	4.7	12.0				28	25	22	20
25	19	36 343	89 805	4.5	11.5				29	26	23	20
23	17	37 370	92 340	4.4	11.2				30	27	24	21
26	19	37 797	93 397	4.4	11.1		推奨なし		30	27	24	21
24	17	38 994	96 355	4.2	10.8					28	25	22
27	19	39 251	96 989	4.2	10.7					28	25	22
25	17	40 619	100 370	4.1	10.3					29	26	23
28	19	40 705	100 581	4.1	10.3					29	26	23
26	17	42 244	104 385	3.9	9.9					30	27	24
27	17	43 869	108 399	3.8	9.6						28	25
28	17	45 493	112 414	3.6	9.2						29	25

68305P

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 40 in
（ツインロー 101.6 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	10 621	26 244	29.5	75.0	10						
17	27	11 014	27 216	28.5	72.3	10						
17	26	11 438	28 263	27.4	69.6	10	10					
19	28	11 870	29 332	26.4	67.1	11	10					
17	25	11 895	29 394	26.4	67.0	11	10					
19	27	12 310	30 418	25.5	64.7	11	10					
17	24	12 391	30 618	25.3	64.3	11	10	10				
19	26	12 784	31 588	24.5	62.3	12	11	10				
17	23	12 930	31 950	24.3	61.6	12	11	10				
19	25	13 295	32 852	23.6	59.9	12	11	10				
19	24	13 849	34 221	22.6	57.5	13	12	11	10			
23	28	14 369	35 507	21.8	55.4	13	12	11	10			
19	23	14 451	35 708	21.7	55.1	13	12	11	10			
23	27	14 902	36 822	21.0	53.5	14	13	11	10			
24	28	14 994	37 051	20.9	53.1	14	13	12	11			
23	26	15 475	38 238	20.3	51.5	14	13	12	11	10		
24	27	15 550	38 423	20.2	51.2	14	13	12	11	10		
25	28	15 619	38 595	20.1	51.0	14	13	12	11	10		
17	19	15 652	38 676	20.0	50.9	14	13	12	11	10		
23	25	16 094	39 768	19.5	49.5	15	14	12	11	10		
24	26	16 148	39 901	19.4	49.3	15	14	12	11	10		
25	27	16 197	40 024	19.4	49.2	15	14	12	11	10		
26	28	16 244	40 138	19.3	49.0	15	14	13	11	10		
23	24	16 764	41 425	18.7	47.5	15	14	13	12	11		
24	25	16 794	41 497	18.7	47.4	15	14	13	12	11		
25	26	16 820	41 563	18.6	47.4	15	14	13	12	11		
26	27	16 845	41 625	18.6	47.3	15	14	13	12	11		
27	28	16 869	41 682	18.6	47.2	15	14	13	12	11		
23	23	17 493	43 226	17.9	45.5	16	15	13	12	11	10	
28	27	18 141	44 827	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
27	26	18 166	44 888	17.3	43.9	17	15	14	13	11	10	
26	25	18 193	44 955	17.2	43.8	17	15	14	13	11	10	
25	24	18 222	45 027	17.2	43.7	17	15	14	13	12	10	
24	23	18 254	45 105	17.2	43.6	17	15	14	13	12	10	
28	26	18 839	46 551	16.6	42.3	17	16	15	13	12	11	
27	25	18 893	46 684	16.6	42.2	17	16	15	13	12	11	
26	24	18 951	46 828	16.5	42.0	17	16	15	13	12	11	
25	23	19 014	46 985	16.5	41.9	17	16	15	13	12	11	
19	17	19 551	48 311	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
28	25	19 592	48 413	16.0	40.7	18	16	15	14	12	11	10
27	24	19 680	48 629	15.9	40.5	18	17	15	14	12	11	10
26	23	19 775	48 864	15.9	40.3	18	17	15	14	12	11	10
28	24	20 409	50 430	15.4	39.0	19	17	16	14	13	11	10
27	23	20 536	50 743	15.3	38.8	19	17	16	14	13	12	10
23	19	21 176	52 326	14.8	37.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	21 296	52 623	14.7	37.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	22 097	54 601	14.2	36.1	20	19	17	15	14	12	11
25	19	23 017	56 876	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
23	17	23 667	58 482	13.3	33.7	22	20	18	17	15	13	12
26	19	23 938	59 151	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
24	17	24 696	61 025	12.7	32.3	23	21	19	17	16	14	12
27	19	24 859	61 426	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
25	17	25 725	63 568	12.2	31.0	23	22	20	18	16	14	13
28	19	25 780	63 701	12.2	30.9	24	22	20	18	16	14	13
26	17	26 754	66 110	11.7	29.8	24	23	21	19	17	15	13
27	17	27 783	68 653	11.3	28.7	25	23	21	19	18	16	14
28	17	28 812	71 196	10.9	27.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305Q

YP4-6-825A-3P-Wide

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

ツインロー 40 in
（ツインロー 101.6 cm）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	19 118	47 240	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	19 826	48 989	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	20 588	50 874	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	21 367	52 797	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	21 412	52 909	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	22 158	54 753	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	22 304	55 113	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	23 010	56 859	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	23 274	57 509	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	23 931	59 133	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	24 928	61 597	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	25 865	63 913	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	26 012	64 275	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	26 823	66 280	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	26 990	66 691	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	27 855	68 829	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	27 989	69 161	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	28 114	69 470	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	28 173	69 616	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	28 969	71 582	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	29 066	71 822	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	29 155	72 043	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	29 239	72 249	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	30 176	74 565	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	30 228	74 694	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	30 277	74 814	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	30 322	74 925	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	30 363	75 028	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	31 488	77 807	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	32 654	80 688	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	32 699	80 799	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	32 747	80 919	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	32 800	81 049	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	32 857	81 190	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	33 910	83 792	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	34 007	84 031	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	34 112	84 291	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	34 226	84 572	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	35 192	86 960	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	35 266	87 143	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	35 424	87 532	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	35 595	87 955	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	36 736	90 774	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	36 964	91 338	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	38 117	94 187	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	38 333	94 721	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	39 774	98 282	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	41 431	102 377	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	42 601	105 268	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	43 089	106 472	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	44 454	109 845	7.1	17.9					28	25	22
27	19	44 746	110 567	7.0	17.8					28	25	22
25	17	46 306	114 422	6.8	17.2					29	26	23
28	19	46 403	114 662	6.8	17.2					29	26	23
26	17	48 158	118 998	6.5	16.5					30	27	24
27	17	50 010	123 575	6.3	15.9						28	25
28	17	51 862	128 152	6.0	15.4						29	25

68305R

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

40 in 条（101.6 cm 条）

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲

種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 20 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	8 851	21 870	17.7	45.0	10						
17	27	9 179	22 680	17.1	43.4	10						
17	26	9 532	23 553	16.5	41.8	10	10					
19	28	9 892	24 443	15.9	40.3	11	10					
17	25	9 913	24 495	15.8	40.2	11	10					
19	27	10 258	25 349	15.3	38.8	11	10					
17	24	10 326	25 515	15.2	38.6	11	10	10				
19	26	10 653	26 323	14.7	37.4	12	11	10				
17	23	10 775	26 625	14.6	37.0	12	11	10				
19	25	11 079	27 376	14.2	36.0	12	11	10				
19	24	11 541	28 517	13.6	34.5	13	12	11	10			
23	28	11 975	29 589	13.1	33.3	13	12	11	10			
19	23	12 042	29 757	13.0	33.1	13	12	11	10			
23	27	12 418	30 685	12.6	32.1	14	13	11	10			
24	28	12 495	30 876	12.6	31.9	14	13	12	11			
23	26	12 896	31 865	12.2	30.9	14	13	12	11	10		
24	27	12 958	32 019	12.1	30.7	14	13	12	11	10		
25	28	13 016	32 162	12.0	30.6	14	13	12	11	10		
17	19	13 043	32 230	12.0	30.5	14	13	12	11	10		
23	25	13 412	33 140	11.7	29.7	15	14	12	11	10		
24	26	13 456	33 251	11.7	29.6	15	14	12	11	10		
25	27	13 498	33 353	11.6	29.5	15	14	12	11	10		
26	28	13 536	33 449	11.6	29.4	15	14	13	11	10		
23	24	13 970	34 521	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
24	25	13 995	34 581	11.2	28.5	15	14	13	12	11		
25	26	14 017	34 636	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
26	27	14 038	34 687	11.2	28.4	15	14	13	12	11		
27	28	14 057	34 735	11.2	28.3	15	14	13	12	11		
23	23	14 578	36 022	10.8	27.3	16	15	13	12	11	10	
28	27	15 118	37 356	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
27	26	15 138	37 407	10.4	26.3	17	15	14	13	11	10	
26	25	15 161	37 462	10.3	26.3	17	15	14	13	11	10	
25	24	15 185	37 522	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
24	23	15 212	37 588	10.3	26.2	17	15	14	13	12	10	
28	26	15 699	38 792	10.0	25.4	17	16	15	13	12	11	
27	25	15 744	38 903	10.0	25.3	17	16	15	13	12	11	
26	24	15 793	39 023	9.9	25.2	17	16	15	13	12	11	
25	23	15 845	39 154	9.9	25.1	17	16	15	13	12	11	
19	17	16 293	40 259	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
28	25	16 327	40 344	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
27	24	16 400	40 524	9.6	24.3	18	17	15	14	12	11	10
26	23	16 479	40 720	9.5	24.2	18	17	15	14	12	11	10
28	24	17 007	42 025	9.2	23.4	19	17	16	14	13	11	10
27	23	17 113	42 286	9.2	23.3	19	17	16	14	13	12	10
23	19	17 647	43 605	8.9	22.6	19	18	16	15	13	12	10
28	23	17 747	43 852	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
24	19	18 414	45 501	8.5	21.6	20	19	17	15	14	12	11
25	19	19 181	47 397	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
23	17	19 723	48 735	8.0	20.2	22	20	18	17	15	13	12
26	19	19 948	49 293	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
24	17	20 580	50 854	7.6	19.4	23	21	19	17	16	14	12
27	19	20 716	51 189	7.6	19.2	23	21	19	17	16	14	12
25	17	21 438	52 973	7.3	18.6	23	22	20	18	16	14	13
28	19	21 483	53 084	7.3	18.5	24	22	20	18	16	14	13
26	17	22 295	55 092	7.0	17.9	24	23	21	19	17	15	13
27	17	23 153	57 211	6.8	17.2	25	23	21	19	18	16	14
28	17	24 010	59 330	6.5	16.6	26	24	22	20	18	16	14

推奨なし

68305S

YP4-6-825A-3P-Wide

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

40 in 条（101.6 cm 条）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	15 931	39 366	9.8	25.0	17	16	15	13	12	11	
17	27	16 521	40 824	9.5	24.1	18	17	15	14	13	11	10
17	26	17 157	42 395	9.1	23.2	19	17	16	14	13	12	10
19	28	17 806	43 998	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
17	25	17 843	44 090	8.8	22.3	20	18	17	15	14	12	11
19	27	18 465	45 627	8.5	21.6	20	19	17	16	14	12	11
17	24	18 587	45 928	8.4	21.4	20	19	17	16	14	13	11
19	26	19 175	47 382	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
17	23	19 395	47 924	8.1	20.5	21	20	18	16	15	13	11
19	25	19 942	49 278	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
19	24	20 773	51 331	7.5	19.2	23	21	19	17	16	14	12
23	28	21 554	53 261	7.3	18.5	24	22	20	18	16	15	13
19	23	21 676	53 563	7.2	18.4	24	22	20	18	16	15	13
23	27	22 353	55 233	7.0	17.8	24	23	21	19	17	15	13
24	28	22 491	55 576	7.0	17.7	25	23	21	19	17	15	13
23	26	23 212	57 357	6.8	17.2	25	23	21	20	18	16	14
24	27	23 324	57 635	6.7	17.1	26	24	22	20	18	16	14
25	28	23 429	57 892	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
17	19	23 478	58 014	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
23	25	24 141	59 652	6.5	16.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	24 221	59 851	6.5	16.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	24 296	60 036	6.5	16.4	27	25	22	20	18	16	14
26	28	24 366	60 208	6.4	16.3	27	25	23	21	18	16	14
23	24	25 147	62 137	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
24	25	25 190	62 245	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
25	26	25 231	62 345	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
26	27	25 268	62 437	6.2	15.8	28	26	23	21	19	17	15
27	28	25 303	62 523	6.2	15.7	28	26	23	21	19	17	15
23	23	26 240	64 839	6.0	15.2	29	27	24	22	20	18	15
28	27	27 212	67 240	5.8	14.6	30	27	25	23	21	18	16
27	26	27 249	67 333	5.8	14.6	30	28	25	23	21	18	16
26	25	27 290	67 432	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
25	24	27 333	67 540	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
24	23	27 381	67 658	5.7	14.5	30	28	25	23	21	18	16
28	26	28 258	69 826	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
27	25	28 339	70 026	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
26	24	28 427	70 242	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
25	23	28 522	70 477	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
19	17	29 327	72 467	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
28	25	29 389	72 620	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
27	24	29 520	72 944	5.3	13.5		30	27	25	22	20	17
26	23	29 663	73 296	5.3	13.4		30	27	25	22	20	17
28	24	30 613	75 645	5.1	13.0			28	26	23	21	18
27	23	30 803	76 115	5.1	12.9			29	26	23	21	18
23	19	31 764	78 489	4.9	12.5			29	27	24	21	19
28	23	31 944	78 934	4.9	12.5			30	27	24	22	19
24	19	33 145	81 902	4.7	12.0				28	25	22	20
25	19	34 526	85 314	4.5	11.5				29	26	23	20
23	17	35 501	87 723	4.4	11.2				30	27	24	21
26	19	35 907	88 727	4.4	11.1		推奨なし		30	27	24	21
24	17	37 045	91 537	4.2	10.8					28	25	22
27	19	37 288	92 139	4.2	10.7					28	25	22
25	17	38 588	95 351	4.1	10.3					29	26	23
28	19	38 669	95 552	4.1	10.3					29	26	23
26	17	40 132	99 165	3.9	9.9					30	27	24
27	17	41 675	102 979	3.8	9.6						28	25
28	17	43 219	106 793	3.6	9.2						29	25

68305T

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-794C 丸粒コーン大
837-126C 丸粒コーン中
817-795C 丸粒コーン小
817-836C 平粒コーン大

コーン

70 cm 条

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：**3**

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	13 874	34 283	16.4	41.7	17	16	15	13	12	11	
17	27	14 388	35 552	15.8	40.2	18	17	15	14	13	11	10
17	26	14 941	36 920	15.2	38.7	19	17	16	14	13	12	10
19	28	15 506	38 316	14.7	37.3	19	18	16	15	13	12	10
17	25	15 539	38 397	14.6	37.2	20	18	17	15	14	12	11
19	27	16 081	39 735	14.2	36.0	20	19	17	16	14	12	11
17	24	16 186	39 996	14.1	35.7	20	19	17	16	14	13	11
19	26	16 699	41 263	13.6	34.6	21	19	18	16	15	13	11
17	23	16 890	41 735	13.5	34.2	21	20	18	16	15	13	11
19	25	17 367	42 914	13.1	33.3	22	20	18	17	15	13	12
19	24	18 091	44 702	12.6	32.0	23	21	19	17	16	14	12
23	28	18 771	46 382	12.1	30.8	24	22	20	18	16	15	13
19	23	18 877	46 645	12.1	30.6	24	22	20	18	16	15	13
23	27	19 466	48 100	11.7	29.7	24	23	21	19	17	15	13
24	28	19 587	48 399	11.6	29.5	25	23	21	19	17	15	13
23	26	20 215	49 950	11.3	28.6	25	23	21	20	18	16	14
24	27	20 312	50 192	11.2	28.5	26	24	22	20	18	16	14
25	28	20 403	50 416	11.2	28.3	26	24	22	20	18	16	14
17	19	20 446	50 522	11.1	28.3	26	24	22	20	18	16	14
23	25	21 023	51 948	10.8	27.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	21 093	52 122	10.8	27.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	21 159	52 283	10.8	27.3	27	25	22	20	18	16	14
26	28	21 219	52 432	10.7	27.2	27	25	23	21	18	16	14
23	24	21 899	54 113	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
24	25	21 937	54 207	10.4	26.4	28	25	23	21	19	17	15
25	26	21 972	54 294	10.4	26.3	28	25	23	21	19	17	15
26	27	22 005	54 374	10.3	26.3	28	26	23	21	19	17	15
27	28	22 035	54 449	10.3	26.2	28	26	23	21	19	17	15
23	23	22 851	56 466	10.0	25.3	29	27	24	22	20	18	15
28	27	23 698	58 557	9.6	24.4	30	27	25	23	21	18	16
27	26	23 730	58 637	9.6	24.4	30	28	25	23	21	18	16
26	25	23 765	58 724	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
25	24	23 803	58 818	9.6	24.3	30	28	25	23	21	18	16
24	23	23 845	58 921	9.5	24.2	30	28	25	23	21	18	16
28	26	24 609	60 809	9.2	23.5		29	26	24	21	19	17
27	25	24 679	60 983	9.2	23.4		29	26	24	21	19	17
26	24	24 756	61 171	9.2	23.4		29	26	24	22	19	17
25	23	24 838	61 376	9.2	23.3		29	26	24	22	19	17
19	17	25 540	63 109	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
28	25	25 593	63 241	8.9	22.6		30	27	25	22	20	17
27	24	25 708	63 524	8.9	22.5		30	27	25	22	20	17
26	23	25 832	63 831	8.8	22.4		30	27	25	22	20	17
28	24	26 660	65 876	8.5	21.7			28	26	23	21	18
27	23	26 825	66 286	8.5	21.6			29	26	23	21	18
23	19	27 662	68 353	8.2	20.9			29	27	24	21	19
28	23	27 819	68 741	8.2	20.8			30	27	24	22	19
24	19	28 865	71 325	7.9	20.0				28	25	22	20
25	19	30 067	74 297	7.6	19.2				29	26	23	20
23	17	30 916	76 395	7.4	18.7				30	27	24	21
26	19	31 270	77 269	7.3	18.5		推奨なし		30	27	24	21
24	17	32 261	79 716	7.1	17.9					28	25	22
27	19	32 473	80 240	7.0	17.8					28	25	22
25	17	33 605	83 038	6.8	17.2					29	26	23
28	19	33 676	83 212	6.8	17.2					29	26	23
26	17	34 949	86 359	6.5	16.5					30	27	24
27	17	36 293	89 681	6.3	15.9						28	25
28	17	37 637	93 002	6.0	15.4						29	25

68305U

YP4-6-825A-3P

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

70 cm 条

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲

種子注入シャッター設定：3

レンジスプロケット		駆動 = 25 従動 = 30				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔								
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	推奨メーター RPM						
17	28	16 058	39 679	14.2	36.0	12	11	10				
17	27	16 653	41 149	13.7	34.7	13	12	11	10	推奨なし		
17	26	17 293	42 731	13.2	33.4	13	12	11	10			
19	28	17 947	44 347	12.7	32.2	14	12	11	10			
17	25	17 985	44 440	12.7	32.1	14	13	11	10			
19	27	18 612	45 990	12.2	31.1	14	13	12	11	10		
17	24	18 734	46 292	12.1	30.9	14	13	12	11	10		
19	26	19 328	47 758	11.8	29.9	15	13	12	11	10		
17	23	19 549	48 305	11.6	29.6	15	14	12	11	10		
19	25	20 101	49 669	11.3	28.8	15	14	13	12	10		
19	24	20 938	51 738	10.9	27.6	16	15	13	12	11	10	
23	28	21 725	53 683	10.5	26.6	16	15	14	13	11	10	
19	23	21 849	53 988	10.4	26.5	16	15	14	13	11	10	
23	27	22 530	55 672	10.1	25.7	17	16	14	13	12	10	
24	28	22 670	56 017	10.0	25.5	17	16	14	13	12	11	
23	26	23 397	57 813	9.7	24.7	18	16	15	14	12	11	
24	27	23 510	58 092	9.7	24.6	18	16	15	14	12	11	10
25	28	23 614	58 351	9.6	24.5	18	16	15	14	12	11	10
17	19	23 664	58 474	9.6	24.4	18	16	15	14	12	11	10
23	25	24 332	60 125	9.4	23.8	18	17	16	14	13	11	10
24	26	24 414	60 326	9.3	23.7	18	17	16	14	13	11	10
25	27	24 489	60 513	9.3	23.6	18	17	16	14	13	11	10
26	28	24 559	60 685	9.3	23.5	19	17	16	14	13	11	10
23	24	25 346	62 631	9.0	22.8	19	18	16	15	13	12	10
24	25	25 390	62 739	9.0	22.8	19	18	16	15	13	12	10
25	26	25 431	62 840	9.0	22.7	19	18	16	15	13	12	10
26	27	25 469	62 933	8.9	22.7	19	18	16	15	13	12	10
27	28	25 504	63 020	8.9	22.7	19	18	16	15	13	12	10
23	23	26 448	65 354	8.6	21.9	20	18	17	15	14	12	11
28	27	27 428	67 774	8.3	21.1	21	19	17	16	14	13	11
27	26	27 465	67 867	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
26	25	27 506	67 968	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
25	24	27 550	68 077	8.3	21.0	21	19	18	16	14	13	11
24	23	27 598	68 195	8.2	20.9	21	19	18	16	14	13	11
28	26	28 483	70 381	8.0	20.3	21	20	18	17	15	13	12
27	25	28 564	70 582	8.0	20.2	22	20	18	17	15	13	12
26	24	28 652	70 800	7.9	20.2	22	20	18	17	15	13	12
25	23	28 748	71 037	7.9	20.1	22	20	18	17	15	13	12
19	17	29 560	73 042	7.7	19.6	22	21	19	17	15	14	12
28	25	29 622	73 196	7.7	19.5	22	21	19	17	15	14	12
27	24	29 754	73 523	7.6	19.4	22	21	19	17	16	14	12
26	23	29 898	73 878	7.6	19.3	23	21	19	17	16	14	12
28	24	30 856	76 246	7.4	18.7	23	21	20	18	16	14	13
27	23	31 048	76 719	7.3	18.6	23	22	20	18	16	14	13
23	19	32 016	79 112	7.1	18.1	24	22	20	19	17	15	13
28	23	32 198	79 561	7.1	18.0	24	22	21	19	17	15	13
24	19	33 408	82 552	6.8	17.3	25	23	21	19	17	15	14
25	19	34 800	85 992	6.5	16.6	26	24	22	20	18	16	14
23	17	35 783	88 420	6.4	16.2	27	25	23	21	19	17	15
26	19	36 192	89 431	6.3	16.0	27	25	23	21	19	17	15
24	17	37 339	92 264	6.1	15.5	28	26	24	22	19	17	15
27	19	37 584	92 871	6.1	15.4	28	26	24	22	20	17	15
25	17	38 894	96 108	5.9	14.9	29	27	25	23	20	18	16
28	19	38 976	96 311	5.8	14.8	29	27	25	23	20	18	16
26	17	40 450	99 953	5.6	14.3	30	28	26	23	21	19	16
27	17	42 006	103 797	5.4	13.8		29	27	24	22	19	17
28	17	43 562	107 641	5.2	13.3		30	28	25	23	20	18

68305V

YP4-6-825A-3P

40 セルディスク

817-796C 丸粒コーン大
837-127C 丸粒コーン中
817-797C 丸粒コーン小
817-838C 平粒コーン大

コーン

70 cm 条

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲

種子注入シャッター設定： 3

レンジスプロケット		駆動 = 30 従動 = 25				対地速度						
						6.5 mph 10.5 kph メーター rpm	6 mph 9.7 kph メーター rpm	5.5 mph 8.9 kph メーター rpm	5 mph 8 kph メーター rpm	4.5 mph 7.2 kph メーター rpm	4 mph 6.4 kph メーター rpm	3.5 mph 5.6 kph メーター rpm
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		推奨メーター RPM						
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm							
17	28	23 123	57 138	9.8	25.0	17	16	15	13	12	11	
17	27	23 980	59 254	9.5	24.1	18	17	15	14	13	11	10
17	26	24 902	61 533	9.1	23.2	19	17	16	14	13	12	10
19	28	25 844	63 860	8.8	22.4	19	18	16	15	13	12	10
17	25	25 898	63 994	8.8	22.3	20	18	17	15	14	12	11
19	27	26 801	66 225	8.5	21.6	20	19	17	16	14	12	11
17	24	26 977	66 661	8.4	21.4	20	19	17	16	14	13	11
19	26	27 832	68 772	8.2	20.8	21	19	18	16	15	13	11
17	23	28 150	69 559	8.1	20.5	21	20	18	16	15	13	11
19	25	28 945	71 523	7.9	20.0	22	20	18	17	15	13	12
19	24	30 151	74 503	7.5	19.2	23	21	19	17	16	14	12
23	28	31 284	77 304	7.3	18.5	24	22	20	18	16	15	13
19	23	31 462	77 742	7.2	18.4	24	22	20	18	16	15	13
23	27	32 443	80 167	7.0	17.8	24	23	21	19	17	15	13
24	28	32 645	80 665	7.0	17.7	25	23	21	19	17	15	13
23	26	33 691	83 250	6.8	17.2	25	23	21	20	18	16	14
24	27	33 854	83 653	6.7	17.1	26	24	22	20	18	16	14
25	28	34 005	84 026	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
17	19	34 076	84 203	6.7	17.0	26	24	22	20	18	16	14
23	25	35 039	86 580	6.5	16.5	26	24	22	20	18	16	14
24	26	35 156	86 870	6.5	16.4	27	24	22	20	18	16	14
25	27	35 264	87 138	6.5	16.4	27	25	22	20	18	16	14
26	28	35 365	87 387	6.4	16.3	27	25	23	21	18	16	14
23	24	36 499	90 188	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
24	25	36 562	90 345	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
25	26	36 621	90 490	6.2	15.8	28	25	23	21	19	17	15
26	27	36 675	90 624	6.2	15.8	28	26	23	21	19	17	15
27	28	36 725	90 748	6.2	15.7	28	26	23	21	19	17	15
23	23	38 085	94 109	6.0	15.2	29	27	24	22	20	18	15
28	27	39 496	97 595	5.8	14.6	30	27	25	23	21	18	16
27	26	39 550	97 729	5.8	14.6	30	28	25	23	21	18	16
26	25	39 609	97 874	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
25	24	39 672	98 030	5.7	14.6	30	28	25	23	21	18	16
24	23	39 741	98 201	5.7	14.5	30	28	25	23	21	18	16
28	26	41 015	101 348	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
27	25	41 132	101 638	5.5	14.1		29	26	24	21	19	17
26	24	41 259	101 952	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
25	23	41 397	102 293	5.5	14.0		29	26	24	22	19	17
19	17	42 566	105 181	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
28	25	42 656	105 402	5.3	13.6		30	27	25	22	20	17
27	24	42 846	105 873	5.3	13.5		30	27	25	22	20	17
26	23	43 053	106 384	5.3	13.4		30	27	25	22	20	17
28	24	44 433	109 794	5.1	13.0			28	26	23	21	18
27	23	44 709	110 476	5.1	12.9			29	26	23	21	18
23	19	46 103	113 922	4.9	12.5			29	27	24	21	19
28	23	46 365	114 568	4.9	12.5			30	27	24	22	19
24	19	48 108	118 875	4.7	12.0				28	25	22	20
25	19	50 112	123 828	4.5	11.5				29	26	23	20
23	17	51 527	127 324	4.4	11.2				30	27	24	21
26	19	52 117	128 781	4.4	11.1		推奨なし		30	27	24	21
24	17	53 768	132 860	4.2	10.8					28	25	22
27	19	54 121	133 734	4.2	10.7					28	25	22
25	17	56 008	138 396	4.1	10.3					29	26	23
28	19	56 126	138 687	4.1	10.3					29	26	23
26	17	58 248	143 932	3.9	9.9					30	27	24
27	17	60 489	149 468	3.8	9.6						28	25
28	17	62 729	155 003	3.6	9.2						29	25

68305W

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
837-065C 中粒食用豆

中粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 30 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**53 105**	**131 222**	7.9	19.3	8	13	6.6	16.1	8	13
17	27	**55 071**	**136 082**	7.6	18.6	8	13	6.3	15.5	8	13
17	26	**57 190**	**141 315**	7.3	17.9	8	13	6.1	14.9	8	13
19	28	**59 352**	**146 659**	7.0	17.3	8	13	5.9	14.4	8	13
17	25	**59 477**	**146 968**	7.0	17.2	8	13	5.9	14.4	8	13
19	27	**61 550**	**152 091**	6.8	16.6	8	13	5.7	13.9	8	13
17	24	**61 955**	**153 092**	6.7	16.5	8	13	5.6	13.8	8	13
19	26	**63 918**	**157 941**	6.5	16.0	8	13	5.5	13.4	8	13
17	23	**64 649**	**159 748**	6.5	15.8	8	13	5.4	13.2	8	13
19	25	**66 474**	**164 258**	6.3	15.4	8	13	5.2	12.8	8	13
19	24	**69 244**	**171 103**	6.0	14.8	8	13	5.0	12.3	8	13
23	28	**71 847**	**177 535**	5.8	14.3	8	13	4.9	11.9	8	13
19	23	**72 255**	**178 542**	5.8	14.2	8	13	4.8	11.8	8	13
23	27	**74 508**	**184 110**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	7	11
24	28	**74 971**	**185 254**	5.6	13.7	8	13	4.6	11.4	7	11
23	26	**77 374**	**191 192**	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	7	11
24	27	**77 748**	**192 115**	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	7	11
25	28	**78 095**	**192 973**	5.4	13.1	8	13	4.5	10.9	7	11
17	19	**78 259**	**193 379**	5.3	13.1	8	13	4.5	10.9	7	11
23	25	**80 469**	**198 839**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
24	26	**80 738**	**199 504**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
25	27	**80 987**	**200 120**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.5	7	11
26	28	**81 219**	**200 692**	5.1	12.6	8	13	4.3	10.5	7	11
23	24	**83 822**	**207 124**	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
24	25	**83 968**	**207 484**	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
25	26	**84 102**	**207 817**	5.0	12.2	8	13	4.1	10.2	7	11
26	27	**84 227**	**208 125**	5.0	12.2	8	13	4.1	10.1	7	11
27	28	**84 343**	**208 411**	5.0	12.1	8	13	4.1	10.1	7	11
23	23	**87 466**	**216 130**	4.8	11.7	8	13	4.0	9.8	6	10
28	27	**90 706**	**224 134**	4.6	11.3	7	11	3.8	9.4	6	10
27	26	**90 831**	**224 442**	4.6	11.3	7	11	3.8	9.4	6	10
26	25	**90 965**	**224 775**	4.6	11.3	7	11	3.8	9.4	6	10
25	24	**91 111**	**225 135**	4.6	11.2	7	11	3.8	9.4	6	10
24	23	**91 269**	**225 527**	4.6	11.2	7	11	3.8	9.4	6	10
28	26	**94 195**	**232 755**	4.4	10.9	7	11	3.7	9.1	6	10
27	25	**94 464**	**233 420**	4.4	10.8	7	11	3.7	9.0	6	10
26	24	**94 755**	**234 140**	4.4	10.8	7	11	3.7	9.0	6	10
25	23	**95 072**	**234 923**	4.4	10.8	7	11	3.7	9.0	6	10
19	17	**97 757**	**241 557**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
28	25	**97 962**	**242 065**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
27	24	**98 400**	**243 146**	4.2	10.4	7	11	3.5	8.7	6	10
26	23	**98 875**	**244 320**	4.2	10.4	7	11	3.5	8.6	6	10
28	24	**102 044**	**252 151**	4.1	10.0	6	10	3.4	8.4	5	8
27	23	**102 678**	**253 717**	4.1	10.0	6	10	3.4	8.3	5	8
23	19	**105 880**	**261 631**	3.9	9.7	6	10	3.3	8.1	5	8
28	23	**106 481**	**263 114**	3.9	9.6	6	10	3.3	8.0	5	8
24	19	**110 484**	**273 006**	3.8	9.3	6	10	3.2	7.7	5	8
25	19	**115 087**	**284 381**	3.6	8.9	6	10	3.0	7.4	5	8
23	17	**118 337**	**292 411**	3.5	8.7	6	10	2.9	7.2	5	8
26	19	**119 691**	**295 756**	3.5	8.6	5	8	2.9	7.1	4	6
24	17	**123 482**	**305 124**	3.4	8.3	5	8	2.8	6.9	4	6
27	19	**124 294**	**307 131**	3.4	8.2	5	8	2.8	6.9	4	6
25	17	**128 627**	**317 838**	3.3	8.0	5	8	2.7	6.6	4	6
28	19	**128 898**	**318 507**	3.2	7.9	5	8	2.7	6.6	4	6
26	17	**133 772**	**330 551**	3.1	7.7	5	8	2.6	6.4	4	6
27	17	**138 917**	**343 265**	3.0	7.4	5	8	2.5	6.1	4	6
28	17	**144 062**	**355 978**	2.9	7.1	4	6	2.4	5.9	4	6

68306A

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
837-065C 中粒食用豆

中粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 19 従動 ＝ 15				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 20 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**53 105**	**131 222**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.5	8	13
17	27	**55 071**	**136 082**	6.0	14.7	8	13	5.7	14.0	8	13
17	26	**57 190**	**141 315**	5.8	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
19	28	**59 352**	**146 659**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
17	25	**59 477**	**146 968**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
19	27	**61 550**	**152 091**	5.4	13.1	8	13	5.1	12.5	8	13
17	24	**61 955**	**153 092**	5.3	13.1	8	13	5.1	12.4	8	13
19	26	**63 918**	**157 941**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.0	8	13
17	23	**64 649**	**159 748**	5.1	12.5	8	13	4.9	11.9	8	13
19	25	**66 474**	**164 258**	5.0	12.2	8	13	4.7	11.6	8	13
19	24	**69 244**	**171 103**	4.8	11.7	8	13	4.5	11.1	7	11
23	28	**71 847**	**177 535**	4.6	11.3	7	11	4.4	10.7	7	11
19	23	**72 255**	**178 542**	4.6	11.2	7	11	4.3	10.6	7	11
23	27	**74 508**	**184 110**	4.4	10.9	7	11	4.2	10.3	7	11
24	28	**74 971**	**185 254**	4.4	10.8	7	11	4.2	10.2	7	11
23	26	**77 374**	**191 192**	4.3	10.5	7	11	4.1	9.9	6	10
24	27	**77 748**	**192 115**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.9	6	10
25	28	**78 095**	**192 973**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.8	6	10
17	19	**78 259**	**193 379**	4.2	10.3	7	11	4.0	9.8	6	10
23	25	**80 469**	**198 839**	4.1	10.1	6	10	3.9	9.5	6	10
24	26	**80 738**	**199 504**	4.1	10.0	6	10	3.9	9.5	6	10
25	27	**80 987**	**200 120**	4.1	10.0	6	10	3.9	9.5	6	10
26	28	**81 219**	**200 692**	4.1	10.0	6	10	3.9	9.5	6	10
23	24	**83 822**	**207 124**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.2	6	10
24	25	**83 968**	**207 484**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.2	6	10
25	26	**84 102**	**207 817**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.1	6	10
26	27	**84 227**	**208 125**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.1	6	10
27	28	**84 343**	**208 411**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.1	6	10
23	23	**87 466**	**216 130**	3.8	9.2	6	10	3.6	8.8	6	10
28	27	**90 706**	**224 134**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	5	8
27	26	**90 831**	**224 442**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	5	8
26	25	**90 965**	**224 775**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	5	8
25	24	**91 111**	**225 135**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	5	8
24	23	**91 269**	**225 527**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	5	8
28	26	**94 195**	**232 755**	3.5	8.6	5	8	3.3	8.2	5	8
27	25	**94 464**	**233 420**	3.5	8.6	5	8	3.3	8.1	5	8
26	24	**94 755**	**234 140**	3.5	8.5	5	8	3.3	8.1	5	8
25	23	**95 072**	**234 923**	3.5	8.5	5	8	3.3	8.1	5	8
19	17	**97 757**	**241 557**	3.4	8.3	5	8	3.2	7.9	5	8
28	25	**97 962**	**242 065**	3.4	8.3	5	8	3.2	7.8	5	8
27	24	**98 400**	**243 146**	3.4	8.2	5	8	3.2	7.8	5	8
26	23	**98 875**	**244 320**	3.3	8.2	5	8	3.2	7.8	5	8
28	24	**102 044**	**252 151**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
27	23	**102 678**	**253 717**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
23	19	**105 880**	**261 631**	3.1	7.6	5	8	3.0	7.3	5	8
28	23	**106 481**	**263 114**	3.1	7.6	5	8	2.9	7.2	5	8
24	19	**110 484**	**273 006**	3.0	7.3	5	8	2.8	7.0	4	6
25	19	**115 087**	**284 381**	2.9	7.0	4	6	2.7	6.7	4	6
23	17	**118 337**	**292 411**	2.8	6.8	4	6	2.7	6.5	4	6
26	19	**119 691**	**295 756**	2.8	6.8	4	6	2.6	6.4	4	6
24	17	**123 482**	**305 124**	2.7	6.6	4	6	2.5	6.2	4	6
27	19	**124 294**	**307 131**	2.7	6.5	4	6	2.5	6.2	4	6
25	17	**128 627**	**317 838**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
28	19	**128 898**	**318 507**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
26	17	**133 772**	**330 551**	2.5	6.0	4	6	2.3	5.7	3	5
27	17	**138 917**	**343 265**	2.4	5.8	4	6	2.3	5.5	3	5
28	17	**144 062**	**355 978**	2.3	5.6	3	5	2.2	5.3	3	5

68306B

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
837-065C 中粒食用豆

中粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
3

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 30 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**57 808**	**142 844**	3.9	10.0	7	11
17	27	**59 949**	**148 135**	3.8	9.6	6	10
17	26	**62 255**	**153 832**	3.7	9.3	6	10
19	28	**64 609**	**159 649**	3.5	8.9	6	10
17	25	**64 745**	**159 986**	3.5	8.9	6	10
19	27	**67 002**	**165 562**	3.4	8.6	6	10
17	24	**67 443**	**166 652**	3.4	8.6	6	10
19	26	**69 579**	**171 930**	3.3	8.3	5	8
17	23	**70 375**	**173 897**	3.2	8.2	5	8
19	25	**72 362**	**178 807**	3.1	8.0	5	8
19	24	**75 377**	**186 258**	3.0	7.7	5	8
23	28	**78 211**	**193 260**	2.9	7.4	5	8
19	23	**78 655**	**194 356**	2.9	7.4	5	8
23	27	**81 108**	**200 418**	2.8	7.1	5	8
24	28	**81 612**	**201 663**	2.8	7.1	5	8
23	26	**84 227**	**208 126**	2.7	6.9	4	6
24	27	**84 634**	**209 132**	2.7	6.8	4	6
25	28	**85 012**	**210 065**	2.7	6.8	4	6
17	19	**85 191**	**210 507**	2.7	6.8	4	6
23	25	**87 597**	**216 451**	2.6	6.6	4	6
24	26	**87 890**	**217 175**	2.6	6.6	4	6
25	27	**88 161**	**217 845**	2.6	6.6	4	6
26	28	**88 413**	**218 468**	2.6	6.5	4	6
23	24	**91 246**	**225 470**	2.5	6.3	4	6
24	25	**91 405**	**225 862**	2.5	6.3	4	6
25	26	**91 552**	**226 224**	2.5	6.3	4	6
26	27	**91 687**	**226 559**	2.5	6.3	4	6
27	28	**91 813**	**226 870**	2.5	6.3	4	6
23	23	**95 214**	**235 273**	2.4	6.1	4	6
28	27	**98 740**	**243 987**	2.3	5.9	4	6
27	26	**98 876**	**244 322**	2.3	5.8	4	6
26	25	**99 022**	**244 684**	2.3	5.8	4	6
25	24	**99 181**	**245 076**	2.3	5.8	4	6
24	23	**99 353**	**245 502**	2.3	5.8	4	6
28	26	**102 538**	**253 371**	2.2	5.6	4	6
27	25	**102 831**	**254 095**	2.2	5.6	4	6
26	24	**103 148**	**254 879**	2.2	5.6	4	6
25	23	**103 493**	**255 731**	2.2	5.6	3	5
19	17	**106 415**	**262 952**	2.1	5.4	3	5
28	25	**106 639**	**263 506**	2.1	5.4	3	5
27	24	**107 115**	**264 682**	2.1	5.4	3	5
26	23	**107 633**	**265 961**	2.1	5.4	3	5
28	24	**111 083**	**274 485**	2.0	5.2	3	5
27	23	**111 773**	**276 190**	2.0	5.2	3	5
23	19	**115 259**	**284 804**	2.0	5.0	3	5
28	23	**115 912**	**286 419**	2.0	5.0	3	5
24	19	**120 270**	**297 187**	1.9	4.8	3	5
25	19	**125 281**	**309 570**	1.8	4.6	3	5
23	17	**128 818**	**318 310**	1.8	4.5	3	5
26	19	**130 292**	**321 952**	1.7	4.4	3	5
24	17	**134 419**	**332 150**	1.7	4.3	3	5
27	19	**135 304**	**334 335**	1.7	4.3	3	5
25	17	**140 020**	**345 990**	1.6	4.1	2	3
28	19	**140 315**	**346 718**	1.6	4.1	2	3
26	17	**145 621**	**359 829**	1.6	4.0	2	3
27	17	**151 222**	**373 669**	1.5	3.8	2	3
28	17	**156 822**	**387 508**	1.5	3.7	2	3

68306C

YP4-6-825A-3P
56 セルディスク
817-967C 大粒食用豆

大粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
3

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 25 従動 = 25				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 30 従動 = 25			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	inch	cm	mph	kph
17	28	49 564	122 473	8.4	20.7	8	13	7.0	17.2	8	13
17	27	51 400	127 009	8.1	19.9	8	13	6.8	16.6	8	13
17	26	53 377	131 894	7.8	19.2	8	13	6.5	16.0	8	13
19	28	55 395	136 882	7.5	18.5	8	13	6.3	15.4	8	13
17	25	55 512	137 170	7.5	18.5	8	13	6.3	15.4	8	13
19	27	57 447	141 952	7.3	17.8	8	13	6.1	14.9	8	13
17	24	57 825	142 886	7.2	17.7	8	13	6.0	14.8	8	13
19	26	59 657	147 411	7.0	17.2	8	13	5.8	14.3	8	13
17	23	60 339	149 098	6.9	17.0	8	13	5.8	14.1	8	13
19	25	62 043	153 308	6.7	16.5	8	13	5.6	13.8	8	13
19	24	64 628	159 696	6.5	15.9	8	13	5.4	13.2	8	13
23	28	67 058	165 699	6.2	15.3	8	13	5.2	12.7	8	13
19	23	67 438	166 639	6.2	15.2	8	13	5.2	12.7	8	13
23	27	69 541	171 836	6.0	14.7	8	13	5.0	12.3	7	11
24	28	69 973	172 904	6.0	14.6	8	13	5.0	12.2	7	11
23	26	72 216	178 445	5.8	14.2	8	13	4.8	11.8	7	11
24	27	72 565	179 307	5.8	14.1	8	13	4.8	11.8	7	11
25	28	72 889	180 108	5.7	14.1	8	13	4.8	11.7	7	11
17	19	73 042	180 487	5.7	14.0	8	13	4.8	11.7	7	11
23	25	75 105	185 583	5.6	13.6	8	13	4.6	11.4	7	11
24	26	75 356	186 204	5.5	13.6	8	13	4.6	11.3	7	11
25	27	75 588	186 779	5.5	13.6	8	13	4.6	11.3	7	11
26	28	75 804	187 312	5.5	13.5	8	13	4.6	11.3	7	11
23	24	78 234	193 316	5.3	13.1	8	13	4.5	10.9	7	11
24	25	78 370	193 652	5.3	13.1	8	13	4.4	10.9	7	11
25	26	78 496	193 962	5.3	13.1	8	13	4.4	10.9	7	11
26	27	78 612	194 250	5.3	13.0	8	13	4.4	10.9	7	11
27	28	78 720	194 517	5.3	13.0	8	13	4.4	10.8	7	11
23	23	81 635	201 721	5.1	12.6	8	13	4.3	10.5	6	10
28	27	84 659	209 192	4.9	12.1	7	11	4.1	10.1	6	10
27	26	84 775	209 479	4.9	12.1	7	11	4.1	10.1	6	10
26	25	84 901	209 790	4.9	12.1	7	11	4.1	10.1	6	10
25	24	85 037	210 126	4.9	12.0	7	11	4.1	10.0	6	10
24	23	85 185	210 491	4.9	12.0	7	11	4.1	10.0	6	10
28	26	87 915	217 238	4.8	11.7	7	11	4.0	9.7	6	10
27	25	88 166	217 859	4.7	11.6	7	11	4.0	9.7	6	10
26	24	88 438	218 531	4.7	11.6	7	11	3.9	9.7	6	10
25	23	88 734	219 262	4.7	11.5	7	11	3.9	9.6	6	10
19	17	91 240	225 453	4.6	11.2	7	11	3.8	9.4	6	10
28	25	91 432	225 927	4.6	11.2	7	11	3.8	9.3	6	10
27	24	91 840	226 936	4.6	11.2	7	11	3.8	9.3	6	10
26	23	92 283	228 032	4.5	11.1	7	11	3.8	9.3	6	10
28	24	95 241	235 341	4.4	10.8	6	10	3.7	9.0	5	8
27	23	95 833	236 803	4.4	10.7	6	10	3.6	8.9	5	8
23	19	98 822	244 188	4.2	10.4	6	10	3.5	8.6	5	8
28	23	99 382	245 573	4.2	10.3	6	10	3.5	8.6	5	8
24	19	103 118	254 805	4.1	9.9	6	10	3.4	8.3	5	8
25	19	107 415	265 422	3.9	9.5	6	10	3.2	7.9	5	8
23	17	110 448	272 917	3.8	9.3	6	10	3.2	7.7	5	8
26	19	111 712	276 039	3.7	9.2	5	8	3.1	7.6	4	6
24	17	115 250	284 782	3.6	8.9	5	8	3.0	7.4	4	6
27	19	116 008	286 656	3.6	8.8	5	8	3.0	7.4	4	6
25	17	120 052	296 648	3.5	8.5	5	8	2.9	7.1	4	6
28	19	120 305	297 273	3.5	8.5	5	8	2.9	7.1	4	6
26	17	124 854	308 514	3.3	8.2	5	8	2.8	6.8	4	6
27	17	129 656	320 380	3.2	7.9	5	8	2.7	6.6	4	6
28	17	134 458	332 246	3.1	7.6	4	6	2.6	6.3	4	6

68306D

YP4-6-825A-3P
56 セルディスク
817-967C 大粒食用豆

大粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 19 従動 = 15				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 20 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**49 564**	**122 473**	6.7	16.3	8	13	6.3	15.5	8	13
17	27	**51 400**	**127 009**	6.4	15.7	8	13	6.1	14.9	8	13
17	26	**53 377**	**131 894**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.4	8	13
19	28	**55 395**	**136 882**	6.0	14.6	8	13	5.7	13.9	8	13
17	25	**55 512**	**137 170**	5.9	14.6	8	13	5.6	13.8	8	13
19	27	**57 447**	**141 952**	5.7	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
17	24	**57 825**	**142 886**	5.7	14.0	8	13	5.4	13.3	8	13
19	26	**59 657**	**147 411**	5.5	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
17	23	**60 339**	**149 098**	5.5	13.4	8	13	5.2	12.7	8	13
19	25	**62 043**	**153 308**	5.3	13.0	8	13	5.1	12.4	8	13
19	24	**64 628**	**159 696**	5.1	12.5	8	13	4.9	11.9	7	11
23	28	**67 058**	**165 699**	4.9	12.1	7	11	4.7	11.5	7	11
19	23	**67 438**	**166 639**	4.9	12.0	7	11	4.7	11.4	7	11
23	27	**69 541**	**171 836**	4.7	11.6	7	11	4.5	11.0	7	11
24	28	**69 973**	**172 904**	4.7	11.6	7	11	4.5	11.0	7	11
23	26	**72 216**	**178 445**	4.6	11.2	7	11	4.3	10.6	6	10
24	27	**72 565**	**179 307**	4.5	11.1	7	11	4.3	10.6	6	10
25	28	**72 889**	**180 108**	4.5	11.1	7	11	4.3	10.5	6	10
17	19	**73 042**	**180 487**	4.5	11.1	7	11	4.3	10.5	6	10
23	25	**75 105**	**185 583**	4.4	10.8	6	10	4.2	10.2	6	10
24	26	**75 356**	**186 204**	4.4	10.7	6	10	4.2	10.2	6	10
25	27	**75 588**	**186 779**	4.4	10.7	6	10	4.1	10.2	6	10
26	28	**75 804**	**187 312**	4.4	10.7	6	10	4.1	10.1	6	10
23	24	**78 234**	**193 316**	4.2	10.3	6	10	4.0	9.8	6	10
24	25	**78 370**	**193 652**	4.2	10.3	6	10	4.0	9.8	6	10
25	26	**78 496**	**193 962**	4.2	10.3	6	10	4.0	9.8	6	10
26	27	**78 612**	**194 250**	4.2	10.3	6	10	4.0	9.8	6	10
27	28	**78 720**	**194 517**	4.2	10.3	6	10	4.0	9.8	6	10
23	23	**81 635**	**201 721**	4.0	9.9	6	10	3.8	9.4	6	10
28	27	**84 659**	**209 192**	3.9	9.6	6	10	3.7	9.1	5	8
27	26	**84 775**	**209 479**	3.9	9.5	6	10	3.7	9.1	5	8
26	25	**84 901**	**209 790**	3.9	9.5	6	10	3.7	9.1	5	8
25	24	**85 037**	**210 126**	3.9	9.5	6	10	3.7	9.0	5	8
24	23	**85 185**	**210 491**	3.9	9.5	6	10	3.7	9.0	5	8
28	26	**87 915**	**217 238**	3.8	9.2	5	8	3.6	8.7	5	8
27	25	**88 166**	**217 859**	3.7	9.2	5	8	3.6	8.7	5	8
26	24	**88 438**	**218 531**	3.7	9.1	5	8	3.5	8.7	5	8
25	23	**88 734**	**219 262**	3.7	9.1	5	8	3.5	8.7	5	8
19	17	**91 240**	**225 453**	3.6	8.9	5	8	3.4	8.4	5	8
28	25	**91 432**	**225 927**	3.6	8.8	5	8	3.4	8.4	5	8
27	24	**91 840**	**226 936**	3.6	8.8	5	8	3.4	8.4	5	8
26	23	**92 283**	**228 032**	3.6	8.8	5	8	3.4	8.3	5	8
28	24	**95 241**	**235 341**	3.5	8.5	5	8	3.3	8.1	5	8
27	23	**95 833**	**236 803**	3.4	8.4	5	8	3.3	8.0	5	8
23	19	**98 822**	**244 188**	3.3	8.2	5	8	3.2	7.8	5	8
28	23	**99 382**	**245 573**	3.3	8.1	5	8	3.2	7.7	5	8
24	19	**103 118**	**254 805**	3.2	7.8	5	8	3.0	7.5	4	6
25	19	**107 415**	**265 422**	3.1	7.5	4	6	2.9	7.2	4	6
23	17	**110 448**	**272 917**	3.0	7.3	4	6	2.8	7.0	4	6
26	19	**111 712**	**276 039**	3.0	7.2	4	6	2.8	6.9	4	6
24	17	**115 250**	**284 782**	2.9	7.0	4	6	2.7	6.7	4	6
27	19	**116 008**	**286 656**	2.8	7.0	4	6	2.7	6.6	4	6
25	17	**120 052**	**296 648**	2.7	6.7	4	6	2.6	6.4	4	6
28	19	**120 305**	**297 273**	2.7	6.7	4	6	2.6	6.4	4	6
26	17	**124 854**	**308 514**	2.6	6.5	4	6	2.5	6.2	3	5
27	17	**129 656**	**320 380**	2.5	6.2	4	6	2.4	5.9	3	5
28	17	**134 458**	**332 246**	2.5	6.0	3	5	2.3	5.7	3	5

68306E

YP4-6-825A-3P
56 セルディスク
817-967C 大粒食用豆

大粒食用豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
3

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 30 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	53 954	133 321	4.2	10.7	7	11
17	27	55 953	138 259	4.1	10.3	6	10
17	26	58 105	143 577	3.9	9.9	6	10
19	28	60 302	149 006	3.8	9.6	6	10
17	25	60 429	149 320	3.8	9.6	6	10
19	27	62 535	154 525	3.6	9.2	6	10
17	24	62 947	155 542	3.6	9.2	6	10
19	26	64 941	160 468	3.5	8.9	5	8
17	23	65 684	162 304	3.5	8.8	5	8
19	25	67 538	166 887	3.4	8.6	5	8
19	24	70 352	173 841	3.2	8.2	5	8
23	28	72 997	180 376	3.1	7.9	5	8
19	23	73 411	181 399	3.1	7.9	5	8
23	27	75 701	187 057	3.0	7.6	5	8
24	28	76 171	188 218	3.0	7.6	5	8
23	26	78 612	194 251	2.9	7.4	4	6
24	27	78 992	195 189	2.9	7.3	4	6
25	28	79 345	196 061	2.9	7.3	4	6
17	19	79 512	196 474	2.9	7.3	4	6
23	25	81 757	202 021	2.8	7.1	4	6
24	26	82 030	202 697	2.8	7.0	4	6
25	27	82 283	203 322	2.8	7.0	4	6
26	28	82 519	203 903	2.8	7.0	4	6
23	24	85 163	210 439	2.7	6.8	4	6
24	25	85 311	210 805	2.7	6.8	4	6
25	26	85 448	211 142	2.7	6.8	4	6
26	27	85 575	211 455	2.7	6.8	4	6
27	28	85 692	211 746	2.7	6.7	4	6
23	23	88 866	219 588	2.6	6.5	4	6
28	27	92 157	227 721	2.5	6.3	4	6
27	26	92 284	228 034	2.5	6.3	4	6
26	25	92 421	228 372	2.5	6.3	4	6
25	24	92 569	228 738	2.5	6.2	4	6
24	23	92 730	229 135	2.5	6.2	4	6
28	26	95 702	236 479	2.4	6.0	4	6
27	25	95 975	237 155	2.4	6.0	4	6
26	24	96 272	237 887	2.4	6.0	4	6
25	23	96 594	238 683	2.4	6.0	3	5
19	17	99 321	245 422	2.3	5.8	3	5
28	25	99 530	245 939	2.3	5.8	3	5
27	24	99 974	247 037	2.3	5.8	3	5
26	23	100 457	248 230	2.3	5.8	3	5
28	24	103 677	256 186	2.2	5.6	3	5
27	23	104 321	257 777	2.2	5.5	3	5
23	19	107 575	265 817	2.1	5.4	3	5
28	23	108 185	267 325	2.1	5.3	3	5
24	19	112 252	277 374	2.0	5.2	3	5
25	19	116 929	288 932	1.9	4.9	3	5
23	17	120 231	297 090	1.9	4.8	3	5
26	19	121 606	300 489	1.9	4.8	3	5
24	17	125 458	310 007	1.8	4.6	3	5
27	19	126 283	312 046	1.8	4.6	3	5
25	17	130 685	322 924	1.7	4.4	2	3
28	19	130 961	323 603	1.7	4.4	2	3
26	17	135 913	335 841	1.7	4.3	2	3
27	17	141 140	348 758	1.6	4.1	2	3
28	17	146 368	361 674	1.6	3.9	2	3

68306F

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 30				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**26 552**	**65 611**	15.7	38.6	8	13	13.1	32.2	8	13
17	27	**27 536**	**68 041**	15.2	37.2	8	13	12.7	31.0	8	13
17	26	**28 595**	**70 658**	14.6	35.8	8	13	12.2	29.9	8	13
19	28	**29 676**	**73 330**	14.1	34.5	8	13	11.7	28.8	8	13
17	25	**29 739**	**73 484**	14.1	34.5	8	13	11.7	28.7	8	13
19	27	**30 775**	**76 046**	13.6	33.3	8	13	11.3	27.7	8	13
17	24	**30 978**	**76 546**	13.5	33.1	8	13	11.2	27.6	8	13
19	26	**31 959**	**78 970**	13.1	32.1	8	13	10.9	26.7	8	13
17	23	**32 325**	**79 874**	12.9	31.7	8	13	10.8	26.4	8	13
19	25	**33 237**	**82 129**	12.6	30.8	8	13	10.5	25.7	8	13
19	24	**34 622**	**85 551**	12.1	29.6	8	13	10.1	24.7	8	13
23	28	**35 924**	**88 768**	11.6	28.5	8	13	9.7	23.8	8	13
19	23	**36 127**	**89 271**	11.6	28.4	8	13	9.6	23.6	8	13
23	27	**37 254**	**92 055**	11.2	27.5	8	13	9.4	22.9	8	13
24	28	**37 486**	**92 627**	11.2	27.3	8	13	9.3	22.8	8	13
23	26	**38 687**	**95 596**	10.8	26.5	8	13	9.0	22.1	8	13
24	27	**38 874**	**96 058**	10.8	26.4	8	13	9.0	22.0	8	13
25	28	**39 048**	**96 486**	10.7	26.2	8	13	8.9	21.9	8	13
17	19	**39 130**	**96 690**	10.7	26.2	8	13	8.9	21.8	8	13
23	25	**40 235**	**99 420**	10.4	25.5	8	13	8.7	21.2	8	13
24	26	**40 369**	**99 752**	10.4	25.4	8	13	8.6	21.1	8	13
25	27	**40 494**	**100 060**	10.3	25.3	8	13	8.6	21.1	8	13
26	28	**40 609**	**100 346**	10.3	25.2	8	13	8.6	21.0	8	13
23	24	**41 911**	**103 562**	10.0	24.4	8	13	8.3	20.4	8	13
24	25	**41 984**	**103 742**	10.0	24.4	8	13	8.3	20.3	8	13
25	26	**42 051**	**103 908**	9.9	24.4	8	13	8.3	20.3	8	13
26	27	**42 113**	**104 062**	9.9	24.3	8	13	8.3	20.3	8	13
27	28	**42 171**	**104 205**	9.9	24.3	8	13	8.3	20.2	8	13
23	23	**43 733**	**108 065**	9.6	23.4	8	13	8.0	19.5	8	13
28	27	**45 353**	**112 067**	9.2	22.6	8	13	7.7	18.8	8	13
27	26	**45 415**	**112 221**	9.2	22.6	8	13	7.7	18.8	8	13
26	25	**45 483**	**112 387**	9.2	22.5	8	13	7.7	18.8	8	13
25	24	**45 555**	**112 567**	9.2	22.5	8	13	7.6	18.7	8	13
24	23	**45 635**	**112 763**	9.2	22.5	8	13	7.6	18.7	8	13
28	26	**47 097**	**116 377**	8.9	21.8	8	13	7.4	18.1	8	13
27	25	**47 232**	**116 710**	8.9	21.7	8	13	7.4	18.1	8	13
26	24	**47 378**	**117 070**	8.8	21.6	8	13	7.4	18.0	8	13
25	23	**47 536**	**117 462**	8.8	21.6	8	13	7.3	18.0	8	13
19	17	**48 878**	**120 778**	8.6	21.0	8	13	7.1	17.5	8	13
28	25	**48 981**	**121 033**	8.5	20.9	8	13	7.1	17.4	8	13
27	24	**49 200**	**121 573**	8.5	20.8	8	13	7.1	17.4	8	13
26	23	**49 438**	**122 160**	8.5	20.7	8	13	7.0	17.3	8	13
28	24	**51 022**	**126 076**	8.2	20.1	8	13	6.8	16.7	8	13
27	23	**51 339**	**126 859**	8.1	20.0	8	13	6.8	16.6	8	13
23	19	**52 940**	**130 815**	7.9	19.4	8	13	6.6	16.1	8	13
28	23	**53 240**	**131 557**	7.9	19.2	8	13	6.5	16.0	8	13
24	19	**55 242**	**136 503**	7.6	18.5	8	13	6.3	15.5	8	13
25	19	**57 544**	**142 191**	7.3	17.8	8	13	6.1	14.8	8	13
23	17	**59 168**	**146 205**	7.1	17.3	8	13	5.9	14.4	8	13
26	19	**59 845**	**147 878**	7.0	17.1	8	13	5.8	14.3	8	13
24	17	**61 741**	**152 562**	6.8	16.6	8	13	5.6	13.8	8	13
27	19	**62 147**	**153 566**	6.7	16.5	8	13	5.6	13.7	8	13
25	17	**64 314**	**158 919**	6.5	15.9	8	13	5.4	13.3	8	13
28	19	**64 449**	**159 253**	6.5	15.9	8	13	5.4	13.2	8	13
26	17	**66 886**	**165 276**	6.3	15.3	8	13	5.2	12.8	8	13
27	17	**69 459**	**171 632**	6.0	14.8	8	13	5.0	12.3	8	13
28	17	**72 031**	**177 989**	5.8	14.2	8	13	4.8	11.9	8	13

68308A

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 30				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**26 552**	**65 611**	12.4	30.5	8	13	11.8	28.9	8	13
17	27	**27 536**	**68 041**	12.0	29.4	8	13	11.4	27.9	8	13
17	26	**28 595**	**70 658**	11.5	28.3	8	13	11.0	26.9	8	13
19	28	**29 676**	**73 330**	11.1	27.3	8	13	10.6	25.9	8	13
17	25	**29 739**	**73 484**	11.1	27.2	8	13	10.5	25.8	8	13
19	27	**30 775**	**76 046**	10.7	26.3	8	13	10.2	25.0	8	13
17	24	**30 978**	**76 546**	10.7	26.1	8	13	10.1	24.8	8	13
19	26	**31 959**	**78 970**	10.3	25.3	8	13	9.8	24.0	8	13
17	23	**32 325**	**79 874**	10.2	25.0	8	13	9.7	23.8	8	13
19	25	**33 237**	**82 129**	9.9	24.3	8	13	9.4	23.1	8	13
19	24	**34 622**	**85 551**	9.5	23.4	8	13	9.1	22.2	8	13
23	28	**35 924**	**88 768**	9.2	22.5	8	13	8.7	21.4	8	13
19	23	**36 127**	**89 271**	9.1	22.4	8	13	8.7	21.3	8	13
23	27	**37 254**	**92 055**	8.9	21.7	8	13	8.4	20.6	8	13
24	28	**37 486**	**92 627**	8.8	21.6	8	13	8.4	20.5	8	13
23	26	**38 687**	**95 596**	8.5	20.9	8	13	8.1	19.9	8	13
24	27	**38 874**	**96 058**	8.5	20.8	8	13	8.1	19.8	8	13
25	28	**39 048**	**96 486**	8.5	20.7	8	13	8.0	19.7	8	13
17	19	**39 130**	**96 690**	8.4	20.7	8	13	8.0	19.6	8	13
23	25	**40 235**	**99 420**	8.2	20.1	8	13	7.8	19.1	8	13
24	26	**40 369**	**99 752**	8.2	20.0	8	13	7.8	19.0	8	13
25	27	**40 494**	**100 060**	8.2	20.0	8	13	7.7	19.0	8	13
26	28	**40 609**	**100 346**	8.1	19.9	8	13	7.7	18.9	8	13
23	24	**41 911**	**103 562**	7.9	19.3	8	13	7.5	18.3	8	13
24	25	**41 984**	**103 742**	7.9	19.3	8	13	7.5	18.3	8	13
25	26	**42 051**	**103 908**	7.9	19.2	8	13	7.5	18.3	8	13
26	27	**42 113**	**104 062**	7.8	19.2	8	13	7.4	18.2	8	13
27	28	**42 171**	**104 205**	7.8	19.2	8	13	7.4	18.2	8	13
23	23	**43 733**	**108 065**	7.5	18.5	8	13	7.2	17.6	8	13
28	27	**45 353**	**112 067**	7.3	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
27	26	**45 415**	**112 221**	7.3	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
26	25	**45 483**	**112 387**	7.3	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
25	24	**45 555**	**112 567**	7.2	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
24	23	**45 635**	**112 763**	7.2	17.7	8	13	6.9	16.8	8	13
28	26	**47 097**	**116 377**	7.0	17.2	8	13	6.7	16.3	8	13
27	25	**47 232**	**116 710**	7.0	17.1	8	13	6.6	16.3	8	13
26	24	**47 378**	**117 070**	7.0	17.1	8	13	6.6	16.2	8	13
25	23	**47 536**	**117 462**	6.9	17.0	8	13	6.6	16.2	8	13
19	17	**48 878**	**120 778**	6.8	16.5	8	13	6.4	15.7	8	13
28	25	**48 981**	**121 033**	6.7	16.5	8	13	6.4	15.7	8	13
27	24	**49 200**	**121 573**	6.7	16.4	8	13	6.4	15.6	8	13
26	23	**49 438**	**122 160**	6.7	16.4	8	13	6.3	15.5	8	13
28	24	**51 022**	**126 076**	6.5	15.9	8	13	6.1	15.1	8	13
27	23	**51 339**	**126 859**	6.4	15.8	8	13	6.1	15.0	8	13
23	19	**52 940**	**130 815**	6.2	15.3	8	13	5.9	14.5	8	13
28	23	**53 240**	**131 557**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.4	8	13
24	19	**55 242**	**136 503**	6.0	14.6	8	13	5.7	13.9	8	13
25	19	**57 544**	**142 191**	5.7	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
23	17	**59 168**	**146 205**	5.6	13.7	8	13	5.3	13.0	8	13
26	19	**59 845**	**147 878**	5.5	13.5	8	13	5.2	12.8	8	13
24	17	**61 741**	**152 562**	5.3	13.1	8	13	5.1	12.4	8	13
27	19	**62 147**	**153 566**	5.3	13.0	8	13	5.0	12.4	8	13
25	17	**64 314**	**158 919**	5.1	12.6	8	13	4.9	11.9	8	13
28	19	**64 449**	**159 253**	5.1	12.6	8	13	4.9	11.9	8	13
26	17	**66 886**	**165 276**	4.9	12.1	8	13	4.7	11.5	8	13
27	17	**69 459**	**171 632**	4.8	11.6	8	13	4.5	11.1	8	13
28	17	**72 031**	**177 989**	4.6	11.2	8	13	4.4	10.7	7	11

68308B

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm） レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm） レンジスプロケット： 駆動 ＝ 18 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	53 105	131 222	7.9	19.3	8	13	6.6	16.1	8	13
17	27	55 071	136 082	7.6	18.6	8	13	6.3	15.5	8	13
17	26	57 190	141 315	7.3	17.9	8	13	6.1	14.9	8	13
19	28	59 352	146 659	7.0	17.3	8	13	5.9	14.4	8	13
17	25	59 477	146 968	7.0	17.2	8	13	5.9	14.4	8	13
19	27	61 550	152 091	6.8	16.6	8	13	5.7	13.9	8	13
17	24	61 955	153 092	6.7	16.5	8	13	5.6	13.8	8	13
19	26	63 918	157 941	6.5	16.0	8	13	5.5	13.4	8	13
17	23	64 649	159 748	6.5	15.8	8	13	5.4	13.2	8	13
19	25	66 474	164 258	6.3	15.4	8	13	5.2	12.8	8	13
19	24	69 244	171 103	6.0	14.8	8	13	5.0	12.3	8	13
23	28	71 847	177 535	5.8	14.3	8	13	4.9	11.9	8	13
19	23	72 255	178 542	5.8	14.2	8	13	4.8	11.8	8	13
23	27	74 508	184 110	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
24	28	74 971	185 254	5.6	13.7	8	13	4.6	11.4	8	13
23	26	77 374	191 192	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	8	13
24	27	77 748	192 115	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	8	13
25	28	78 095	192 973	5.4	13.1	8	13	4.5	10.9	8	13
17	19	78 259	193 379	5.3	13.1	8	13	4.5	10.9	8	13
23	25	80 469	198 839	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
24	26	80 738	199 504	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
25	27	80 987	200 120	5.2	12.7	8	13	4.3	10.5	7	11
26	28	81 219	200 692	5.1	12.6	8	13	4.3	10.5	7	11
23	24	83 822	207 124	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
24	25	83 968	207 484	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
25	26	84 102	207 817	5.0	12.2	8	13	4.1	10.2	7	11
26	27	84 227	208 125	5.0	12.2	8	13	4.1	10.1	7	11
27	28	84 343	208 411	5.0	12.1	8	13	4.1	10.1	7	11
23	23	87 466	216 130	4.8	11.7	8	13	4.0	9.8	7	11
28	27	90 706	224 134	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
27	26	90 831	224 442	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
26	25	90 965	224 775	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
25	24	91 111	225 135	4.6	11.2	8	13	3.8	9.4	6	10
24	23	91 269	225 527	4.6	11.2	8	13	3.8	9.4	6	10
28	26	94 195	232 755	4.4	10.9	8	13	3.7	9.1	6	10
27	25	94 464	233 420	4.4	10.8	8	13	3.7	9.0	6	10
26	24	94 755	234 140	4.4	10.8	8	13	3.7	9.0	6	10
25	23	95 072	234 923	4.4	10.8	7	11	3.7	9.0	6	10
19	17	97 757	241 557	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
28	25	97 962	242 065	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
27	24	98 400	243 146	4.2	10.4	7	11	3.5	8.7	6	10
26	23	98 875	244 320	4.2	10.4	7	11	3.5	8.6	6	10
28	24	102 044	252 151	4.1	10.0	7	11	3.4	8.4	6	10
27	23	102 678	253 717	4.1	10.0	7	11	3.4	8.3	6	10
23	19	105 880	261 631	3.9	9.7	7	11	3.3	8.1	5	8
28	23	106 481	263 114	3.9	9.6	7	11	3.3	8.0	5	8
24	19	110 484	273 006	3.8	9.3	6	10	3.2	7.7	5	8
25	19	115 087	284 381	3.6	8.9	6	10	3.0	7.4	5	8
23	17	118 337	292 411	3.5	8.7	6	10	2.9	7.2	5	8
26	19	119 691	295 756	3.5	8.6	6	10	2.9	7.1	5	8
24	17	123 482	305 124	3.4	8.3	6	10	2.8	6.9	5	8
27	19	124 294	307 131	3.4	8.2	6	10	2.8	6.9	5	8
25	17	128 627	317 838	3.3	8.0	5	8	2.7	6.6	4	6
28	19	128 898	318 507	3.2	7.9	5	8	2.7	6.6	4	6
26	17	133 772	330 551	3.1	7.7	5	8	2.6	6.4	4	6
27	17	138 917	343 265	3.0	7.4	5	8	2.5	6.1	4	6
28	17	144 062	355 978	2.9	7.1	5	8	2.4	5.9	4	6

68308C

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 15				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**53 105**	**131 222**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.5	8	13
17	27	**55 071**	**136 082**	6.0	14.7	8	13	5.7	14.0	8	13
17	26	**57 190**	**141 315**	5.8	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
19	28	**59 352**	**146 659**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
17	25	**59 477**	**146 968**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
19	27	**61 550**	**152 091**	5.4	13.1	8	13	5.1	12.5	8	13
17	24	**61 955**	**153 092**	5.3	13.1	8	13	5.1	12.4	8	13
19	26	**63 918**	**157 941**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.0	8	13
17	23	**64 649**	**159 748**	5.1	12.5	8	13	4.9	11.9	8	13
19	25	**66 474**	**164 258**	5.0	12.2	8	13	4.7	11.6	8	13
19	24	**69 244**	**171 103**	4.8	11.7	8	13	4.5	11.1	8	13
23	28	**71 847**	**177 535**	4.6	11.3	8	13	4.4	10.7	7	11
19	23	**72 255**	**178 542**	4.6	11.2	8	13	4.3	10.6	7	11
23	27	**74 508**	**184 110**	4.4	10.9	8	13	4.2	10.3	7	11
24	28	**74 971**	**185 254**	4.4	10.8	8	13	4.2	10.2	7	11
23	26	**77 374**	**191 192**	4.3	10.5	7	11	4.1	9.9	7	11
24	27	**77 748**	**192 115**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.9	7	11
25	28	**78 095**	**192 973**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.8	7	11
17	19	**78 259**	**193 379**	4.2	10.3	7	11	4.0	9.8	7	11
23	25	**80 469**	**198 839**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.5	7	11
24	26	**80 738**	**199 504**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
25	27	**80 987**	**200 120**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
26	28	**81 219**	**200 692**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
23	24	**83 822**	**207 124**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.2	6	10
24	25	**83 968**	**207 484**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.2	6	10
25	26	**84 102**	**207 817**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
26	27	**84 227**	**208 125**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
27	28	**84 343**	**208 411**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
23	23	**87 466**	**216 130**	3.8	9.2	6	10	3.6	8.8	6	10
28	27	**90 706**	**224 134**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	6	10
27	26	**90 831**	**224 442**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	6	10
26	25	**90 965**	**224 775**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
25	24	**91 111**	**225 135**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
24	23	**91 269**	**225 527**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
28	26	**94 195**	**232 755**	3.5	8.6	6	10	3.3	8.2	6	10
27	25	**94 464**	**233 420**	3.5	8.6	6	10	3.3	8.1	6	10
26	24	**94 755**	**234 140**	3.5	8.5	6	10	3.3	8.1	6	10
25	23	**95 072**	**234 923**	3.5	8.5	6	10	3.3	8.1	5	8
19	17	**97 757**	**241 557**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.9	5	8
28	25	**97 962**	**242 065**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.8	5	8
27	24	**98 400**	**243 146**	3.4	8.2	6	10	3.2	7.8	5	8
26	23	**98 875**	**244 320**	3.3	8.2	6	10	3.2	7.8	5	8
28	24	**102 044**	**252 151**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
27	23	**102 678**	**253 717**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
23	19	**105 880**	**261 631**	3.1	7.6	5	8	3.0	7.3	5	8
28	23	**106 481**	**263 114**	3.1	7.6	5	8	2.9	7.2	5	8
24	19	**110 484**	**273 006**	3.0	7.3	5	8	2.8	7.0	5	8
25	19	**115 087**	**284 381**	2.9	7.0	5	8	2.7	6.7	4	6
23	17	**118 337**	**292 411**	2.8	6.8	5	8	2.7	6.5	4	6
26	19	**119 691**	**295 756**	2.8	6.8	5	8	2.6	6.4	4	6
24	17	**123 482**	**305 124**	2.7	6.6	4	6	2.5	6.2	4	6
27	19	**124 294**	**307 131**	2.7	6.5	4	6	2.5	6.2	4	6
25	17	**128 627**	**317 838**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
28	19	**128 898**	**318 507**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
26	17	**133 772**	**330 551**	2.5	6.0	4	6	2.3	5.7	4	6
27	17	**138 917**	**343 265**	2.4	5.8	4	6	2.3	5.5	4	6
28	17	**144 062**	**355 978**	2.3	5.6	4	6	2.2	5.3	3	5

68308D

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		30 in 条 (76.2 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25				36 in 条 (91.4 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**26 552**	**65 611**	7.9	19.3	8	13	6.6	16.1	8	13
17	27	**27 536**	**68 041**	7.6	18.6	8	13	6.3	15.5	8	13
17	26	**28 595**	**70 658**	7.3	17.9	8	13	6.1	14.9	8	13
19	28	**29 676**	**73 330**	7.0	17.3	8	13	5.9	14.4	8	13
17	25	**29 739**	**73 484**	7.0	17.2	8	13	5.9	14.4	8	13
19	27	**30 775**	**76 046**	6.8	16.6	8	13	5.7	13.9	8	13
17	24	**30 978**	**76 546**	6.7	16.5	8	13	5.6	13.8	8	13
19	26	**31 959**	**78 970**	6.5	16.0	8	13	5.5	13.4	8	13
17	23	**32 325**	**79 874**	6.5	15.8	8	13	5.4	13.2	8	13
19	25	**33 237**	**82 129**	6.3	15.4	8	13	5.2	12.8	8	13
19	24	**34 622**	**85 551**	6.0	14.8	8	13	5.0	12.3	8	13
23	28	**35 924**	**88 768**	5.8	14.3	8	13	4.9	11.9	8	13
19	23	**36 127**	**89 271**	5.8	14.2	8	13	4.8	11.8	8	13
23	27	**37 254**	**92 055**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
24	28	**37 486**	**92 627**	5.6	13.7	8	13	4.6	11.4	8	13
23	26	**38 687**	**95 596**	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	8	13
24	27	**38 874**	**96 058**	5.4	13.2	8	13	4.5	11.0	8	13
25	28	**39 048**	**96 486**	5.4	13.1	8	13	4.5	10.9	8	13
17	19	**39 130**	**96 690**	5.3	13.1	8	13	4.5	10.9	8	13
23	25	**40 235**	**99 420**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
24	26	**40 369**	**99 752**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.6	7	11
25	27	**40 494**	**100 060**	5.2	12.7	8	13	4.3	10.5	7	11
26	28	**40 609**	**100 346**	5.1	12.6	8	13	4.3	10.5	7	11
23	24	**41 911**	**103 562**	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
24	25	**41 984**	**103 742**	5.0	12.2	8	13	4.2	10.2	7	11
25	26	**42 051**	**103 908**	5.0	12.2	8	13	4.1	10.2	7	11
26	27	**42 113**	**104 062**	5.0	12.2	8	13	4.1	10.1	7	11
27	28	**42 171**	**104 205**	5.0	12.1	8	13	4.1	10.1	7	11
23	23	**43 733**	**108 065**	4.8	11.7	8	13	4.0	9.8	7	11
28	27	**45 353**	**112 067**	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
27	26	**45 415**	**112 221**	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
26	25	**45 483**	**112 387**	4.6	11.3	8	13	3.8	9.4	6	10
25	24	**45 555**	**112 567**	4.6	11.2	8	13	3.8	9.4	6	10
24	23	**45 635**	**112 763**	4.6	11.2	8	13	3.8	9.4	6	10
28	26	**47 097**	**116 377**	4.4	10.9	8	13	3.7	9.1	6	10
27	25	**47 232**	**116 710**	4.4	10.8	8	13	3.7	9.0	6	10
26	24	**47 378**	**117 070**	4.4	10.8	8	13	3.7	9.0	6	10
25	23	**47 536**	**117 462**	4.4	10.8	7	11	3.7	9.0	6	10
19	17	**48 878**	**120 778**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
28	25	**48 981**	**121 033**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.7	6	10
27	24	**49 200**	**121 573**	4.2	10.4	7	11	3.5	8.7	6	10
26	23	**49 438**	**122 160**	4.2	10.4	7	11	3.5	8.6	6	10
28	24	**51 022**	**126 076**	4.1	10.0	7	11	3.4	8.4	6	10
27	23	**51 339**	**126 859**	4.1	10.0	7	11	3.4	8.3	6	10
23	19	**52 940**	**130 815**	3.9	9.7	7	11	3.3	8.1	5	8
28	23	**53 240**	**131 557**	3.9	9.6	7	11	3.3	8.0	5	8
24	19	**55 242**	**136 503**	3.8	9.3	6	10	3.2	7.7	5	8
25	19	**57 544**	**142 191**	3.6	8.9	6	10	3.0	7.4	5	8
23	17	**59 168**	**146 205**	3.5	8.7	6	10	2.9	7.2	5	8
26	19	**59 845**	**147 878**	3.5	8.6	6	10	2.9	7.1	5	8
24	17	**61 741**	**152 562**	3.4	8.3	6	10	2.8	6.9	5	8
27	19	**62 147**	**153 566**	3.4	8.2	6	10	2.8	6.9	5	8
25	17	**64 314**	**158 919**	3.3	8.0	5	8	2.7	6.6	4	6
28	19	**64 449**	**159 253**	3.2	7.9	5	8	2.7	6.6	4	6
26	17	**66 886**	**165 276**	3.1	7.7	5	8	2.6	6.4	4	6
27	17	**69 459**	**171 632**	3.0	7.4	5	8	2.5	6.1	4	6
28	17	**72 031**	**177 989**	2.9	7.1	5	8	2.4	5.9	4	6

68308E

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
2

				38 in 条 (96.5 cm 条) レンジスプロケット： 駆動 = 19 従動 = 15				40 in 条 (101.6 cm 条) レンジスプロケット： 駆動 = 20 従動 = 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**26 552**	**65 611**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.5	8	13
17	27	**27 536**	**68 041**	6.0	14.7	8	13	5.7	14.0	8	13
17	26	**28 595**	**70 658**	5.8	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
19	28	**29 676**	**73 330**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
17	25	**29 739**	**73 484**	5.6	13.6	8	13	5.3	12.9	8	13
19	27	**30 775**	**76 046**	5.4	13.1	8	13	5.1	12.5	8	13
17	24	**30 978**	**76 546**	5.3	13.1	8	13	5.1	12.4	8	13
19	26	**31 959**	**78 970**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.0	8	13
17	23	**32 325**	**79 874**	5.1	12.5	8	13	4.9	11.9	8	13
19	25	**33 237**	**82 129**	5.0	12.2	8	13	4.7	11.6	8	13
19	24	**34 622**	**85 551**	4.8	11.7	8	13	4.5	11.1	8	13
23	28	**35 924**	**88 768**	4.6	11.3	8	13	4.4	10.7	7	11
19	23	**36 127**	**89 271**	4.6	11.2	8	13	4.3	10.6	7	11
23	27	**37 254**	**92 055**	4.4	10.9	8	13	4.2	10.3	7	11
24	28	**37 486**	**92 627**	4.4	10.8	8	13	4.2	10.2	7	11
23	26	**38 687**	**95 596**	4.3	10.5	7	11	4.1	9.9	7	11
24	27	**38 874**	**96 058**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.9	7	11
25	28	**39 048**	**96 486**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.8	7	11
17	19	**39 130**	**96 690**	4.2	10.3	7	11	4.0	9.8	7	11
23	25	**40 235**	**99 420**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.5	7	11
24	26	**40 369**	**99 752**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
25	27	**40 494**	**100 060**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
26	28	**40 609**	**100 346**	4.1	10.0	7	11	3.9	9.5	7	11
23	24	**41 911**	**103 562**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.2	6	10
24	25	**41 984**	**103 742**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.2	6	10
25	26	**42 051**	**103 908**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
26	27	**42 113**	**104 062**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
27	28	**42 171**	**104 205**	3.9	9.6	7	11	3.7	9.1	6	10
23	23	**43 733**	**108 065**	3.8	9.2	6	10	3.6	8.8	6	10
28	27	**45 353**	**112 067**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	6	10
27	26	**45 415**	**112 221**	3.6	8.9	6	10	3.5	8.5	6	10
26	25	**45 483**	**112 387**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
25	24	**45 555**	**112 567**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
24	23	**45 635**	**112 763**	3.6	8.9	6	10	3.4	8.4	6	10
28	26	**47 097**	**116 377**	3.5	8.6	6	10	3.3	8.2	6	10
27	25	**47 232**	**116 710**	3.5	8.6	6	10	3.3	8.1	6	10
26	24	**47 378**	**117 070**	3.5	8.5	6	10	3.3	8.1	6	10
25	23	**47 536**	**117 462**	3.5	8.5	6	10	3.3	8.1	5	8
19	17	**48 878**	**120 778**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.9	5	8
28	25	**48 981**	**121 033**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.8	5	8
27	24	**49 200**	**121 573**	3.4	8.2	6	10	3.2	7.8	5	8
26	23	**49 438**	**122 160**	3.3	8.2	6	10	3.2	7.8	5	8
28	24	**51 022**	**126 076**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
27	23	**51 339**	**126 859**	3.2	7.9	5	8	3.1	7.5	5	8
23	19	**52 940**	**130 815**	3.1	7.6	5	8	3.0	7.3	5	8
28	23	**53 240**	**131 557**	3.1	7.6	5	8	2.9	7.2	5	8
24	19	**55 242**	**136 503**	3.0	7.3	5	8	2.8	7.0	5	8
25	19	**57 544**	**142 191**	2.9	7.0	5	8	2.7	6.7	4	6
23	17	**59 168**	**146 205**	2.8	6.8	5	8	2.7	6.5	4	6
26	19	**59 845**	**147 878**	2.8	6.8	5	8	2.6	6.4	4	6
24	17	**61 741**	**152 562**	2.7	6.6	4	6	2.5	6.2	4	6
27	19	**62 147**	**153 566**	2.7	6.5	4	6	2.5	6.2	4	6
25	17	**64 314**	**158 919**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
28	19	**64 449**	**159 253**	2.6	6.3	4	6	2.4	6.0	4	6
26	17	**66 886**	**165 276**	2.5	6.0	4	6	2.3	5.7	4	6
27	17	**69 459**	**171 632**	2.4	5.8	4	6	2.3	5.5	4	6
28	17	**72 031**	**177 989**	2.3	5.6	4	6	2.2	5.3	3	5

68308F

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**28 904**	**71 422**	7.9	20.0	8	13
17	27	**29 975**	**74 067**	7.6	19.3	8	13
17	26	**31 128**	**76 916**	7.3	18.6	8	13
19	28	**32 305**	**79 825**	7.0	17.9	8	13
17	25	**32 373**	**79 993**	7.0	17.9	8	13
19	27	**33 501**	**82 781**	6.8	17.3	8	13
17	24	**33 722**	**83 326**	6.7	17.1	8	13
19	26	**34 790**	**85 965**	6.5	16.6	8	13
17	23	**35 188**	**86 949**	6.5	16.4	8	13
19	25	**36 181**	**89 404**	6.3	16.0	8	13
19	24	**37 689**	**93 129**	6.0	15.3	8	13
23	28	**39 106**	**96 630**	5.8	14.8	8	13
19	23	**39 327**	**97 178**	5.8	14.7	8	13
23	27	**40 554**	**100 209**	5.6	14.3	8	13
24	28	**40 806**	**100 831**	5.6	14.2	8	13
23	26	**42 114**	**104 063**	5.4	13.7	8	13
24	27	**42 317**	**104 566**	5.4	13.7	8	13
25	28	**42 506**	**105 033**	5.4	13.6	8	13
17	19	**42 596**	**105 254**	5.3	13.6	8	13
23	25	**43 798**	**108 226**	5.2	13.2	8	13
24	26	**43 945**	**108 588**	5.2	13.2	8	13
25	27	**44 080**	**108 923**	5.2	13.1	8	13
26	28	**44 206**	**109 234**	5.1	13.1	8	13
23	24	**45 623**	**112 735**	5.0	12.7	8	13
24	25	**45 703**	**112 931**	5.0	12.6	8	13
25	26	**45 776**	**113 112**	5.0	12.6	8	13
26	27	**45 844**	**113 280**	5.0	12.6	8	13
27	28	**45 907**	**113 435**	5.0	12.6	8	13
23	23	**47 607**	**117 636**	4.8	12.1	8	13
28	27	**49 370**	**121 993**	4.6	11.7	8	13
27	26	**49 438**	**122 161**	4.6	11.7	8	13
26	25	**49 511**	**122 342**	4.6	11.7	8	13
25	24	**49 590**	**122 538**	4.6	11.7	8	13
24	23	**49 677**	**122 751**	4.6	11.6	8	13
28	26	**51 269**	**126 685**	4.4	11.3	8	13
27	25	**51 415**	**127 047**	4.4	11.2	8	13
26	24	**51 574**	**127 440**	4.4	11.2	8	13
25	23	**51 747**	**127 866**	4.4	11.2	7	11
19	17	**53 208**	**131 476**	4.3	10.9	7	11
28	25	**53 320**	**131 753**	4.3	10.8	7	11
27	24	**53 558**	**132 341**	4.2	10.8	7	11
26	23	**53 816**	**132 980**	4.2	10.7	7	11
28	24	**55 541**	**137 243**	4.1	10.4	7	11
27	23	**55 886**	**138 095**	4.1	10.3	7	11
23	19	**57 629**	**142 402**	3.9	10.0	7	11
28	23	**57 956**	**143 210**	3.9	10.0	7	11
24	19	**60 135**	**148 593**	3.8	9.6	6	10
25	19	**62 641**	**154 785**	3.6	9.2	6	10
23	17	**64 409**	**159 155**	3.5	9.0	6	10
26	19	**65 146**	**160 976**	3.5	8.9	6	10
24	17	**67 210**	**166 075**	3.4	8.6	6	10
27	19	**67 652**	**167 168**	3.4	8.5	6	10
25	17	**70 010**	**172 995**	3.3	8.3	5	8
28	19	**70 157**	**173 359**	3.2	8.2	5	8
26	17	**72 810**	**179 915**	3.1	7.9	5	8
27	17	**75 611**	**186 834**	3.0	7.6	5	8
28	17	**78 411**	**193 754**	2.9	7.4	5	8

68308G

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿

綿

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 = 30 従動 = 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**57 808**	**142 844**	3.9	10.0	7	11
17	27	**59 949**	**148 135**	3.8	9.6	6	10
17	26	**62 255**	**153 832**	3.7	9.3	6	10
19	28	**64 609**	**159 649**	3.5	8.9	6	10
17	25	**64 745**	**159 986**	3.5	8.9	6	10
19	27	**67 002**	**165 562**	3.4	8.6	6	10
17	24	**67 443**	**166 652**	3.4	8.6	6	10
19	26	**69 579**	**171 930**	3.3	8.3	5	8
17	23	**70 375**	**173 897**	3.2	8.2	5	8
19	25	**72 362**	**178 807**	3.1	8.0	5	8
19	24	**75 377**	**186 258**	3.0	7.7	5	8
23	28	**78 211**	**193 260**	2.9	7.4	5	8
19	23	**78 655**	**194 356**	2.9	7.4	5	8
23	27	**81 108**	**200 418**	2.8	7.1	5	8
24	28	**81 612**	**201 663**	2.8	7.1	5	8
23	26	**84 227**	**208 126**	2.7	6.9	4	6
24	27	**84 634**	**209 132**	2.7	6.8	4	6
25	28	**85 012**	**210 065**	2.7	6.8	4	6
17	19	**85 191**	**210 507**	2.7	6.8	4	6
23	25	**87 597**	**216 451**	2.6	6.6	4	6
24	26	**87 890**	**217 175**	2.6	6.6	4	6
25	27	**88 161**	**217 845**	2.6	6.6	4	6
26	28	**88 413**	**218 468**	2.6	6.5	4	6
23	24	**91 246**	**225 470**	2.5	6.3	4	6
24	25	**91 405**	**225 862**	2.5	6.3	4	6
25	26	**91 552**	**226 224**	2.5	6.3	4	6
26	27	**91 687**	**226 559**	2.5	6.3	4	6
27	28	**91 813**	**226 870**	2.5	6.3	4	6
23	23	**95 214**	**235 273**	2.4	6.1	4	6
28	27	**98 740**	**243 987**	2.3	5.9	4	6
27	26	**98 876**	**244 322**	2.3	5.8	4	6
26	25	**99 022**	**244 684**	2.3	5.8	4	6
25	24	**99 181**	**245 076**	2.3	5.8	4	6
24	23	**99 353**	**245 502**	2.3	5.8	4	6
28	26	**102 538**	**253 371**	2.2	5.6	4	6
27	25	**102 831**	**254 095**	2.2	5.6	4	6
26	24	**103 148**	**254 879**	2.2	5.6	4	6
25	23	**103 493**	**255 731**	2.2	5.6	3	5
19	17	**106 415**	**262 952**	2.1	5.4	3	5
28	25	**106 639**	**263 506**	2.1	5.4	3	5
27	24	**107 115**	**264 682**	2.1	5.4	3	5
26	23	**107 633**	**265 961**	2.1	5.4	3	5
28	24	**111 083**	**274 485**	2.0	5.2	3	5
27	23	**111 773**	**276 190**	2.0	5.2	3	5
23	19	**115 259**	**284 804**	2.0	5.0	3	5
28	23	**115 912**	**286 419**	2.0	5.0	3	5
24	19	**120 270**	**297 187**	1.9	4.8	3	5
25	19	**125 281**	**309 570**	1.8	4.6	3	5
23	17	**128 818**	**318 310**	1.8	4.5	3	5
26	19	**130 292**	**321 952**	1.7	4.4	3	5
24	17	**134 419**	**332 150**	1.7	4.3	3	5
27	19	**135 304**	**334 335**	1.7	4.3	3	5
25	17	**140 020**	**345 990**	1.6	4.1	2	3
28	19	**140 315**	**346 718**	1.6	4.1	2	3
26	17	**145 621**	**359 829**	1.6	4.0	2	3
27	17	**151 222**	**373 669**	1.5	3.8	2	3
28	17	**156 822**	**387 508**	1.5	3.7	2	3

68308H

YP4-6-825A-3P
30 セルディスク
837-057C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 30				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**13 276**	**32 805**	31.5	77.2	8	13	26.2	64.3	8	13
17	27	**13 768**	**34 020**	30.4	74.4	8	13	25.3	62.0	8	13
17	26	**14 297**	**35 329**	29.2	71.7	8	13	24.4	59.7	8	13
19	28	**14 838**	**36 665**	28.2	69.0	8	13	23.5	57.5	8	13
17	25	**14 869**	**36 742**	28.1	68.9	8	13	23.4	57.4	8	13
19	27	**15 388**	**38 023**	27.2	66.6	8	13	22.6	55.5	8	13
17	24	**15 489**	**38 273**	27.0	66.1	8	13	22.5	55.1	8	13
19	26	**15 979**	**39 485**	26.2	64.1	8	13	21.8	53.4	8	13
17	23	**16 162**	**39 937**	25.9	63.4	8	13	21.6	52.8	8	13
19	25	**16 619**	**41 065**	25.2	61.6	8	13	21.0	51.4	8	13
19	24	**17 311**	**42 776**	24.2	59.2	8	13	20.1	49.3	8	13
23	28	**17 962**	**44 384**	23.3	57.0	8	13	19.4	47.5	8	13
19	23	**18 064**	**44 635**	23.2	56.7	8	13	19.3	47.3	8	13
23	27	**18 627**	**46 028**	22.4	55.0	8	13	18.7	45.8	8	13
24	28	**18 743**	**46 313**	22.3	54.7	8	13	18.6	45.6	8	13
23	26	**19 344**	**47 798**	21.6	53.0	8	13	18.0	44.1	8	13
24	27	**19 437**	**48 029**	21.5	52.7	8	13	17.9	43.9	8	13
25	28	**19 524**	**48 243**	21.4	52.5	8	13	17.8	43.7	8	13
17	19	**19 565**	**48 345**	21.4	52.4	8	13	17.8	43.6	8	13
23	25	**20 117**	**49 710**	20.8	50.9	8	13	17.3	42.4	8	13
24	26	**20 185**	**49 876**	20.7	50.8	8	13	17.3	42.3	8	13
25	27	**20 247**	**50 030**	20.7	50.6	8	13	17.2	42.2	8	13
26	28	**20 305**	**50 173**	20.6	50.5	8	13	17.2	42.0	8	13
23	24	**20 956**	**51 781**	20.0	48.9	8	13	16.6	40.7	8	13
24	25	**20 992**	**51 871**	19.9	48.8	8	13	16.6	40.7	8	13
25	26	**21 026**	**51 954**	19.9	48.7	8	13	16.6	40.6	8	13
26	27	**21 057**	**52 031**	19.9	48.7	8	13	16.5	40.5	8	13
27	28	**21 086**	**52 103**	19.8	48.6	8	13	16.5	40.5	8	13
23	23	**21 867**	**54 032**	19.1	46.9	8	13	15.9	39.0	8	13
28	27	**22 676**	**56 034**	18.4	45.2	8	13	15.4	37.7	8	13
27	26	**22 708**	**56 111**	18.4	45.1	8	13	15.3	37.6	8	13
26	25	**22 741**	**56 194**	18.4	45.1	8	13	15.3	37.5	8	13
25	24	**22 778**	**56 284**	18.4	45.0	8	13	15.3	37.5	8	13
24	23	**22 817**	**56 382**	18.3	44.9	8	13	15.3	37.4	8	13
28	26	**23 549**	**58 189**	17.8	43.5	8	13	14.8	36.3	8	13
27	25	**23 616**	**58 355**	17.7	43.4	8	13	14.8	36.2	8	13
26	24	**23 689**	**58 535**	17.7	43.2	8	13	14.7	36.0	8	13
25	23	**23 768**	**58 731**	17.6	43.1	8	13	14.7	35.9	8	13
19	17	**24 439**	**60 389**	17.1	41.9	8	13	14.3	34.9	8	13
28	25	**24 491**	**60 516**	17.1	41.8	8	13	14.2	34.9	8	13
27	24	**24 600**	**60 786**	17.0	41.6	8	13	14.2	34.7	8	13
26	23	**24 719**	**61 080**	16.9	41.4	8	13	14.1	34.5	8	13
28	24	**25 511**	**63 038**	16.4	40.2	8	13	13.7	33.5	8	13
27	23	**25 669**	**63 429**	16.3	39.9	8	13	13.6	33.3	8	13
23	19	**26 470**	**65 408**	15.8	38.7	8	13	13.2	32.3	8	13
28	23	**26 620**	**65 779**	15.7	38.5	8	13	13.1	32.1	8	13
24	19	**27 621**	**68 251**	15.1	37.1	8	13	12.6	30.9	8	13
25	19	**28 772**	**71 095**	14.5	35.6	8	13	12.1	29.7	8	13
23	17	**29 584**	**73 103**	14.1	34.6	8	13	11.8	28.9	8	13
26	19	**29 923**	**73 939**	14.0	34.2	8	13	11.6	28.5	8	13
24	17	**30 871**	**76 281**	13.5	33.2	8	13	11.3	27.7	8	13
27	19	**31 074**	**76 783**	13.5	33.0	8	13	11.2	27.5	8	13
25	17	**32 157**	**79 459**	13.0	31.9	8	13	10.8	26.6	8	13
28	19	**32 224**	**79 627**	13.0	31.8	8	13	10.8	26.5	8	13
26	17	**33 443**	**82 638**	12.5	30.6	8	13	10.4	25.5	8	13
27	17	**34 729**	**85 816**	12.0	29.5	8	13	10.0	24.6	8	13
28	17	**36 016**	**88 995**	11.6	28.4	8	13	9.7	23.7	8	13

68309A

YP4-6-825A-3P
30 セルディスク
837-057C ミロ

ミロ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 30				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**13 276**	**32 805**	24.9	60.9	8	13	23.6	57.9	8	13
17	27	**13 768**	**34 020**	24.0	58.7	8	13	22.8	55.8	8	13
17	26	**14 297**	**35 329**	23.1	56.6	8	13	21.9	53.7	8	13
19	28	**14 838**	**36 665**	22.2	54.5	8	13	21.1	51.8	8	13
17	25	**14 869**	**36 742**	22.2	54.4	8	13	21.1	51.7	8	13
19	27	**15 388**	**38 023**	21.5	52.6	8	13	20.4	49.9	8	13
17	24	**15 489**	**38 273**	21.3	52.2	8	13	20.2	49.6	8	13
19	26	**15 979**	**39 485**	20.7	50.6	8	13	19.6	48.1	8	13
17	23	**16 162**	**39 937**	20.4	50.0	8	13	19.4	47.5	8	13
19	25	**16 619**	**41 065**	19.9	48.7	8	13	18.9	46.2	8	13
19	24	**17 311**	**42 776**	19.1	46.7	8	13	18.1	44.4	8	13
23	28	**17 962**	**44 384**	18.4	45.0	8	13	17.5	42.8	8	13
19	23	**18 064**	**44 635**	18.3	44.8	8	13	17.4	42.5	8	13
23	27	**18 627**	**46 028**	17.7	43.4	8	13	16.8	41.3	8	13
24	28	**18 743**	**46 313**	17.6	43.2	8	13	16.7	41.0	8	13
23	26	**19 344**	**47 798**	17.1	41.8	8	13	16.2	39.7	8	13
24	27	**19 437**	**48 029**	17.0	41.6	8	13	16.1	39.5	8	13
25	28	**19 524**	**48 243**	16.9	41.4	8	13	16.1	39.4	8	13
17	19	**19 565**	**48 345**	16.9	41.3	8	13	16.0	39.3	8	13
23	25	**20 117**	**49 710**	16.4	40.2	8	13	15.6	38.2	8	13
24	26	**20 185**	**49 876**	16.4	40.1	8	13	15.5	38.1	8	13
25	27	**20 247**	**50 030**	16.3	39.9	8	13	15.5	38.0	8	13
26	28	**20 305**	**50 173**	16.3	39.8	8	13	15.4	37.8	8	13
23	24	**20 956**	**51 781**	15.8	38.6	8	13	15.0	36.7	8	13
24	25	**20 992**	**51 871**	15.7	38.5	8	13	14.9	36.6	8	13
25	26	**21 026**	**51 954**	15.7	38.5	8	13	14.9	36.5	8	13
26	27	**21 057**	**52 031**	15.7	38.4	8	13	14.9	36.5	8	13
27	28	**21 086**	**52 103**	15.7	38.4	8	13	14.9	36.4	8	13
23	23	**21 867**	**54 032**	15.1	37.0	8	13	14.3	35.1	8	13
28	27	**22 676**	**56 034**	14.6	35.7	8	13	13.8	33.9	8	13
27	26	**22 708**	**56 111**	14.5	35.6	8	13	13.8	33.8	8	13
26	25	**22 741**	**56 194**	14.5	35.6	8	13	13.8	33.8	8	13
25	24	**22 778**	**56 284**	14.5	35.5	8	13	13.8	33.7	8	13
24	23	**22 817**	**56 382**	14.5	35.4	8	13	13.7	33.7	8	13
28	26	**23 549**	**58 189**	14.0	34.3	8	13	13.3	32.6	8	13
27	25	**23 616**	**58 355**	14.0	34.2	8	13	13.3	32.5	8	13
26	24	**23 689**	**58 535**	13.9	34.1	8	13	13.2	32.4	8	13
25	23	**23 768**	**58 731**	13.9	34.0	8	13	13.2	32.3	8	13
19	17	**24 439**	**60 389**	13.5	33.1	8	13	12.8	31.4	8	13
28	25	**24 491**	**60 516**	13.5	33.0	8	13	12.8	31.4	8	13
27	24	**24 600**	**60 786**	13.4	32.9	8	13	12.7	31.2	8	13
26	23	**24 719**	**61 080**	13.4	32.7	8	13	12.7	31.1	8	13
28	24	**25 511**	**63 038**	12.9	31.7	8	13	12.3	30.1	8	13
27	23	**25 669**	**63 429**	12.9	31.5	8	13	12.2	29.9	8	13
23	19	**26 470**	**65 408**	12.5	30.6	8	13	11.8	29.0	8	13
28	23	**26 620**	**65 779**	12.4	30.4	8	13	11.8	28.9	8	13
24	19	**27 621**	**68 251**	12.0	29.3	8	13	11.4	27.8	8	13
25	19	**28 772**	**71 095**	11.5	28.1	8	13	10.9	26.7	8	13
23	17	**29 584**	**73 103**	11.2	27.3	8	13	10.6	26.0	8	13
26	19	**29 923**	**73 939**	11.0	27.0	8	13	10.5	25.7	8	13
24	17	**30 871**	**76 281**	10.7	26.2	8	13	10.2	24.9	8	13
27	19	**31 074**	**76 783**	10.6	26.0	8	13	10.1	24.7	8	13
25	17	**32 157**	**79 459**	10.3	25.2	8	13	9.8	23.9	8	13
28	19	**32 224**	**79 627**	10.2	25.1	8	13	9.7	23.8	8	13
26	17	**33 443**	**82 638**	9.9	24.2	8	13	9.4	23.0	7	11
27	17	**34 729**	**85 816**	9.5	23.3	8	13	9.0	22.1	7	11
28	17	**36 016**	**88 995**	9.2	22.5	7	11	8.7	21.3	7	11

68309B

YP4-6-825A-3P
30 セルディスク
837-057C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 = 25 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**14 452**	**35 711**	15.7	40.0	8	13
17	27	**14 987**	**37 034**	15.2	38.6	8	13
17	26	**15 564**	**38 458**	14.6	37.1	8	13
19	28	**16 152**	**39 912**	14.1	35.8	8	13
17	25	**16 186**	**39 996**	14.1	35.7	8	13
19	27	**16 751**	**41 391**	13.6	34.5	8	13
17	24	**16 861**	**41 663**	13.5	34.3	8	13
19	26	**17 395**	**42 983**	13.1	33.2	8	13
17	23	**17 594**	**43 474**	12.9	32.9	8	13
19	25	**18 091**	**44 702**	12.6	32.0	8	13
19	24	**18 844**	**46 564**	12.1	30.7	8	13
23	28	**19 553**	**48 315**	11.6	29.6	8	13
19	23	**19 664**	**48 589**	11.6	29.4	8	13
23	27	**20 277**	**50 104**	11.2	28.5	8	13
24	28	**20 403**	**50 416**	11.2	28.3	8	13
23	26	**21 057**	**52 032**	10.8	27.5	8	13
24	27	**21 159**	**52 283**	10.8	27.3	8	13
25	28	**21 253**	**52 516**	10.7	27.2	8	13
17	19	**21 298**	**52 627**	10.7	27.1	8	13
23	25	**21 899**	**54 113**	10.4	26.4	8	13
24	26	**21 972**	**54 294**	10.4	26.3	8	13
25	27	**22 040**	**54 461**	10.3	26.2	8	13
26	28	**22 103**	**54 617**	10.3	26.2	8	13
23	24	**22 812**	**56 367**	10.0	25.3	8	13
24	25	**22 851**	**56 466**	10.0	25.3	8	13
25	26	**22 888**	**56 556**	9.9	25.3	8	13
26	27	**22 922**	**56 640**	9.9	25.2	8	13
27	28	**22 953**	**56 718**	9.9	25.2	8	13
23	23	**23 803**	**58 818**	9.6	24.3	8	13
28	27	**24 685**	**60 997**	9.2	23.4	7	11
27	26	**24 719**	**61 080**	9.2	23.4	7	11
26	25	**24 756**	**61 171**	9.2	23.4	7	11
25	24	**24 795**	**61 269**	9.2	23.3	7	11
24	23	**24 838**	**61 376**	9.2	23.3	7	11
28	26	**25 634**	**63 343**	8.9	22.6	7	11
27	25	**25 708**	**63 524**	8.9	22.5	7	11
26	24	**25 787**	**63 720**	8.8	22.4	7	11
25	23	**25 873**	**63 933**	8.8	22.3	7	11
19	17	**26 604**	**65 738**	8.6	21.7	7	11
28	25	**26 660**	**65 876**	8.5	21.7	7	11
27	24	**26 779**	**66 171**	8.5	21.6	7	11
26	23	**26 908**	**66 490**	8.5	21.5	7	11
28	24	**27 771**	**68 621**	8.2	20.8	6	10
27	23	**27 943**	**69 047**	8.1	20.7	6	10
23	19	**28 815**	**71 201**	7.9	20.1	6	10
28	23	**28 978**	**71 605**	7.9	20.0	6	10
24	19	**30 067**	**74 297**	7.6	19.2	6	10
25	19	**31 320**	**77 392**	7.3	18.5	6	10
23	17	**32 205**	**79 578**	7.1	18.0	6	10
26	19	**32 573**	**80 488**	7.0	17.7	5	8
24	17	**33 605**	**83 038**	6.8	17.2	5	8
27	19	**33 826**	**83 584**	6.7	17.1	5	8
25	17	**35 005**	**86 497**	6.5	16.5	5	8
28	19	**35 079**	**86 680**	6.5	16.5	5	8
26	17	**36 405**	**89 957**	6.3	15.9	5	8
27	17	**37 805**	**93 417**	6.0	15.3	5	8
28	17	**39 206**	**96 877**	5.8	14.7	4	6

68309C

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 15 従動 ＝ 30				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 18 従動 ＝ 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**28 765**	**71 078**	14.5	35.6	8	13	12.1	29.7	8	13
17	27	**29 830**	**73 711**	14.0	34.3	8	13	11.7	28.6	8	13
17	26	**30 978**	**76 546**	13.5	33.1	8	13	11.2	27.6	8	13
19	28	**32 149**	**79 440**	13.0	31.9	8	13	10.8	26.6	8	13
17	25	**32 217**	**79 608**	13.0	31.8	8	13	10.8	26.5	8	13
19	27	**33 340**	**82 383**	12.5	30.7	8	13	10.5	25.6	8	13
17	24	**33 559**	**82 925**	12.5	30.5	8	13	10.4	25.4	8	13
19	26	**34 622**	**85 551**	12.1	29.6	8	13	10.1	24.7	8	13
17	23	**35 018**	**86 530**	11.9	29.3	8	13	10.0	24.4	8	13
19	25	**36 007**	**88 973**	11.6	28.5	8	13	9.7	23.7	8	13
19	24	**37 507**	**92 681**	11.1	27.3	8	13	9.3	22.8	8	13
23	28	**38 917**	**96 165**	10.7	26.3	8	13	9.0	21.9	8	13
19	23	**39 138**	**96 710**	10.7	26.2	8	13	8.9	21.8	8	13
23	27	**40 359**	**99 726**	10.4	25.4	8	13	8.6	21.2	8	13
24	28	**40 609**	**100 346**	10.3	25.2	8	13	8.6	21.0	8	13
23	26	**41 911**	**103 562**	10.0	24.4	8	13	8.3	20.4	8	13
24	27	**42 113**	**104 062**	9.9	24.3	8	13	8.3	20.3	8	13
25	28	**42 301**	**104 527**	9.9	24.2	8	13	8.2	20.2	8	13
17	19	**42 391**	**104 747**	9.9	24.2	8	13	8.2	20.1	8	13
23	25	**43 587**	**107 705**	9.6	23.5	8	13	8.0	19.6	8	13
24	26	**43 733**	**108 065**	9.6	23.4	8	13	8.0	19.5	8	13
25	27	**43 868**	**108 398**	9.5	23.4	8	13	7.9	19.5	8	13
26	28	**43 994**	**108 708**	9.5	23.3	8	13	7.9	19.4	8	13
23	24	**45 404**	**112 192**	9.2	22.6	8	13	7.7	18.8	8	13
24	25	**45 483**	**112 387**	9.2	22.5	8	13	7.7	18.8	8	13
25	26	**45 555**	**112 567**	9.2	22.5	8	13	7.6	18.7	8	13
26	27	**45 623**	**112 734**	9.2	22.5	8	13	7.6	18.7	8	13
27	28	**45 686**	**112 889**	9.2	22.4	8	13	7.6	18.7	8	13
23	23	**47 378**	**117 070**	8.8	21.6	8	13	7.4	18.0	8	13
28	27	**49 132**	**121 406**	8.5	20.9	8	13	7.1	17.4	8	13
27	26	**49 200**	**121 573**	8.5	20.8	8	13	7.1	17.4	8	13
26	25	**49 273**	**121 753**	8.5	20.8	8	13	7.1	17.3	8	13
25	24	**49 352**	**121 948**	8.5	20.8	8	13	7.1	17.3	8	13
24	23	**49 438**	**122 160**	8.5	20.7	8	13	7.0	17.3	8	13
28	26	**51 022**	**126 076**	8.2	20.1	8	13	6.8	16.7	8	13
27	25	**51 168**	**126 436**	8.2	20.0	8	13	6.8	16.7	8	13
26	24	**51 326**	**126 826**	8.1	20.0	8	13	6.8	16.6	8	13
25	23	**51 497**	**127 250**	8.1	19.9	8	13	6.8	16.6	8	13
19	17	**52 951**	**130 843**	7.9	19.3	8	13	6.6	16.1	8	13
28	25	**53 063**	**131 119**	7.9	19.3	8	13	6.6	16.1	8	13
27	24	**53 300**	**131 704**	7.8	19.2	8	13	6.5	16.0	8	13
26	23	**53 557**	**132 340**	7.8	19.1	8	13	6.5	15.9	8	13
28	24	**55 274**	**136 582**	7.6	18.5	8	13	6.3	15.4	8	13
27	23	**55 617**	**137 430**	7.5	18.4	8	13	6.3	15.4	8	13
23	19	**57 352**	**141 717**	7.3	17.9	8	13	6.1	14.9	8	13
28	23	**57 677**	**142 520**	7.3	17.8	8	13	6.0	14.8	8	13
24	19	**59 845**	**147 878**	7.0	17.1	8	13	5.8	14.3	8	13
25	19	**62 339**	**154 040**	6.7	16.4	8	13	5.6	13.7	8	13
23	17	**64 099**	**158 389**	6.5	16.0	8	13	5.4	13.3	8	13
26	19	**64 833**	**160 201**	6.5	15.8	8	13	5.4	13.2	8	13
24	17	**66 886**	**165 276**	6.3	15.3	8	13	5.2	12.8	8	13
27	19	**67 326**	**166 363**	6.2	15.2	8	13	5.2	12.7	8	13
25	17	**69 673**	**172 162**	6.0	14.7	8	13	5.0	12.3	8	13
28	19	**69 820**	**172 524**	6.0	14.7	8	13	5.0	12.2	8	13
26	17	**72 460**	**179 049**	5.8	14.1	8	13	4.8	11.8	8	13
27	17	**75 247**	**185 935**	5.6	13.6	8	13	4.6	11.3	8	13
28	17	**78 034**	**192 821**	5.4	13.1	8	13	4.5	10.9	8	13

68309D

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 30				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**28 765**	**71 078**	11.5	28.1	8	13	10.9	26.7	8	13
17	27	**29 830**	**73 711**	11.1	27.1	8	13	10.5	25.8	8	13
17	26	**30 978**	**76 546**	10.7	26.1	8	13	10.1	24.8	8	13
19	28	**32 149**	**79 440**	10.3	25.2	8	13	9.8	23.9	8	13
17	25	**32 217**	**79 608**	10.2	25.1	8	13	9.7	23.9	8	13
19	27	**33 340**	**82 383**	9.9	24.3	8	13	9.4	23.0	8	13
17	24	**33 559**	**82 925**	9.8	24.1	8	13	9.3	22.9	8	13
19	26	**34 622**	**85 551**	9.5	23.4	8	13	9.1	22.2	8	13
17	23	**35 018**	**86 530**	9.4	23.1	8	13	9.0	21.9	8	13
19	25	**36 007**	**88 973**	9.2	22.5	8	13	8.7	21.3	8	13
19	24	**37 507**	**92 681**	8.8	21.6	8	13	8.4	20.5	8	13
23	28	**38 917**	**96 165**	8.5	20.8	8	13	8.1	19.7	8	13
19	23	**39 138**	**96 710**	8.4	20.7	8	13	8.0	19.6	8	13
23	27	**40 359**	**99 726**	8.2	20.0	8	13	7.8	19.0	8	13
24	28	**40 609**	**100 346**	8.1	19.9	8	13	7.7	18.9	8	13
23	26	**41 911**	**103 562**	7.9	19.3	8	13	7.5	18.3	8	13
24	27	**42 113**	**104 062**	7.8	19.2	8	13	7.4	18.2	8	13
25	28	**42 301**	**104 527**	7.8	19.1	8	13	7.4	18.2	8	13
17	19	**42 391**	**104 747**	7.8	19.1	8	13	7.4	18.1	8	13
23	25	**43 587**	**107 705**	7.6	18.6	8	13	7.2	17.6	8	13
24	26	**43 733**	**108 065**	7.5	18.5	8	13	7.2	17.6	8	13
25	27	**43 868**	**108 398**	7.5	18.4	8	13	7.1	17.5	8	13
26	28	**43 994**	**108 708**	7.5	18.4	8	13	7.1	17.5	8	13
23	24	**45 404**	**112 192**	7.3	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
24	25	**45 483**	**112 387**	7.3	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
25	26	**45 555**	**112 567**	7.2	17.8	8	13	6.9	16.9	8	13
26	27	**45 623**	**112 734**	7.2	17.7	8	13	6.9	16.8	8	13
27	28	**45 686**	**112 889**	7.2	17.7	8	13	6.9	16.8	8	13
23	23	**47 378**	**117 070**	7.0	17.1	8	13	6.6	16.2	8	13
28	27	**49 132**	**121 406**	6.7	16.5	8	13	6.4	15.6	8	13
27	26	**49 200**	**121 573**	6.7	16.4	8	13	6.4	15.6	8	13
26	25	**49 273**	**121 753**	6.7	16.4	8	13	6.4	15.6	8	13
25	24	**49 352**	**121 948**	6.7	16.4	8	13	6.4	15.6	8	13
24	23	**49 438**	**122 160**	6.7	16.4	8	13	6.3	15.5	8	13
28	26	**51 022**	**126 076**	6.5	15.9	8	13	6.1	15.1	8	13
27	25	**51 168**	**126 436**	6.5	15.8	8	13	6.1	15.0	8	13
26	24	**51 326**	**126 826**	6.4	15.8	8	13	6.1	15.0	8	13
25	23	**51 497**	**127 250**	6.4	15.7	8	13	6.1	14.9	8	13
19	17	**52 951**	**130 843**	6.2	15.3	8	13	5.9	14.5	8	13
28	25	**53 063**	**131 119**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.5	8	13
27	24	**53 300**	**131 704**	6.2	15.2	8	13	5.9	14.4	8	13
26	23	**53 557**	**132 340**	6.2	15.1	8	13	5.9	14.3	8	13
28	24	**55 274**	**136 582**	6.0	14.6	8	13	5.7	13.9	8	13
27	23	**55 617**	**137 430**	5.9	14.5	8	13	5.6	13.8	8	13
23	19	**57 352**	**141 717**	5.8	14.1	8	13	5.5	13.4	8	13
28	23	**57 677**	**142 520**	5.7	14.0	8	13	5.4	13.3	8	13
24	19	**59 845**	**147 878**	5.5	13.5	8	13	5.2	12.8	8	13
25	19	**62 339**	**154 040**	5.3	13.0	8	13	5.0	12.3	8	13
23	17	**64 099**	**158 389**	5.2	12.6	8	13	4.9	12.0	8	13
26	19	**64 833**	**160 201**	5.1	12.5	8	13	4.8	11.9	8	13
24	17	**66 886**	**165 276**	4.9	12.1	8	13	4.7	11.5	8	13
27	19	**67 326**	**166 363**	4.9	12.0	8	13	4.7	11.4	8	13
25	17	**69 673**	**172 162**	4.7	11.6	8	13	4.5	11.0	8	13
28	19	**69 820**	**172 524**	4.7	11.6	8	13	4.5	11.0	8	13
26	17	**72 460**	**179 049**	4.6	11.2	8	13	4.3	10.6	7	11
27	17	**75 247**	**185 935**	4.4	10.7	8	13	4.2	10.2	7	11
28	17	**78 034**	**192 821**	4.2	10.4	7	11	4.0	9.8	7	11

68309E

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 20				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 20			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**43 148**	**106 617**	9.7	23.7	8	13	8.1	19.8	8	13
17	27	**44 746**	**110 566**	9.3	22.9	8	13	7.8	19.1	8	13
17	26	**46 467**	**114 819**	9.0	22.0	8	13	7.5	18.4	8	13
19	28	**48 224**	**119 161**	8.7	21.2	8	13	7.2	17.7	8	13
17	25	**48 325**	**119 412**	8.7	21.2	8	13	7.2	17.7	8	13
19	27	**50 010**	**123 574**	8.4	20.5	8	13	7.0	17.1	8	13
17	24	**50 339**	**124 387**	8.3	20.4	8	13	6.9	17.0	8	13
19	26	**51 933**	**128 327**	8.1	19.7	8	13	6.7	16.4	8	13
17	23	**52 527**	**129 795**	8.0	19.5	8	13	6.6	16.3	8	13
19	25	**54 011**	**133 460**	7.7	19.0	8	13	6.5	15.8	8	13
19	24	**56 261**	**139 021**	7.4	18.2	8	13	6.2	15.2	8	13
23	28	**58 376**	**144 247**	7.2	17.6	8	13	6.0	14.6	8	13
19	23	**58 707**	**145 065**	7.1	17.5	8	13	5.9	14.5	8	13
23	27	**60 538**	**149 590**	6.9	16.9	8	13	5.8	14.1	8	13
24	28	**60 914**	**150 519**	6.9	16.8	8	13	5.7	14.0	8	13
23	26	**62 867**	**155 343**	6.7	16.3	8	13	5.5	13.6	8	13
24	27	**63 170**	**156 094**	6.6	16.2	8	13	5.5	13.5	8	13
25	28	**63 452**	**156 790**	6.6	16.1	8	13	5.5	13.5	8	13
17	19	**63 586**	**157 121**	6.6	16.1	8	13	5.5	13.4	8	13
23	25	**65 381**	**161 557**	6.4	15.7	8	13	5.3	13.1	8	13
24	26	**65 600**	**162 097**	6.4	15.6	8	13	5.3	13.0	8	13
25	27	**65 802**	**162 597**	6.4	15.6	8	13	5.3	13.0	8	13
26	28	**65 990**	**163 062**	6.3	15.5	8	13	5.3	12.9	8	13
23	24	**68 105**	**168 288**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
24	25	**68 224**	**168 581**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
25	26	**68 333**	**168 851**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
26	27	**68 434**	**169 101**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
27	28	**68 528**	**169 334**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
23	23	**71 066**	**175 605**	5.9	14.4	8	13	4.9	12.0	8	13
28	27	**73 699**	**182 109**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
27	26	**73 800**	**182 359**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
26	25	**73 909**	**182 629**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
25	24	**74 028**	**182 922**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
24	23	**74 156**	**183 240**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
28	26	**76 533**	**189 113**	5.5	13.4	8	13	4.6	11.2	8	13
27	25	**76 752**	**189 654**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
26	24	**76 989**	**190 239**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
25	23	**77 246**	**190 875**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
19	17	**79 427**	**196 265**	5.3	12.9	8	13	4.4	10.7	8	13
28	25	**79 594**	**196 678**	5.3	12.9	8	13	4.4	10.7	8	13
27	24	**79 950**	**197 556**	5.2	12.8	8	13	4.4	10.7	8	13
26	23	**80 336**	**198 510**	5.2	12.8	8	13	4.3	10.6	8	13
28	24	**82 911**	**204 873**	5.0	12.4	8	13	4.2	10.3	7	11
27	23	**83 426**	**206 145**	5.0	12.3	8	13	4.2	10.2	7	11
23	19	**86 028**	**212 575**	4.9	11.9	8	13	4.1	9.9	7	11
28	23	**86 516**	**213 780**	4.8	11.8	8	13	4.0	9.9	7	11
24	19	**89 768**	**221 817**	4.7	11.4	8	13	3.9	9.5	7	11
25	19	**93 509**	**231 060**	4.5	11.0	8	13	3.7	9.1	6	10
23	17	**96 149**	**237 584**	4.3	10.7	8	13	3.6	8.9	6	10
26	19	**97 249**	**240 302**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.8	6	10
24	17	**100 329**	**247 913**	4.2	10.2	7	11	3.5	8.5	6	10
27	19	**100 989**	**249 544**	4.1	10.1	7	11	3.5	8.5	6	10
25	17	**104 510**	**258 243**	4.0	9.8	7	11	3.3	8.2	6	10
28	19	**104 730**	**258 787**	4.0	9.8	7	11	3.3	8.2	6	10
26	17	**108 690**	**268 573**	3.8	9.4	7	11	3.2	7.9	5	8
27	17	**112 870**	**278 902**	3.7	9.1	6	10	3.1	7.6	5	8
28	17	**117 051**	**289 232**	3.6	8.8	6	10	3.0	7.3	5	8

68309F

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 20				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**43 148**	**106 617**	7.7	18.7	8	13	7.3	17.8	8	13
17	27	**44 746**	**110 566**	7.4	18.1	8	13	7.0	17.2	8	13
17	26	**46 467**	**114 819**	7.1	17.4	8	13	6.7	16.5	8	13
19	28	**48 224**	**119 161**	6.8	16.8	8	13	6.5	15.9	8	13
17	25	**48 325**	**119 412**	6.8	16.7	8	13	6.5	15.9	8	13
19	27	**50 010**	**123 574**	6.6	16.2	8	13	6.3	15.4	8	13
17	24	**50 339**	**124 387**	6.6	16.1	8	13	6.2	15.3	8	13
19	26	**51 933**	**128 327**	6.4	15.6	8	13	6.0	14.8	8	13
17	23	**52 527**	**129 795**	6.3	15.4	8	13	6.0	14.6	8	13
19	25	**54 011**	**133 460**	6.1	15.0	8	13	5.8	14.2	8	13
19	24	**56 261**	**139 021**	5.9	14.4	8	13	5.6	13.7	8	13
23	28	**58 376**	**144 247**	5.7	13.9	8	13	5.4	13.2	8	13
19	23	**58 707**	**145 065**	5.6	13.8	8	13	5.3	13.1	8	13
23	27	**60 538**	**149 590**	5.5	13.4	8	13	5.2	12.7	8	13
24	28	**60 914**	**150 519**	5.4	13.3	8	13	5.1	12.6	8	13
23	26	**62 867**	**155 343**	5.3	12.9	8	13	5.0	12.2	8	13
24	27	**63 170**	**156 094**	5.2	12.8	8	13	5.0	12.2	8	13
25	28	**63 452**	**156 790**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.1	8	13
17	19	**63 586**	**157 121**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.1	8	13
23	25	**65 381**	**161 557**	5.0	12.4	8	13	4.8	11.8	8	13
24	26	**65 600**	**162 097**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.7	8	13
25	27	**65 802**	**162 597**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.7	8	13
26	28	**65 990**	**163 062**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.6	8	13
23	24	**68 105**	**168 288**	4.8	11.9	8	13	4.6	11.3	8	13
24	25	**68 224**	**168 581**	4.8	11.9	8	13	4.6	11.3	8	13
25	26	**68 333**	**168 851**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
26	27	**68 434**	**169 101**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
27	28	**68 528**	**169 334**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
23	23	**71 066**	**175 605**	4.6	11.4	8	13	4.4	10.8	8	13
28	27	**73 699**	**182 109**	4.5	11.0	8	13	4.3	10.4	7	11
27	26	**73 800**	**182 359**	4.5	11.0	8	13	4.2	10.4	7	11
26	25	**73 909**	**182 629**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
25	24	**74 028**	**182 922**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
24	23	**74 156**	**183 240**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
28	26	**76 533**	**189 113**	4.3	10.6	7	11	4.1	10.0	7	11
27	25	**76 752**	**189 654**	4.3	10.5	7	11	4.1	10.0	7	11
26	24	**76 989**	**190 239**	4.3	10.5	7	11	4.1	10.0	7	11
25	23	**77 246**	**190 875**	4.3	10.5	7	11	4.1	9.9	7	11
19	17	**79 427**	**196 265**	4.2	10.2	7	11	3.9	9.7	7	11
28	25	**79 594**	**196 678**	4.1	10.2	7	11	3.9	9.7	7	11
27	24	**79 950**	**197 556**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.6	7	11
26	23	**80 336**	**198 510**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.6	7	11
28	24	**82 911**	**204 873**	4.0	9.8	7	11	3.8	9.3	6	10
27	23	**83 426**	**206 145**	4.0	9.7	7	11	3.8	9.2	6	10
23	19	**86 028**	**212 575**	3.8	9.4	7	11	3.6	8.9	6	10
28	23	**86 516**	**213 780**	3.8	9.3	7	11	3.6	8.9	6	10
24	19	**89 768**	**221 817**	3.7	9.0	6	10	3.5	8.6	6	10
25	19	**93 509**	**231 060**	3.5	8.6	6	10	3.4	8.2	6	10
23	17	**96 149**	**237 584**	3.4	8.4	6	10	3.3	8.0	6	10
26	19	**97 249**	**240 302**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.9	5	8
24	17	**100 329**	**247 913**	3.3	8.1	6	10	3.1	7.7	5	8
27	19	**100 989**	**249 544**	3.3	8.0	6	10	3.1	7.6	5	8
25	17	**104 510**	**258 243**	3.2	7.7	5	8	3.0	7.4	5	8
28	19	**104 730**	**258 787**	3.2	7.7	5	8	3.0	7.3	5	8
26	17	**108 690**	**268 573**	3.0	7.4	5	8	2.9	7.1	5	8
27	17	**112 870**	**278 902**	2.9	7.2	5	8	2.8	6.8	5	8
28	17	**117 051**	**289 232**	2.8	6.9	5	8	2.7	6.6	4	6

68309G

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				30 in 条 (76.2 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 20				36 in 条 (91.4 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 20			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**21 574**	**53 309**	9.7	23.7	8	13	8.1	19.8	8	13
17	27	**22 373**	**55 283**	9.3	22.9	8	13	7.8	19.1	8	13
17	26	**23 233**	**57 409**	9.0	22.0	8	13	7.5	18.4	8	13
19	28	**24 112**	**59 580**	8.7	21.2	8	13	7.2	17.7	8	13
17	25	**24 163**	**59 706**	8.7	21.2	8	13	7.2	17.7	8	13
19	27	**25 005**	**61 787**	8.4	20.5	8	13	7.0	17.1	8	13
17	24	**25 169**	**62 194**	8.3	20.4	8	13	6.9	17.0	8	13
19	26	**25 967**	**64 163**	8.1	19.7	8	13	6.7	16.4	8	13
17	23	**26 264**	**64 898**	8.0	19.5	8	13	6.6	16.3	8	13
19	25	**27 005**	**66 730**	7.7	19.0	8	13	6.5	15.8	8	13
19	24	**28 130**	**69 510**	7.4	18.2	8	13	6.2	15.2	8	13
23	28	**29 188**	**72 124**	7.2	17.6	8	13	6.0	14.6	8	13
19	23	**29 354**	**72 533**	7.1	17.5	8	13	5.9	14.5	8	13
23	27	**30 269**	**74 795**	6.9	16.9	8	13	5.8	14.1	8	13
24	28	**30 457**	**75 259**	6.9	16.8	8	13	5.7	14.0	8	13
23	26	**31 433**	**77 672**	6.7	16.3	8	13	5.5	13.6	8	13
24	27	**31 585**	**78 047**	6.6	16.2	8	13	5.5	13.5	8	13
25	28	**31 726**	**78 395**	6.6	16.1	8	13	5.5	13.5	8	13
17	19	**31 793**	**78 560**	6.6	16.1	8	13	5.5	13.4	8	13
23	25	**32 691**	**80 778**	6.4	15.7	8	13	5.3	13.1	8	13
24	26	**32 800**	**81 049**	6.4	15.6	8	13	5.3	13.0	8	13
25	27	**32 901**	**81 299**	6.4	15.6	8	13	5.3	13.0	8	13
26	28	**32 995**	**81 531**	6.3	15.5	8	13	5.3	12.9	8	13
23	24	**34 053**	**84 144**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
24	25	**34 112**	**84 291**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
25	26	**34 167**	**84 426**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
26	27	**34 217**	**84 551**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
27	28	**34 264**	**84 667**	6.1	15.0	8	13	5.1	12.5	8	13
23	23	**35 533**	**87 803**	5.9	14.4	8	13	4.9	12.0	8	13
28	27	**36 849**	**91 055**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
27	26	**36 900**	**91 180**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
26	25	**36 955**	**91 315**	5.7	13.9	8	13	4.7	11.6	8	13
25	24	**37 014**	**91 461**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
24	23	**37 078**	**91 620**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
28	26	**38 267**	**94 557**	5.5	13.4	8	13	4.6	11.2	8	13
27	25	**38 376**	**94 827**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
26	24	**38 494**	**95 120**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
25	23	**38 623**	**95 438**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
19	17	**39 714**	**98 132**	5.3	12.9	8	13	4.4	10.7	8	13
28	25	**39 797**	**98 339**	5.3	12.9	8	13	4.4	10.7	8	13
27	24	**39 975**	**98 778**	5.2	12.8	8	13	4.4	10.7	8	13
26	23	**40 168**	**99 255**	5.2	12.8	8	13	4.3	10.6	8	13
28	24	**41 455**	**102 436**	5.0	12.4	8	13	4.2	10.3	7	11
27	23	**41 713**	**103 073**	5.0	12.3	8	13	4.2	10.2	7	11
23	19	**43 014**	**106 287**	4.9	11.9	8	13	4.1	9.9	7	11
28	23	**43 258**	**106 890**	4.8	11.8	8	13	4.0	9.9	7	11
24	19	**44 884**	**110 909**	4.7	11.4	8	13	3.9	9.5	7	11
25	19	**46 754**	**115 530**	4.5	11.0	8	13	3.7	9.1	6	10
23	17	**48 074**	**118 792**	4.3	10.7	8	13	3.6	8.9	6	10
26	19	**48 624**	**120 151**	4.3	10.5	7	11	3.6	8.8	6	10
24	17	**50 165**	**123 957**	4.2	10.2	7	11	3.5	8.5	6	10
27	19	**50 495**	**124 772**	4.1	10.1	7	11	3.5	8.5	6	10
25	17	**52 255**	**129 122**	4.0	9.8	7	11	3.3	8.2	6	10
28	19	**52 365**	**129 393**	4.0	9.8	7	11	3.3	8.2	6	10
26	17	**54 345**	**134 286**	3.8	9.4	7	11	3.2	7.9	5	8
27	17	**56 435**	**139 451**	3.7	9.1	6	10	3.1	7.6	5	8
28	17	**58 525**	**144 616**	3.6	8.8	6	10	3.0	7.3	5	8

68309H

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				38 in 条 (96.5 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 20				40 in 条 (101.6 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**21 574**	**53 309**	7.7	18.7	8	13	7.3	17.8	8	13
17	27	**22 373**	**55 283**	7.4	18.1	8	13	7.0	17.2	8	13
17	26	**23 233**	**57 409**	7.1	17.4	8	13	6.7	16.5	8	13
19	28	**24 112**	**59 580**	6.8	16.8	8	13	6.5	15.9	8	13
17	25	**24 163**	**59 706**	6.8	16.7	8	13	6.5	15.9	8	13
19	27	**25 005**	**61 787**	6.6	16.2	8	13	6.3	15.4	8	13
17	24	**25 169**	**62 194**	6.6	16.1	8	13	6.2	15.3	8	13
19	26	**25 967**	**64 163**	6.4	15.6	8	13	6.0	14.8	8	13
17	23	**26 264**	**64 898**	6.3	15.4	8	13	6.0	14.6	8	13
19	25	**27 005**	**66 730**	6.1	15.0	8	13	5.8	14.2	8	13
19	24	**28 130**	**69 510**	5.9	14.4	8	13	5.6	13.7	8	13
23	28	**29 188**	**72 124**	5.7	13.9	8	13	5.4	13.2	8	13
19	23	**29 354**	**72 533**	5.6	13.8	8	13	5.3	13.1	8	13
23	27	**30 269**	**74 795**	5.5	13.4	8	13	5.2	12.7	8	13
24	28	**30 457**	**75 259**	5.4	13.3	8	13	5.1	12.6	8	13
23	26	**31 433**	**77 672**	5.3	12.9	8	13	5.0	12.2	8	13
24	27	**31 585**	**78 047**	5.2	12.8	8	13	5.0	12.2	8	13
25	28	**31 726**	**78 395**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.1	8	13
17	19	**31 793**	**78 560**	5.2	12.7	8	13	4.9	12.1	8	13
23	25	**32 691**	**80 778**	5.0	12.4	8	13	4.8	11.8	8	13
24	26	**32 800**	**81 049**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.7	8	13
25	27	**32 901**	**81 299**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.7	8	13
26	28	**32 995**	**81 531**	5.0	12.3	8	13	4.8	11.6	8	13
23	24	**34 053**	**84 144**	4.8	11.9	8	13	4.6	11.3	8	13
24	25	**34 112**	**84 291**	4.8	11.9	8	13	4.6	11.3	8	13
25	26	**34 167**	**84 426**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
26	27	**34 217**	**84 551**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
27	28	**34 264**	**84 667**	4.8	11.8	8	13	4.6	11.2	8	13
23	23	**35 533**	**87 803**	4.6	11.4	8	13	4.4	10.8	8	13
28	27	**36 849**	**91 055**	4.5	11.0	8	13	4.3	10.4	7	11
27	26	**36 900**	**91 180**	4.5	11.0	8	13	4.2	10.4	7	11
26	25	**36 955**	**91 315**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
25	24	**37 014**	**91 461**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
24	23	**37 078**	**91 620**	4.5	10.9	8	13	4.2	10.4	7	11
28	26	**38 267**	**94 557**	4.3	10.6	7	11	4.1	10.0	7	11
27	25	**38 376**	**94 827**	4.3	10.5	7	11	4.1	10.0	7	11
26	24	**38 494**	**95 120**	4.3	10.5	7	11	4.1	10.0	7	11
25	23	**38 623**	**95 438**	4.3	10.5	7	11	4.1	9.9	7	11
19	17	**39 714**	**98 132**	4.2	10.2	7	11	3.9	9.7	7	11
28	25	**39 797**	**98 339**	4.1	10.2	7	11	3.9	9.7	7	11
27	24	**39 975**	**98 778**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.6	7	11
26	23	**40 168**	**99 255**	4.1	10.1	7	11	3.9	9.6	7	11
28	24	**41 455**	**102 436**	4.0	9.8	7	11	3.8	9.3	6	10
27	23	**41 713**	**103 073**	4.0	9.7	7	11	3.8	9.2	6	10
23	19	**43 014**	**106 287**	3.8	9.4	7	11	3.6	8.9	6	10
28	23	**43 258**	**106 890**	3.8	9.3	7	11	3.6	8.9	6	10
24	19	**44 884**	**110 909**	3.7	9.0	6	10	3.5	8.6	6	10
25	19	**46 754**	**115 530**	3.5	8.6	6	10	3.4	8.2	6	10
23	17	**48 074**	**118 792**	3.4	8.4	6	10	3.3	8.0	6	10
26	19	**48 624**	**120 151**	3.4	8.3	6	10	3.2	7.9	5	8
24	17	**50 165**	**123 957**	3.3	8.1	6	10	3.1	7.7	5	8
27	19	**50 495**	**124 772**	3.3	8.0	6	10	3.1	7.6	5	8
25	17	**52 255**	**129 122**	3.2	7.7	5	8	3.0	7.4	5	8
28	19	**52 365**	**129 393**	3.2	7.7	5	8	3.0	7.3	5	8
26	17	**54 345**	**134 286**	3.0	7.4	5	8	2.9	7.1	5	8
27	17	**56 435**	**139 451**	2.9	7.2	5	8	2.8	6.8	5	8
28	17	**58 525**	**144 616**	2.8	6.9	5	8	2.7	6.6	4	6

68309J

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**31 313**	**77 374**	7.3	18.5	8	13
17	27	**32 473**	**80 240**	7.0	17.8	8	13
17	26	**33 722**	**83 326**	6.7	17.1	8	13
19	28	**34 997**	**86 477**	6.5	16.5	8	13
17	25	**35 070**	**86 659**	6.5	16.5	8	13
19	27	**36 293**	**89 680**	6.3	15.9	8	13
17	24	**36 532**	**90 270**	6.2	15.8	8	13
19	26	**37 689**	**93 129**	6.0	15.3	8	13
17	23	**38 120**	**94 194**	6.0	15.2	8	13
19	25	**39 196**	**96 854**	5.8	14.7	8	13
19	24	**40 829**	**100 890**	5.6	14.2	8	13
23	28	**42 364**	**104 682**	5.4	13.6	8	13
19	23	**42 605**	**105 276**	5.3	13.6	8	13
23	27	**43 933**	**108 560**	5.2	13.2	8	13
24	28	**44 206**	**109 234**	5.1	13.1	8	13
23	26	**45 623**	**112 735**	5.0	12.7	8	13
24	27	**45 844**	**113 280**	5.0	12.6	8	13
25	28	**46 048**	**113 785**	4.9	12.6	8	13
17	19	**46 145**	**114 025**	4.9	12.5	8	13
23	25	**47 448**	**117 244**	4.8	12.2	8	13
24	26	**47 607**	**117 636**	4.8	12.1	8	13
25	27	**47 754**	**118 000**	4.8	12.1	8	13
26	28	**47 890**	**118 337**	4.8	12.1	8	13
23	24	**49 425**	**122 130**	4.6	11.7	8	13
24	25	**49 511**	**122 342**	4.6	11.7	8	13
25	26	**49 590**	**122 538**	4.6	11.7	8	13
26	27	**49 664**	**122 720**	4.6	11.6	8	13
27	28	**49 732**	**122 888**	4.6	11.6	8	13
23	23	**51 574**	**127 440**	4.4	11.2	8	13
28	27	**53 484**	**132 159**	4.3	10.8	7	11
27	26	**53 558**	**132 341**	4.2	10.8	7	11
26	25	**53 637**	**132 537**	4.2	10.8	7	11
25	24	**53 723**	**132 749**	4.2	10.8	7	11
24	23	**53 816**	**132 980**	4.2	10.7	7	11
28	26	**55 541**	**137 243**	4.1	10.4	7	11
27	25	**55 700**	**137 635**	4.1	10.4	7	11
26	24	**55 872**	**138 059**	4.1	10.3	7	11
25	23	**56 059**	**138 521**	4.1	10.3	7	11
19	17	**57 642**	**142 432**	3.9	10.0	7	11
28	25	**57 763**	**142 732**	3.9	10.0	7	11
27	24	**58 021**	**143 369**	3.9	10.0	7	11
26	23	**58 301**	**144 062**	3.9	9.9	7	11
28	24	**60 170**	**148 679**	3.8	9.6	6	10
27	23	**60 543**	**149 603**	3.8	9.5	6	10
23	19	**62 432**	**154 269**	3.6	9.3	6	10
28	23	**62 786**	**155 144**	3.6	9.2	6	10
24	19	**65 146**	**160 976**	3.5	8.9	6	10
25	19	**67 861**	**167 684**	3.4	8.5	6	10
23	17	**69 777**	**172 418**	3.3	8.3	6	10
26	19	**70 575**	**174 391**	3.2	8.2	5	8
24	17	**72 810**	**179 915**	3.1	7.9	5	8
27	19	**73 289**	**181 098**	3.1	7.9	5	8
25	17	**75 844**	**187 411**	3.0	7.6	5	8
28	19	**76 004**	**187 806**	3.0	7.6	5	8
26	17	**78 878**	**194 907**	2.9	7.3	5	8
27	17	**81 912**	**202 404**	2.8	7.1	5	8
28	17	**84 946**	**209 900**	2.7	6.8	4	6

68309K

YP4-6-825A-3P
65 セルディスク
817-849C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 30 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	62 626	154 748	3.6	9.2	6	10
17	27	64 945	160 479	3.5	8.9	6	10
17	26	67 443	166 652	3.4	8.6	6	10
19	28	69 993	172 954	3.3	8.3	6	10
17	25	70 141	173 318	3.2	8.2	5	8
19	27	72 586	179 359	3.1	8.0	5	8
17	24	73 063	180 539	3.1	7.9	5	8
19	26	75 377	186 258	3.0	7.7	5	8
17	23	76 240	188 389	3.0	7.6	5	8
19	25	78 393	193 708	2.9	7.4	5	8
19	24	81 659	201 779	2.8	7.1	5	8
23	28	84 729	209 365	2.7	6.8	4	6
19	23	85 209	210 552	2.7	6.8	4	6
23	27	87 867	217 119	2.6	6.6	4	6
24	28	88 413	218 468	2.6	6.5	4	6
23	26	91 246	225 470	2.5	6.3	4	6
24	27	91 687	226 559	2.5	6.3	4	6
25	28	92 097	227 571	2.5	6.3	4	6
17	19	92 290	228 050	2.5	6.3	4	6
23	25	94 896	234 489	2.4	6.1	4	6
24	26	95 214	235 273	2.4	6.1	4	6
25	27	95 508	235 999	2.4	6.1	4	6
26	28	95 780	236 673	2.4	6.0	4	6
23	24	98 850	244 259	2.3	5.8	4	6
24	25	99 022	244 684	2.3	5.8	4	6
25	26	99 181	245 076	2.3	5.8	4	6
26	27	99 328	245 439	2.3	5.8	4	6
27	28	99 464	245 776	2.3	5.8	4	6
23	23	103 148	254 879	2.2	5.6	4	6
28	27	106 968	264 319	2.1	5.4	3	5
27	26	107 115	264 682	2.1	5.4	3	5
26	25	107 274	265 074	2.1	5.4	3	5
25	24	107 446	265 499	2.1	5.4	3	5
24	23	107 633	265 961	2.1	5.4	3	5
28	26	111 083	274 485	2.0	5.2	3	5
27	25	111 400	275 269	2.0	5.2	3	5
26	24	111 744	276 119	2.0	5.2	3	5
25	23	112 118	277 042	2.0	5.2	3	5
19	17	115 283	284 865	2.0	5.0	3	5
28	25	115 526	285 465	2.0	5.0	3	5
27	24	116 042	286 739	2.0	5.0	3	5
26	23	116 602	288 124	2.0	5.0	3	5
28	24	120 339	297 359	1.9	4.8	3	5
27	23	121 087	299 206	1.9	4.8	3	5
23	19	124 864	308 538	1.8	4.6	3	5
28	23	125 572	310 288	1.8	4.6	3	5
24	19	130 292	321 952	1.7	4.4	3	5
25	19	135 721	335 367	1.7	4.3	3	5
23	17	139 553	344 836	1.6	4.1	3	5
26	19	141 150	348 782	1.6	4.1	2	3
24	17	145 621	359 829	1.6	4.0	2	3
27	19	146 579	362 197	1.6	3.9	2	3
25	17	151 688	374 822	1.5	3.8	2	3
28	19	152 008	375 611	1.5	3.8	2	3
26	17	157 756	389 815	1.4	3.7	2	3
27	17	163 823	404 808	1.4	3.5	2	3
28	17	169 891	419 801	1.3	3.4	2	3

68309L

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm） レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 20				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm） レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 20			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**86 295**	**213 235**	4.8	11.9	8	13	4.0	9.9	8	13
17	27	**89 491**	**221 133**	4.7	11.4	8	13	3.9	9.5	8	13
17	26	**92 933**	**229 638**	4.5	11.0	8	13	3.7	9.2	8	13
19	28	**96 447**	**238 321**	4.3	10.6	8	13	3.6	8.9	8	13
17	25	**96 650**	**238 823**	4.3	10.6	8	13	3.6	8.8	8	13
19	27	**100 019**	**247 148**	4.2	10.2	8	13	3.5	8.5	8	13
17	24	**100 678**	**248 774**	4.2	10.2	8	13	3.5	8.5	8	13
19	26	**103 866**	**256 654**	4.0	9.9	8	13	3.4	8.2	8	13
17	23	**105 055**	**259 590**	4.0	9.8	8	13	3.3	8.1	8	13
19	25	**108 021**	**266 920**	3.9	9.5	8	13	3.2	7.9	8	13
19	24	**112 522**	**278 042**	3.7	9.1	8	13	3.1	7.6	8	13
23	28	**116 752**	**288 494**	3.6	8.8	8	13	3.0	7.3	8	13
19	23	**117 414**	**290 130**	3.6	8.7	8	13	3.0	7.3	8	13
23	27	**121 076**	**299 179**	3.5	8.5	8	13	2.9	7.1	8	13
24	28	**121 828**	**301 038**	3.4	8.4	8	13	2.9	7.0	8	13
23	26	**125 733**	**310 686**	3.3	8.1	8	13	2.8	6.8	8	13
24	27	**126 340**	**312 187**	3.3	8.1	8	13	2.8	6.8	8	13
25	28	**126 904**	**313 581**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
17	19	**127 172**	**314 241**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
23	25	**130 762**	**323 114**	3.2	7.8	8	13	2.7	6.5	8	13
24	26	**131 200**	**324 194**	3.2	7.8	8	13	2.7	6.5	8	13
25	27	**131 605**	**325 195**	3.2	7.8	8	13	2.6	6.5	8	13
26	28	**131 981**	**326 124**	3.2	7.8	8	13	2.6	6.5	8	13
23	24	**136 211**	**336 577**	3.1	7.5	8	13	2.6	6.3	8	13
24	25	**136 448**	**337 162**	3.1	7.5	8	13	2.6	6.3	8	13
25	26	**136 666**	**337 702**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
26	27	**136 869**	**338 203**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
27	28	**137 057**	**338 667**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
23	23	**142 133**	**351 211**	2.9	7.2	8	13	2.5	6.0	8	13
28	27	**147 397**	**364 218**	2.8	7.0	8	13	2.4	5.8	8	13
27	26	**147 600**	**364 719**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
26	25	**147 818**	**365 259**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
25	24	**148 055**	**365 844**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
24	23	**148 313**	**366 481**	2.8	6.9	8	13	2.3	5.8	8	13
28	26	**153 066**	**378 227**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.6	8	13
27	25	**153 504**	**379 307**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.6	8	13
26	24	**153 977**	**380 478**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.5	8	13
25	23	**154 492**	**381 751**	2.7	6.6	8	13	2.3	5.5	8	13
19	17	**158 854**	**392 529**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.4	8	13
28	25	**159 189**	**393 356**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.4	8	13
27	24	**159 900**	**395 112**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.3	8	13
26	23	**160 672**	**397 021**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.3	8	13
28	24	**165 822**	**409 746**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.1	7	11
27	23	**166 852**	**412 291**	2.5	6.1	8	13	2.1	5.1	7	11
23	19	**172 056**	**425 150**	2.4	6.0	8	13	2.0	5.0	7	11
28	23	**173 031**	**427 561**	2.4	5.9	8	13	2.0	4.9	7	11
24	19	**179 536**	**443 634**	2.3	5.7	8	13	1.9	4.8	7	11
25	19	**187 017**	**462 119**	2.2	5.5	8	13	1.9	4.6	6	10
23	17	**192 298**	**475 167**	2.2	5.3	8	13	1.8	4.4	6	10
26	19	**194 498**	**480 604**	2.2	5.3	7	11	1.8	4.4	6	10
24	17	**200 658**	**495 827**	2.1	5.1	7	11	1.7	4.3	6	10
27	19	**201 978**	**499 089**	2.1	5.1	7	11	1.7	4.2	6	10
25	17	**209 019**	**516 486**	2.0	4.9	7	11	1.7	4.1	6	10
28	19	**209 459**	**517 573**	2.0	4.9	7	11	1.7	4.1	6	10
26	17	**217 380**	**537 146**	1.9	4.7	7	11	1.6	3.9	5	8
27	17	**225 741**	**557 805**	1.9	4.5	6	10	1.5	3.8	5	8
28	17	**234 101**	**578 464**	1.8	4.4	6	10	1.5	3.6	5	8

68309M

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 19 従動 ＝ 20				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**86 295**	**213 235**	3.8	9.4	8	13	3.6	8.9	8	13
17	27	**89 491**	**221 133**	3.7	9.0	8	13	3.5	8.6	8	13
17	26	**92 933**	**229 638**	3.6	8.7	8	13	3.4	8.3	8	13
19	28	**96 447**	**238 321**	3.4	8.4	8	13	3.3	8.0	8	13
17	25	**96 650**	**238 823**	3.4	8.4	8	13	3.2	8.0	8	13
19	27	**100 019**	**247 148**	3.3	8.1	8	13	3.1	7.7	8	13
17	24	**100 678**	**248 774**	3.3	8.0	8	13	3.1	7.6	8	13
19	26	**103 866**	**256 654**	3.2	7.8	8	13	3.0	7.4	8	13
17	23	**105 055**	**259 590**	3.1	7.7	8	13	3.0	7.3	8	13
19	25	**108 021**	**266 920**	3.1	7.5	8	13	2.9	7.1	8	13
19	24	**112 522**	**278 042**	2.9	7.2	8	13	2.8	6.8	8	13
23	28	**116 752**	**288 494**	2.8	6.9	8	13	2.7	6.6	8	13
19	23	**117 414**	**290 130**	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	8	13
23	27	**121 076**	**299 179**	2.7	6.7	8	13	2.6	6.3	8	13
24	28	**121 828**	**301 038**	2.7	6.6	8	13	2.6	6.3	8	13
23	26	**125 733**	**310 686**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
24	27	**126 340**	**312 187**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
25	28	**126 904**	**313 581**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
17	19	**127 172**	**314 241**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.0	8	13
23	25	**130 762**	**323 114**	2.5	6.2	8	13	2.4	5.9	8	13
24	26	**131 200**	**324 194**	2.5	6.2	8	13	2.4	5.9	8	13
25	27	**131 605**	**325 195**	2.5	6.1	8	13	2.4	5.8	8	13
26	28	**131 981**	**326 124**	2.5	6.1	8	13	2.4	5.8	8	13
23	24	**136 211**	**336 577**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
24	25	**136 448**	**337 162**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
25	26	**136 666**	**337 702**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
26	27	**136 869**	**338 203**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
27	28	**137 057**	**338 667**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
23	23	**142 133**	**351 211**	2.3	5.7	8	13	2.2	5.4	8	13
28	27	**147 397**	**364 218**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
27	26	**147 600**	**364 719**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
26	25	**147 818**	**365 259**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
25	24	**148 055**	**365 844**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
24	23	**148 313**	**366 481**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
28	26	**153 066**	**378 227**	2.2	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
27	25	**153 504**	**379 307**	2.2	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
26	24	**153 977**	**380 478**	2.1	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
25	23	**154 492**	**381 751**	2.1	5.2	7	11	2.0	5.0	7	11
19	17	**158 854**	**392 529**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
28	25	**159 189**	**393 356**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
27	24	**159 900**	**395 112**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
26	23	**160 672**	**397 021**	2.1	5.0	7	11	2.0	4.8	7	11
28	24	**165 822**	**409 746**	2.0	4.9	7	11	1.9	4.6	6	10
27	23	**166 852**	**412 291**	2.0	4.8	7	11	1.9	4.6	6	10
23	19	**172 056**	**425 150**	1.9	4.7	7	11	1.8	4.5	6	10
28	23	**173 031**	**427 561**	1.9	4.7	7	11	1.8	4.4	6	10
24	19	**179 536**	**443 634**	1.8	4.5	6	10	1.7	4.3	6	10
25	19	**187 017**	**462 119**	1.8	4.3	6	10	1.7	4.1	6	10
23	17	**192 298**	**475 167**	1.7	4.2	6	10	1.6	4.0	6	10
26	19	**194 498**	**480 604**	1.7	4.2	6	10	1.6	4.0	5	8
24	17	**200 658**	**495 827**	1.6	4.0	6	10	1.6	3.8	5	8
27	19	**201 978**	**499 089**	1.6	4.0	6	10	1.6	3.8	5	8
25	17	**209 019**	**516 486**	1.6	3.9	5	8	1.5	3.7	5	8
28	19	**209 459**	**517 573**	1.6	3.9	5	8	1.5	3.7	5	8
26	17	**217 380**	**537 146**	1.5	3.7	5	8	1.4	3.5	5	8
27	17	**225 741**	**557 805**	1.5	3.6	5	8	1.4	3.4	5	8
28	17	**234 101**	**578 464**	1.4	3.5	5	8	1.3	3.3	4	6

68309N

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				30 in 条 (76.2 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 20				36 in 条 (91.4 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 20			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**43 148**	**106 617**	4.8	11.9	8	13	4.0	9.9	8	13
17	27	**44 746**	**110 566**	4.7	11.4	8	13	3.9	9.5	8	13
17	26	**46 467**	**114 819**	4.5	11.0	8	13	3.7	9.2	8	13
19	28	**48 224**	**119 161**	4.3	10.6	8	13	3.6	8.9	8	13
17	25	**48 325**	**119 412**	4.3	10.6	8	13	3.6	8.8	8	13
19	27	**50 010**	**123 574**	4.2	10.2	8	13	3.5	8.5	8	13
17	24	**50 339**	**124 387**	4.2	10.2	8	13	3.5	8.5	8	13
19	26	**51 933**	**128 327**	4.0	9.9	8	13	3.4	8.2	8	13
17	23	**52 527**	**129 795**	4.0	9.8	8	13	3.3	8.1	8	13
19	25	**54 011**	**133 460**	3.9	9.5	8	13	3.2	7.9	8	13
19	24	**56 261**	**139 021**	3.7	9.1	8	13	3.1	7.6	8	13
23	28	**58 376**	**144 247**	3.6	8.8	8	13	3.0	7.3	8	13
19	23	**58 707**	**145 065**	3.6	8.7	8	13	3.0	7.3	8	13
23	27	**60 538**	**149 590**	3.5	8.5	8	13	2.9	7.1	8	13
24	28	**60 914**	**150 519**	3.4	8.4	8	13	2.9	7.0	8	13
23	26	**62 867**	**155 343**	3.3	8.1	8	13	2.8	6.8	8	13
24	27	**63 170**	**156 094**	3.3	8.1	8	13	2.8	6.8	8	13
25	28	**63 452**	**156 790**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
17	19	**63 586**	**157 121**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
23	25	**65 381**	**161 557**	3.2	7.8	8	13	2.7	6.5	8	13
24	26	**65 600**	**162 097**	3.2	7.8	8	13	2.7	6.5	8	13
25	27	**65 802**	**162 597**	3.2	7.8	8	13	2.6	6.5	8	13
26	28	**65 990**	**163 062**	3.2	7.8	8	13	2.6	6.5	8	13
23	24	**68 105**	**168 288**	3.1	7.5	8	13	2.6	6.3	8	13
24	25	**68 224**	**168 581**	3.1	7.5	8	13	2.6	6.3	8	13
25	26	**68 333**	**168 851**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
26	27	**68 434**	**169 101**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
27	28	**68 528**	**169 334**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	8	13
23	23	**71 066**	**175 605**	2.9	7.2	8	13	2.5	6.0	8	13
28	27	**73 699**	**182 109**	2.8	7.0	8	13	2.4	5.8	8	13
27	26	**73 800**	**182 359**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
26	25	**73 909**	**182 629**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
25	24	**74 028**	**182 922**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	8	13
24	23	**74 156**	**183 240**	2.8	6.9	8	13	2.3	5.8	8	13
28	26	**76 533**	**189 113**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.6	8	13
27	25	**76 752**	**189 654**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.6	8	13
26	24	**76 989**	**190 239**	2.7	6.7	8	13	2.3	5.5	8	13
25	23	**77 246**	**190 875**	2.7	6.6	8	13	2.3	5.5	8	13
19	17	**79 427**	**196 265**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.4	8	13
28	25	**79 594**	**196 678**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.4	8	13
27	24	**79 950**	**197 556**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.3	8	13
26	23	**80 336**	**198 510**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.3	8	13
28	24	**82 911**	**204 873**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.1	7	11
27	23	**83 426**	**206 145**	2.5	6.1	8	13	2.1	5.1	7	11
23	19	**86 028**	**212 575**	2.4	6.0	8	13	2.0	5.0	7	11
28	23	**86 516**	**213 780**	2.4	5.9	8	13	2.0	4.9	7	11
24	19	**89 768**	**221 817**	2.3	5.7	8	13	1.9	4.8	7	11
25	19	**93 509**	**231 060**	2.2	5.5	8	13	1.9	4.6	6	10
23	17	**96 149**	**237 584**	2.2	5.3	8	13	1.8	4.4	6	10
26	19	**97 249**	**240 302**	2.2	5.3	7	11	1.8	4.4	6	10
24	17	**100 329**	**247 913**	2.1	5.1	7	11	1.7	4.3	6	10
27	19	**100 989**	**249 544**	2.1	5.1	7	11	1.7	4.2	6	10
25	17	**104 510**	**258 243**	2.0	4.9	7	11	1.7	4.1	6	10
28	19	**104 730**	**258 787**	2.0	4.9	7	11	1.7	4.1	6	10
26	17	**108 690**	**268 573**	1.9	4.7	7	11	1.6	3.9	5	8
27	17	**112 870**	**278 902**	1.9	4.5	6	10	1.5	3.8	5	8
28	17	**117 051**	**289 232**	1.8	4.4	6	10	1.5	3.6	5	8

68309P

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				38 in 条 (96.5 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 20				40 in 条 (101.6 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**43 148**	**106 617**	3.8	9.4	8	13	3.6	8.9	8	13
17	27	**44 746**	**110 566**	3.7	9.0	8	13	3.5	8.6	8	13
17	26	**46 467**	**114 819**	3.6	8.7	8	13	3.4	8.3	8	13
19	28	**48 224**	**119 161**	3.4	8.4	8	13	3.3	8.0	8	13
17	25	**48 325**	**119 412**	3.4	8.4	8	13	3.2	8.0	8	13
19	27	**50 010**	**123 574**	3.3	8.1	8	13	3.1	7.7	8	13
17	24	**50 339**	**124 387**	3.3	8.0	8	13	3.1	7.6	8	13
19	26	**51 933**	**128 327**	3.2	7.8	8	13	3.0	7.4	8	13
17	23	**52 527**	**129 795**	3.1	7.7	8	13	3.0	7.3	8	13
19	25	**54 011**	**133 460**	3.1	7.5	8	13	2.9	7.1	8	13
19	24	**56 261**	**139 021**	2.9	7.2	8	13	2.8	6.8	8	13
23	28	**58 376**	**144 247**	2.8	6.9	8	13	2.7	6.6	8	13
19	23	**58 707**	**145 065**	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	8	13
23	27	**60 538**	**149 590**	2.7	6.7	8	13	2.6	6.3	8	13
24	28	**60 914**	**150 519**	2.7	6.6	8	13	2.6	6.3	8	13
23	26	**62 867**	**155 343**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
24	27	**63 170**	**156 094**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
25	28	**63 452**	**156 790**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.1	8	13
17	19	**63 586**	**157 121**	2.6	6.4	8	13	2.5	6.0	8	13
23	25	**65 381**	**161 557**	2.5	6.2	8	13	2.4	5.9	8	13
24	26	**65 600**	**162 097**	2.5	6.2	8	13	2.4	5.9	8	13
25	27	**65 802**	**162 597**	2.5	6.1	8	13	2.4	5.8	8	13
26	28	**65 990**	**163 062**	2.5	6.1	8	13	2.4	5.8	8	13
23	24	**68 105**	**168 288**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
24	25	**68 224**	**168 581**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
25	26	**68 333**	**168 851**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
26	27	**68 434**	**169 101**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
27	28	**68 528**	**169 334**	2.4	5.9	8	13	2.3	5.6	8	13
23	23	**71 066**	**175 605**	2.3	5.7	8	13	2.2	5.4	8	13
28	27	**73 699**	**182 109**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
27	26	**73 800**	**182 359**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
26	25	**73 909**	**182 629**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
25	24	**74 028**	**182 922**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
24	23	**74 156**	**183 240**	2.2	5.5	8	13	2.1	5.2	7	11
28	26	**76 533**	**189 113**	2.2	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
27	25	**76 752**	**189 654**	2.2	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
26	24	**76 989**	**190 239**	2.1	5.3	7	11	2.0	5.0	7	11
25	23	**77 246**	**190 875**	2.1	5.2	7	11	2.0	5.0	7	11
19	17	**79 427**	**196 265**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
28	25	**79 594**	**196 678**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
27	24	**79 950**	**197 556**	2.1	5.1	7	11	2.0	4.8	7	11
26	23	**80 336**	**198 510**	2.1	5.0	7	11	2.0	4.8	7	11
28	24	**82 911**	**204 873**	2.0	4.9	7	11	1.9	4.6	6	10
27	23	**83 426**	**206 145**	2.0	4.8	7	11	1.9	4.6	6	10
23	19	**86 028**	**212 575**	1.9	4.7	7	11	1.8	4.5	6	10
28	23	**86 516**	**213 780**	1.9	4.7	7	11	1.8	4.4	6	10
24	19	**89 768**	**221 817**	1.8	4.5	6	10	1.7	4.3	6	10
25	19	**93 509**	**231 060**	1.8	4.3	6	10	1.7	4.1	6	10
23	17	**96 149**	**237 584**	1.7	4.2	6	10	1.6	4.0	6	10
26	19	**97 249**	**240 302**	1.7	4.2	6	10	1.6	4.0	5	8
24	17	**100 329**	**247 913**	1.6	4.0	6	10	1.6	3.8	5	8
27	19	**100 989**	**249 544**	1.6	4.0	6	10	1.6	3.8	5	8
25	17	**104 510**	**258 243**	1.6	3.9	5	8	1.5	3.7	5	8
28	19	**104 730**	**258 787**	1.6	3.9	5	8	1.5	3.7	5	8
26	17	**108 690**	**268 573**	1.5	3.7	5	8	1.4	3.5	5	8
27	17	**112 870**	**278 902**	1.5	3.6	5	8	1.4	3.4	5	8
28	17	**117 051**	**289 232**	1.4	3.5	5	8	1.3	3.3	4	6

68309Q

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**62 626**	**154 748**	3.6	9.2	8	13
17	27	**64 945**	**160 479**	3.5	8.9	8	13
17	26	**67 443**	**166 652**	3.4	8.6	8	13
19	28	**69 993**	**172 954**	3.3	8.3	8	13
17	25	**70 141**	**173 318**	3.2	8.2	8	13
19	27	**72 586**	**179 359**	3.1	8.0	8	13
17	24	**73 063**	**180 539**	3.1	7.9	8	13
19	26	**75 377**	**186 258**	3.0	7.7	8	13
17	23	**76 240**	**188 389**	3.0	7.6	8	13
19	25	**78 393**	**193 708**	2.9	7.4	8	13
19	24	**81 659**	**201 779**	2.8	7.1	8	13
23	28	**84 729**	**209 365**	2.7	6.8	8	13
19	23	**85 209**	**210 552**	2.7	6.8	8	13
23	27	**87 867**	**217 119**	2.6	6.6	8	13
24	28	**88 413**	**218 468**	2.6	6.5	8	13
23	26	**91 246**	**225 470**	2.5	6.3	8	13
24	27	**91 687**	**226 559**	2.5	6.3	8	13
25	28	**92 097**	**227 571**	2.5	6.3	8	13
17	19	**92 290**	**228 050**	2.5	6.3	8	13
23	25	**94 896**	**234 489**	2.4	6.1	8	13
24	26	**95 214**	**235 273**	2.4	6.1	8	13
25	27	**95 508**	**235 999**	2.4	6.1	8	13
26	28	**95 780**	**236 673**	2.4	6.0	8	13
23	24	**98 850**	**244 259**	2.3	5.8	8	13
24	25	**99 022**	**244 684**	2.3	5.8	8	13
25	26	**99 181**	**245 076**	2.3	5.8	8	13
26	27	**99 328**	**245 439**	2.3	5.8	8	13
27	28	**99 464**	**245 776**	2.3	5.8	8	13
23	23	**103 148**	**254 879**	2.2	5.6	8	13
28	27	**106 968**	**264 319**	2.1	5.4	7	11
27	26	**107 115**	**264 682**	2.1	5.4	7	11
26	25	**107 274**	**265 074**	2.1	5.4	7	11
25	24	**107 446**	**265 499**	2.1	5.4	7	11
24	23	**107 633**	**265 961**	2.1	5.4	7	11
28	26	**111 083**	**274 485**	2.0	5.2	7	11
27	25	**111 400**	**275 269**	2.0	5.2	7	11
26	24	**111 744**	**276 119**	2.0	5.2	7	11
25	23	**112 118**	**277 042**	2.0	5.2	7	11
19	17	**115 283**	**284 865**	2.0	5.0	7	11
28	25	**115 526**	**285 465**	2.0	5.0	7	11
27	24	**116 042**	**286 739**	2.0	5.0	7	11
26	23	**116 602**	**288 124**	2.0	5.0	7	11
28	24	**120 339**	**297 359**	1.9	4.8	6	10
27	23	**121 087**	**299 206**	1.9	4.8	6	10
23	19	**124 864**	**308 538**	1.8	4.6	6	10
28	23	**125 572**	**310 288**	1.8	4.6	6	10
24	19	**130 292**	**321 952**	1.7	4.4	6	10
25	19	**135 721**	**335 367**	1.7	4.3	6	10
23	17	**139 553**	**344 836**	1.6	4.1	6	10
26	19	**141 150**	**348 782**	1.6	4.1	5	8
24	17	**145 621**	**359 829**	1.6	4.0	5	8
27	19	**146 579**	**362 197**	1.6	3.9	5	8
25	17	**151 688**	**374 822**	1.5	3.8	5	8
28	19	**152 008**	**375 611**	1.5	3.8	5	8
26	17	**157 756**	**389 815**	1.4	3.7	5	8
27	17	**163 823**	**404 808**	1.4	3.5	5	8
28	17	**169 891**	**419 801**	1.3	3.4	4	6

68309R

YP4-6-825A-3P
130 セルディスク
817-800C ミロ

ミロ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

高範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 30 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**125 251**	**309 496**	1.8	4.6	6	10
17	27	**129 890**	**320 959**	1.8	4.5	6	10
17	26	**134 886**	**333 303**	1.7	4.3	6	10
19	28	**139 987**	**345 907**	1.6	4.1	6	10
17	25	**140 281**	**346 635**	1.6	4.1	5	8
19	27	**145 171**	**358 719**	1.6	4.0	5	8
17	24	**146 127**	**361 079**	1.6	4.0	5	8
19	26	**150 755**	**372 515**	1.5	3.8	5	8
17	23	**152 480**	**376 778**	1.5	3.8	5	8
19	25	**156 785**	**387 416**	1.5	3.7	5	8
19	24	**163 318**	**403 558**	1.4	3.5	5	8
23	28	**169 458**	**418 730**	1.3	3.4	4	6
19	23	**170 419**	**421 104**	1.3	3.4	4	6
23	27	**175 734**	**434 238**	1.3	3.3	4	6
24	28	**176 825**	**436 935**	1.3	3.3	4	6
23	26	**182 493**	**450 940**	1.2	3.2	4	6
24	27	**183 374**	**453 118**	1.2	3.2	4	6
25	28	**184 193**	**455 141**	1.2	3.1	4	6
17	19	**184 581**	**456 099**	1.2	3.1	4	6
23	25	**189 793**	**468 977**	1.2	3.0	4	6
24	26	**190 427**	**470 546**	1.2	3.0	4	6
25	27	**191 015**	**471 998**	1.2	3.0	4	6
26	28	**191 561**	**473 347**	1.2	3.0	4	6
23	24	**197 701**	**488 518**	1.2	2.9	4	6
24	25	**198 044**	**489 368**	1.1	2.9	4	6
25	26	**198 362**	**490 152**	1.1	2.9	4	6
26	27	**198 656**	**490 878**	1.1	2.9	4	6
27	28	**198 929**	**491 552**	1.1	2.9	4	6
23	23	**206 296**	**509 758**	1.1	2.8	4	6
28	27	**213 937**	**528 638**	1.1	2.7	3	5
27	26	**214 231**	**529 364**	1.1	2.7	3	5
26	25	**214 548**	**530 148**	1.1	2.7	3	5
25	24	**214 892**	**530 998**	1.1	2.7	3	5
24	23	**215 266**	**531 921**	1.1	2.7	3	5
28	26	**222 165**	**548 970**	1.0	2.6	3	5
27	25	**222 800**	**550 539**	1.0	2.6	3	5
26	24	**223 488**	**552 238**	1.0	2.6	3	5
25	23	**224 235**	**554 085**	1.0	2.6	3	5
19	17	**230 566**	**569 730**	1.0	2.5	3	5
28	25	**231 052**	**570 929**	1.0	2.5	3	5
27	24	**232 083**	**573 478**	1.0	2.5	3	5
26	23	**233 204**	**576 248**	1.0	2.5	3	5
28	24	**240 679**	**594 718**	0.9	2.4	3	5
27	23	**242 174**	**598 412**	0.9	2.4	3	5
23	19	**249 727**	**617 076**	0.9	2.3	3	5
28	23	**251 143**	**620 575**	0.9	2.3	3	5
24	19	**260 585**	**643 905**	0.9	2.2	3	5
25	19	**271 442**	**670 734**	0.8	2.1	3	5
23	17	**279 107**	**689 673**	0.8	2.1	3	5
26	19	**282 300**	**697 564**	0.8	2.0	2	3
24	17	**291 242**	**719 658**	0.8	2.0	2	3
27	19	**293 158**	**724 393**	0.8	2.0	2	3
25	17	**303 377**	**749 644**	0.8	1.9	2	3
28	19	**304 016**	**751 222**	0.7	1.9	2	3
26	17	**315 512**	**779 630**	0.7	1.8	2	3
27	17	**327 647**	**809 616**	0.7	1.8	2	3
28	17	**339 782**	**839 601**	0.7	1.7	2	3

68309S

YP4-6-825A-3P
84 セルディスク
817-798C 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**74 346**	**183 710**	5.6	13.8	8	13	4.7	11.5	8	13
17	27	**77 100**	**190 514**	5.4	13.3	8	13	4.5	11.1	8	13
17	26	**80 065**	**197 842**	5.2	12.8	8	13	4.4	10.7	8	13
19	28	**83 093**	**205 323**	5.0	12.3	8	13	4.2	10.3	8	13
17	25	**83 268**	**205 755**	5.0	12.3	8	13	4.2	10.3	8	13
19	27	**86 171**	**212 928**	4.9	11.9	8	13	4.0	9.9	8	13
17	24	**86 738**	**214 328**	4.8	11.8	8	13	4.0	9.8	8	13
19	26	**89 485**	**221 117**	4.7	11.4	8	13	3.9	9.5	8	13
17	23	**90 509**	**223 647**	4.6	11.3	8	13	3.9	9.4	8	13
19	25	**93 064**	**229 962**	4.5	11.0	8	13	3.7	9.2	8	13
19	24	**96 942**	**239 544**	4.3	10.6	8	13	3.6	8.8	8	13
23	28	**100 586**	**248 549**	4.2	10.2	8	13	3.5	8.5	8	13
19	23	**101 157**	**249 959**	4.1	10.1	8	13	3.4	8.4	8	13
23	27	**104 312**	**257 755**	4.0	9.8	8	13	3.3	8.2	8	13
24	28	**104 960**	**259 355**	4.0	9.8	8	13	3.3	8.1	8	13
23	26	**108 324**	**267 668**	3.9	9.5	8	13	3.2	7.9	8	13
24	27	**108 847**	**268 961**	3.8	9.4	8	13	3.2	7.8	8	13
25	28	**109 333**	**270 162**	3.8	9.4	8	13	3.2	7.8	8	13
17	19	**109 563**	**270 731**	3.8	9.4	8	13	3.2	7.8	8	13
23	25	**112 657**	**278 375**	3.7	9.1	8	13	3.1	7.6	8	13
24	26	**113 034**	**279 306**	3.7	9.1	8	13	3.1	7.6	8	13
25	27	**113 382**	**280 168**	3.7	9.0	8	13	3.1	7.5	8	13
26	28	**113 706**	**280 968**	3.7	9.0	8	13	3.1	7.5	8	13
23	24	**117 351**	**289 974**	3.6	8.7	8	13	3.0	7.3	8	13
24	25	**117 555**	**290 478**	3.6	8.7	8	13	3.0	7.3	8	13
25	26	**117 743**	**290 944**	3.6	8.7	8	13	3.0	7.3	8	13
26	27	**117 918**	**291 375**	3.5	8.7	8	13	3.0	7.2	8	13
27	28	**118 080**	**291 775**	3.5	8.7	8	13	3.0	7.2	8	13
23	23	**122 453**	**302 581**	3.4	8.4	8	13	2.8	7.0	8	13
28	27	**126 988**	**313 788**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
27	26	**127 163**	**314 219**	3.3	8.1	8	13	2.7	6.7	8	13
26	25	**127 351**	**314 685**	3.3	8.0	8	13	2.7	6.7	8	13
25	24	**127 555**	**315 189**	3.3	8.0	8	13	2.7	6.7	8	13
24	23	**127 777**	**315 737**	3.3	8.0	8	13	2.7	6.7	8	13
28	26	**131 872**	**325 857**	3.2	7.8	8	13	2.6	6.5	7	11
27	25	**132 249**	**326 788**	3.2	7.7	8	13	2.6	6.5	7	11
26	24	**132 657**	**327 797**	3.2	7.7	8	13	2.6	6.4	7	11
25	23	**133 101**	**328 893**	3.1	7.7	8	13	2.6	6.4	7	11
19	17	**136 859**	**338 179**	3.1	7.5	8	13	2.5	6.2	7	11
28	25	**137 147**	**338 891**	3.0	7.5	8	13	2.5	6.2	7	11
27	24	**137 760**	**340 404**	3.0	7.4	8	13	2.5	6.2	7	11
26	23	**138 425**	**342 049**	3.0	7.4	8	13	2.5	6.2	7	11
28	24	**142 862**	**353 012**	2.9	7.2	8	13	2.4	6.0	7	11
27	23	**143 749**	**355 204**	2.9	7.1	8	13	2.4	5.9	7	11
23	19	**148 233**	**366 283**	2.8	6.9	8	13	2.4	5.8	6	10
28	23	**149 073**	**368 360**	2.8	6.9	8	13	2.3	5.7	6	10
24	19	**154 677**	**382 208**	2.7	6.6	7	11	2.3	5.5	6	10
25	19	**161 122**	**398 133**	2.6	6.4	7	11	2.2	5.3	6	10
23	17	**165 672**	**409 375**	2.5	6.2	7	11	2.1	5.2	6	10
26	19	**167 567**	**414 059**	2.5	6.1	7	11	2.1	5.1	6	10
24	17	**172 875**	**427 174**	2.4	5.9	7	11	2.0	4.9	5	8
27	19	**174 012**	**429 984**	2.4	5.9	7	11	2.0	4.9	5	8
25	17	**180 078**	**444 973**	2.3	5.7	6	10	1.9	4.7	5	8
28	19	**180 457**	**445 909**	2.3	5.7	6	10	1.9	4.7	5	8
26	17	**187 281**	**462 772**	2.2	5.5	6	10	1.9	4.6	5	8
27	17	**194 484**	**480 570**	2.2	5.3	6	10	1.8	4.4	5	8
28	17	**201 687**	**498 369**	2.1	5.1	6	10	1.7	4.2	5	8

68310A

YP4-6-825A-3P
84 セルディスク
817-798C 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 19 従動 ＝ 15				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 20 従動 ＝ 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	74 346	183 710	4.4	10.9	8	13	4.2	10.3	8	13
17	27	77 100	190 514	4.3	10.5	8	13	4.1	10.0	8	13
17	26	80 065	197 842	4.1	10.1	8	13	3.9	9.6	8	13
19	28	83 093	205 323	4.0	9.7	8	13	3.8	9.2	8	13
17	25	83 268	205 755	4.0	9.7	8	13	3.8	9.2	8	13
19	27	86 171	212 928	3.8	9.4	8	13	3.6	8.9	8	13
17	24	86 738	214 328	3.8	9.3	8	13	3.6	8.9	8	13
19	26	89 485	221 117	3.7	9.0	8	13	3.5	8.6	8	13
17	23	90 509	223 647	3.6	8.9	8	13	3.5	8.5	8	13
19	25	93 064	229 962	3.5	8.7	8	13	3.4	8.3	8	13
19	24	96 942	239 544	3.4	8.3	8	13	3.2	7.9	8	13
23	28	100 586	248 549	3.3	8.0	8	13	3.1	7.6	8	13
19	23	101 157	249 959	3.3	8.0	8	13	3.1	7.6	8	13
23	27	104 312	257 755	3.2	7.8	8	13	3.0	7.4	8	13
24	28	104 960	259 355	3.1	7.7	8	13	3.0	7.3	8	13
23	26	108 324	267 668	3.0	7.5	8	13	2.9	7.1	8	13
24	27	108 847	268 961	3.0	7.4	8	13	2.9	7.1	8	13
25	28	109 333	270 162	3.0	7.4	8	13	2.9	7.0	8	13
17	19	109 563	270 731	3.0	7.4	8	13	2.9	7.0	8	13
23	25	112 657	278 375	2.9	7.2	8	13	2.8	6.8	8	13
24	26	113 034	279 306	2.9	7.2	8	13	2.8	6.8	8	13
25	27	113 382	280 168	2.9	7.1	8	13	2.8	6.8	8	13
26	28	113 706	280 968	2.9	7.1	8	13	2.8	6.8	8	13
23	24	117 351	289 974	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	7	11
24	25	117 555	290 478	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	7	11
25	26	117 743	290 944	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	7	11
26	27	117 918	291 375	2.8	6.9	8	13	2.7	6.5	7	11
27	28	118 080	291 775	2.8	6.8	8	13	2.7	6.5	7	11
23	23	122 453	302 581	2.7	6.6	7	11	2.6	6.3	7	11
28	27	126 988	313 788	2.6	6.4	7	11	2.5	6.1	7	11
27	26	127 163	314 219	2.6	6.4	7	11	2.5	6.0	7	11
26	25	127 351	314 685	2.6	6.4	7	11	2.5	6.0	7	11
25	24	127 555	315 189	2.6	6.3	7	11	2.5	6.0	7	11
24	23	127 777	315 737	2.6	6.3	7	11	2.5	6.0	7	11
28	26	131 872	325 857	2.5	6.1	7	11	2.4	5.8	6	10
27	25	132 249	326 788	2.5	6.1	7	11	2.4	5.8	6	10
26	24	132 657	327 797	2.5	6.1	7	11	2.4	5.8	6	10
25	23	133 101	328 893	2.5	6.1	7	11	2.4	5.8	6	10
19	17	136 859	338 179	2.4	5.9	7	11	2.3	5.6	6	10
28	25	137 147	338 891	2.4	5.9	7	11	2.3	5.6	6	10
27	24	137 760	340 404	2.4	5.9	7	11	2.3	5.6	6	10
26	23	138 425	342 049	2.4	5.8	7	11	2.3	5.6	6	10
28	24	142 862	353 012	2.3	5.7	6	10	2.2	5.4	6	10
27	23	143 749	355 204	2.3	5.6	6	10	2.2	5.3	6	10
23	19	148 233	366 283	2.2	5.5	6	10	2.1	5.2	6	10
28	23	149 073	368 360	2.2	5.4	6	10	2.1	5.2	6	10
24	19	154 677	382 208	2.1	5.2	6	10	2.0	5.0	5	8
25	19	161 122	398 133	2.0	5.0	6	10	1.9	4.8	5	8
23	17	165 672	409 375	2.0	4.9	5	8	1.9	4.6	5	8
26	19	167 567	414 059	2.0	4.8	5	8	1.9	4.6	5	8
24	17	172 875	427 174	1.9	4.7	5	8	1.8	4.4	5	8
27	19	174 012	429 984	1.9	4.6	5	8	1.8	4.4	5	8
25	17	180 078	444 973	1.8	4.5	5	8	1.7	4.3	5	8
28	19	180 457	445 909	1.8	4.5	5	8	1.7	4.3	5	8
26	17	187 281	462 772	1.8	4.3	5	8	1.7	4.1	4	6
27	17	194 484	480 570	1.7	4.2	4	6	1.6	4.0	4	6
28	17	201 687	498 369	1.6	4.0	4	6	1.6	3.8	4	6

68310B

YP4-6-825A-3P
84 セルディスク
817-798C 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 = 36 従動 = 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**97 118**	**239 978**	2.3	6.0	6	10
17	27	**100 715**	**248 866**	2.3	5.7	6	10
17	26	**104 589**	**258 438**	2.2	5.5	6	10
19	28	**108 544**	**268 211**	2.1	5.3	6	10
17	25	**108 772**	**268 776**	2.1	5.3	6	10
19	27	**112 564**	**278 145**	2.0	5.1	5	8
17	24	**113 304**	**279 975**	2.0	5.1	5	8
19	26	**116 893**	**288 843**	1.9	4.9	5	8
17	23	**118 231**	**292 148**	1.9	4.9	5	8
19	25	**121 569**	**300 396**	1.9	4.8	5	8
19	24	**126 634**	**312 913**	1.8	4.6	5	8
23	28	**131 395**	**324 677**	1.7	4.4	5	8
19	23	**132 140**	**326 518**	1.7	4.4	5	8
23	27	**136 261**	**336 702**	1.7	4.2	4	6
24	28	**137 108**	**338 793**	1.7	4.2	4	6
23	26	**141 502**	**349 652**	1.6	4.1	4	6
24	27	**142 186**	**351 341**	1.6	4.1	4	6
25	28	**142 820**	**352 909**	1.6	4.0	4	6
17	19	**143 121**	**353 652**	1.6	4.0	4	6
23	25	**147 162**	**363 638**	1.5	3.9	4	6
24	26	**147 654**	**364 854**	1.5	3.9	4	6
25	27	**148 110**	**365 980**	1.5	3.9	4	6
26	28	**148 533**	**367 026**	1.5	3.9	4	6
23	24	**153 294**	**378 789**	1.5	3.8	4	6
24	25	**153 561**	**379 448**	1.5	3.8	4	6
25	26	**153 807**	**380 056**	1.5	3.8	4	6
26	27	**154 035**	**380 619**	1.5	3.8	4	6
27	28	**154 246**	**381 142**	1.5	3.7	4	6
23	23	**159 959**	**395 259**	1.4	3.6	4	6
28	27	**165 883**	**409 898**	1.4	3.5	4	6
27	26	**166 111**	**410 461**	1.4	3.5	4	6
26	25	**166 357**	**411 069**	1.4	3.5	4	6
25	24	**166 624**	**411 728**	1.4	3.5	4	6
24	23	**166 914**	**412 444**	1.4	3.5	4	6
28	26	**172 263**	**425 663**	1.3	3.4	3	5
27	25	**172 756**	**426 879**	1.3	3.3	3	5
26	24	**173 289**	**428 197**	1.3	3.3	3	5
25	23	**173 868**	**429 629**	1.3	3.3	3	5
19	17	**178 778**	**441 760**	1.3	3.2	3	5
28	25	**179 154**	**442 690**	1.3	3.2	3	5
27	24	**179 954**	**444 666**	1.3	3.2	3	5
26	23	**180 823**	**446 814**	1.3	3.2	3	5
28	24	**186 619**	**461 135**	1.2	3.1	3	5
27	23	**187 778**	**463 999**	1.2	3.1	3	5
23	19	**193 635**	**478 471**	1.2	3.0	3	5
28	23	**194 733**	**481 184**	1.2	3.0	3	5
24	19	**202 053**	**499 274**	1.1	2.9	3	5
25	19	**210 472**	**520 077**	1.1	2.7	3	5
23	17	**216 415**	**534 762**	1.1	2.7	3	5
26	19	**218 891**	**540 880**	1.0	2.6	3	5
24	17	**225 824**	**558 012**	1.0	2.6	2	3
27	19	**227 310**	**561 683**	1.0	2.5	2	3
25	17	**235 234**	**581 263**	1.0	2.5	2	3
28	19	**235 729**	**582 486**	1.0	2.5	2	3
26	17	**244 643**	**604 513**	0.9	2.4	2	3
27	17	**254 052**	**627 764**	0.9	2.3	2	3
28	17	**263 462**	**651 014**	0.9	2.2	2	3

68310C

YP4-6-825A-3P
168 セルディスク
403-551D 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 20				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 20			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**111 520**	**275 565**	3.7	9.2	8	13	3.1	7.7	8	13
17	27	**115 650**	**285 771**	3.6	8.9	8	13	3.0	7.4	8	13
17	26	**120 098**	**296 763**	3.5	8.5	8	13	2.9	7.1	8	13
19	28	**124 640**	**307 985**	3.4	8.2	8	13	2.8	6.8	8	13
17	25	**124 902**	**308 633**	3.3	8.2	8	13	2.8	6.8	8	13
19	27	**129 256**	**319 391**	3.2	7.9	8	13	2.7	6.6	8	13
17	24	**130 106**	**321 493**	3.2	7.9	8	13	2.7	6.6	8	13
19	26	**134 227**	**331 676**	3.1	7.6	8	13	2.6	6.4	8	13
17	23	**135 763**	**335 471**	3.1	7.5	8	13	2.6	6.3	8	13
19	25	**139 596**	**344 943**	3.0	7.3	8	13	2.5	6.1	8	13
19	24	**145 413**	**359 315**	2.9	7.0	8	13	2.4	5.9	8	13
23	28	**150 880**	**372 824**	2.8	6.8	8	13	2.3	5.7	8	13
19	23	**151 735**	**374 938**	2.8	6.8	8	13	2.3	5.6	8	13
23	27	**156 468**	**386 632**	2.7	6.5	8	13	2.2	5.5	8	13
24	28	**157 440**	**389 033**	2.7	6.5	8	13	2.2	5.4	8	13
23	26	**162 486**	**401 502**	2.6	6.3	8	13	2.1	5.3	8	13
24	27	**163 271**	**403 442**	2.6	6.3	8	13	2.1	5.2	8	13
25	28	**164 000**	**405 243**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.2	8	13
17	19	**164 345**	**406 096**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.2	8	13
23	25	**168 985**	**417 562**	2.5	6.1	8	13	2.1	5.1	8	13
24	26	**169 550**	**418 959**	2.5	6.0	8	13	2.1	5.0	8	13
25	27	**170 074**	**420 252**	2.5	6.0	8	13	2.0	5.0	8	13
26	28	**170 560**	**421 453**	2.5	6.0	8	13	2.0	5.0	8	13
23	24	**176 026**	**434 961**	2.4	5.8	8	13	2.0	4.9	8	13
24	25	**176 332**	**435 717**	2.4	5.8	8	13	2.0	4.8	8	13
25	26	**176 615**	**436 415**	2.4	5.8	8	13	2.0	4.8	8	13
26	27	**176 877**	**437 062**	2.4	5.8	8	13	2.0	4.8	8	13
27	28	**177 120**	**437 662**	2.4	5.8	8	13	2.0	4.8	8	13
23	23	**183 680**	**453 872**	2.3	5.6	8	13	1.9	4.6	8	13
28	27	**190 482**	**470 682**	2.2	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13
27	26	**190 744**	**471 329**	2.2	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13
26	25	**191 027**	**472 027**	2.2	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13
25	24	**191 333**	**472 783**	2.2	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13
24	23	**191 666**	**473 606**	2.2	5.3	8	13	1.8	4.5	8	13
28	26	**197 809**	**488 785**	2.1	5.2	8	13	1.8	4.3	8	13
27	25	**198 374**	**490 182**	2.1	5.2	8	13	1.8	4.3	8	13
26	24	**198 986**	**491 695**	2.1	5.1	8	13	1.8	4.3	8	13
25	23	**199 652**	**493 339**	2.1	5.1	8	13	1.7	4.3	8	13
19	17	**205 289**	**507 269**	2.0	5.0	8	13	1.7	4.2	8	13
28	25	**205 721**	**508 337**	2.0	5.0	8	13	1.7	4.2	8	13
27	24	**206 639**	**510 606**	2.0	5.0	8	13	1.7	4.1	8	13
26	23	**207 638**	**513 073**	2.0	4.9	8	13	1.7	4.1	8	13
28	24	**214 293**	**529 517**	2.0	4.8	8	13	1.6	4.0	8	13
27	23	**215 624**	**532 806**	1.9	4.8	8	13	1.6	4.0	8	13
23	19	**222 349**	**549 424**	1.9	4.6	8	13	1.6	3.8	8	13
28	23	**223 610**	**552 540**	1.9	4.6	8	13	1.6	3.8	8	13
24	19	**232 016**	**573 312**	1.8	4.4	8	13	1.5	3.7	8	13
25	19	**241 684**	**597 200**	1.7	4.2	8	13	1.4	3.5	8	13
23	17	**248 508**	**614 062**	1.7	4.1	8	13	1.4	3.4	8	13
26	19	**251 351**	**621 088**	1.7	4.1	8	13	1.4	3.4	8	13
24	17	**259 312**	**640 761**	1.6	4.0	8	13	1.3	3.3	7	11
27	19	**261 018**	**644 976**	1.6	3.9	8	13	1.3	3.3	7	11
25	17	**270 117**	**667 459**	1.5	3.8	8	13	1.3	3.2	7	11
28	19	**270 686**	**668 864**	1.5	3.8	8	13	1.3	3.2	7	11
26	17	**280 922**	**694 157**	1.5	3.6	8	13	1.2	3.0	7	11
27	17	**291 726**	**720 856**	1.4	3.5	8	13	1.2	2.9	7	11
28	17	**302 531**	**747 554**	1.4	3.4	8	13	1.2	2.8	6	10

68310D

YP4-6-825A-3P
168 セルディスク
403-551D 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 19 従動 ＝ 20				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	111 520	275 565	3.0	7.3	8	13	2.8	6.9	8	13
17	27	115 650	285 771	2.9	7.0	8	13	2.7	6.6	8	13
17	26	120 098	296 763	2.7	6.7	8	13	2.6	6.4	8	13
19	28	124 640	307 985	2.6	6.5	8	13	2.5	6.2	8	13
17	25	124 902	308 633	2.6	6.5	8	13	2.5	6.2	8	13
19	27	129 256	319 391	2.6	6.3	8	13	2.4	5.9	8	13
17	24	130 106	321 493	2.5	6.2	8	13	2.4	5.9	8	13
19	26	134 227	331 676	2.5	6.0	8	13	2.3	5.7	8	13
17	23	135 763	335 471	2.4	6.0	8	13	2.3	5.7	8	13
19	25	139 596	344 943	2.4	5.8	8	13	2.2	5.5	8	13
19	24	145 413	359 315	2.3	5.6	8	13	2.2	5.3	8	13
23	28	150 880	372 824	2.2	5.4	8	13	2.1	5.1	8	13
19	23	151 735	374 938	2.2	5.3	8	13	2.1	5.1	8	13
23	27	156 468	386 632	2.1	5.2	8	13	2.0	4.9	8	13
24	28	157 440	389 033	2.1	5.1	8	13	2.0	4.9	8	13
23	26	162 486	401 502	2.0	5.0	8	13	1.9	4.7	8	13
24	27	163 271	403 442	2.0	5.0	8	13	1.9	4.7	8	13
25	28	164 000	405 243	2.0	4.9	8	13	1.9	4.7	8	13
17	19	164 345	406 096	2.0	4.9	8	13	1.9	4.7	8	13
23	25	168 985	417 562	2.0	4.8	8	13	1.9	4.5	8	13
24	26	169 550	418 959	1.9	4.8	8	13	1.8	4.5	8	13
25	27	170 074	420 252	1.9	4.8	8	13	1.8	4.5	8	13
26	28	170 560	421 453	1.9	4.7	8	13	1.8	4.5	8	13
23	24	176 026	434 961	1.9	4.6	8	13	1.8	4.4	8	13
24	25	176 332	435 717	1.9	4.6	8	13	1.8	4.4	8	13
25	26	176 615	436 415	1.9	4.6	8	13	1.8	4.4	8	13
26	27	176 877	437 062	1.9	4.6	8	13	1.8	4.3	8	13
27	28	177 120	437 662	1.9	4.6	8	13	1.8	4.3	8	13
23	23	183 680	453 872	1.8	4.4	8	13	1.7	4.2	8	13
28	27	190 482	470 682	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
27	26	190 744	471 329	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
26	25	191 027	472 027	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
25	24	191 333	472 783	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
24	23	191 666	473 606	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
28	26	197 809	488 785	1.7	4.1	8	13	1.6	3.9	8	13
27	25	198 374	490 182	1.7	4.1	8	13	1.6	3.9	8	13
26	24	198 986	491 695	1.7	4.1	8	13	1.6	3.9	8	13
25	23	199 652	493 339	1.7	4.1	8	13	1.6	3.8	8	13
19	17	205 289	507 269	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
28	25	205 721	508 337	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
27	24	206 639	510 606	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
26	23	207 638	513 073	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
28	24	214 293	529 517	1.5	3.8	8	13	1.5	3.6	8	13
27	23	215 624	532 806	1.5	3.8	8	13	1.5	3.6	8	13
23	19	222 349	549 424	1.5	3.6	8	13	1.4	3.5	8	13
28	23	223 610	552 540	1.5	3.6	8	13	1.4	3.4	8	13
24	19	232 016	573 312	1.4	3.5	8	13	1.4	3.3	7	11
25	19	241 684	597 200	1.4	3.3	8	13	1.3	3.2	7	11
23	17	248 508	614 062	1.3	3.3	7	11	1.3	3.1	7	11
26	19	251 351	621 088	1.3	3.2	7	11	1.2	3.1	7	11
24	17	259 312	640 761	1.3	3.1	7	11	1.2	3.0	7	11
27	19	261 018	644 976	1.3	3.1	7	11	1.2	2.9	7	11
25	17	270 117	667 459	1.2	3.0	7	11	1.2	2.8	6	10
28	19	270 686	668 864	1.2	3.0	7	11	1.2	2.8	6	10
26	17	280 922	694 157	1.2	2.9	6	10	1.1	2.7	6	10
27	17	291 726	720 856	1.1	2.8	6	10	1.1	2.6	6	10
28	17	302 531	747 554	1.1	2.7	6	10	1.0	2.5	6	10

68310E

YP4-6-825A-3P
168 セルディスク
403-551D 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

				30 in 条 (76.2 cm 条) レンジスプロケット： 駆動 = 25 従動 = 25				36 in 条 (91.4 cm 条) レンジスプロケット： 駆動 = 18 従動 = 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**74 346**	**183 710**	2.8	6.9	8	13	2.3	5.7	8	13
17	27	**77 100**	**190 514**	2.7	6.6	8	13	2.3	5.5	8	13
17	26	**80 065**	**197 842**	2.6	6.4	8	13	2.2	5.3	8	13
19	28	**83 093**	**205 323**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.1	8	13
17	25	**83 268**	**205 755**	2.5	6.2	8	13	2.1	5.1	8	13
19	27	**86 171**	**212 928**	2.4	5.9	8	13	2.0	5.0	8	13
17	24	**86 738**	**214 328**	2.4	5.9	8	13	2.0	4.9	8	13
19	26	**89 485**	**221 117**	2.3	5.7	8	13	1.9	4.8	8	13
17	23	**90 509**	**223 647**	2.3	5.7	8	13	1.9	4.7	8	13
19	25	**93 064**	**229 962**	2.2	5.5	8	13	1.9	4.6	8	13
19	24	**96 942**	**239 544**	2.2	5.3	8	13	1.8	4.4	8	13
23	28	**100 586**	**248 549**	2.1	5.1	8	13	1.7	4.2	8	13
19	23	**101 157**	**249 959**	2.1	5.1	8	13	1.7	4.2	8	13
23	27	**104 312**	**257 755**	2.0	4.9	8	13	1.7	4.1	8	13
24	28	**104 960**	**259 355**	2.0	4.9	8	13	1.7	4.1	8	13
23	26	**108 324**	**267 668**	1.9	4.7	8	13	1.6	3.9	8	13
24	27	**108 847**	**268 961**	1.9	4.7	8	13	1.6	3.9	8	13
25	28	**109 333**	**270 162**	1.9	4.7	8	13	1.6	3.9	8	13
17	19	**109 563**	**270 731**	1.9	4.7	8	13	1.6	3.9	8	13
23	25	**112 657**	**278 375**	1.9	4.5	8	13	1.5	3.8	8	13
24	26	**113 034**	**279 306**	1.8	4.5	8	13	1.5	3.8	8	13
25	27	**113 382**	**280 168**	1.8	4.5	8	13	1.5	3.8	8	13
26	28	**113 706**	**280 968**	1.8	4.5	8	13	1.5	3.8	8	13
23	24	**117 351**	**289 974**	1.8	4.4	8	13	1.5	3.6	8	13
24	25	**117 555**	**290 478**	1.8	4.4	8	13	1.5	3.6	8	13
25	26	**117 743**	**290 944**	1.8	4.4	8	13	1.5	3.6	8	13
26	27	**117 918**	**291 375**	1.8	4.3	8	13	1.5	3.6	8	13
27	28	**118 080**	**291 775**	1.8	4.3	8	13	1.5	3.6	8	13
23	23	**122 453**	**302 581**	1.7	4.2	8	13	1.4	3.5	8	13
28	27	**126 988**	**313 788**	1.6	4.0	8	13	1.4	3.4	8	13
27	26	**127 163**	**314 219**	1.6	4.0	8	13	1.4	3.4	8	13
26	25	**127 351**	**314 685**	1.6	4.0	8	13	1.4	3.4	8	13
25	24	**127 555**	**315 189**	1.6	4.0	8	13	1.4	3.3	8	13
24	23	**127 777**	**315 737**	1.6	4.0	8	13	1.4	3.3	8	13
28	26	**131 872**	**325 857**	1.6	3.9	8	13	1.3	3.2	7	11
27	25	**132 249**	**326 788**	1.6	3.9	8	13	1.3	3.2	7	11
26	24	**132 657**	**327 797**	1.6	3.9	8	13	1.3	3.2	7	11
25	23	**133 101**	**328 893**	1.6	3.8	8	13	1.3	3.2	7	11
19	17	**136 859**	**338 179**	1.5	3.7	8	13	1.3	3.1	7	11
28	25	**137 147**	**338 891**	1.5	3.7	8	13	1.3	3.1	7	11
27	24	**137 760**	**340 404**	1.5	3.7	8	13	1.3	3.1	7	11
26	23	**138 425**	**342 049**	1.5	3.7	8	13	1.3	3.1	7	11
28	24	**142 862**	**353 012**	1.5	3.6	8	13	1.2	3.0	7	11
27	23	**143 749**	**355 204**	1.5	3.6	8	13	1.2	3.0	7	11
23	19	**148 233**	**366 283**	1.4	3.5	8	13	1.2	2.9	6	10
28	23	**149 073**	**368 360**	1.4	3.4	8	13	1.2	2.9	6	10
24	19	**154 677**	**382 208**	1.4	3.3	7	11	1.1	2.8	6	10
25	19	**161 122**	**398 133**	1.3	3.2	7	11	1.1	2.6	6	10
23	17	**165 672**	**409 375**	1.3	3.1	7	11	1.1	2.6	6	10
26	19	**167 567**	**414 059**	1.2	3.1	7	11	1.0	2.5	6	10
24	17	**172 875**	**427 174**	1.2	3.0	7	11	1.0	2.5	5	8
27	19	**174 012**	**429 984**	1.2	2.9	7	11	1.0	2.5	5	8
25	17	**180 078**	**444 973**	1.2	2.8	6	10	1.0	2.4	5	8
28	19	**180 457**	**445 909**	1.2	2.8	6	10	1.0	2.4	5	8
26	17	**187 281**	**462 772**	1.1	2.7	6	10	0.9	2.3	5	8
27	17	**194 484**	**480 570**	1.1	2.6	6	10	0.9	2.2	5	8
28	17	**201 687**	**498 369**	1.0	2.5	6	10	0.9	2.1	5	8

68310F

YP4-6-825A-3P
168 セルディスク
403-551D 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		38 in 条 (96.5 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 15				40 in 条 (101.6 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**74 346**	**183 710**	2.2	5.4	8	13	2.1	5.2	8	13
17	27	**77 100**	**190 514**	2.1	5.2	8	13	2.0	5.0	8	13
17	26	**80 065**	**197 842**	2.1	5.1	8	13	2.0	4.8	8	13
19	28	**83 093**	**205 323**	2.0	4.9	8	13	1.9	4.6	8	13
17	25	**83 268**	**205 755**	2.0	4.9	8	13	1.9	4.6	8	13
19	27	**86 171**	**212 928**	1.9	4.7	8	13	1.8	4.5	8	13
17	24	**86 738**	**214 328**	1.9	4.7	8	13	1.8	4.4	8	13
19	26	**89 485**	**221 117**	1.8	4.5	8	13	1.8	4.3	8	13
17	23	**90 509**	**223 647**	1.8	4.5	8	13	1.7	4.2	8	13
19	25	**93 064**	**229 962**	1.8	4.3	8	13	1.7	4.1	8	13
19	24	**96 942**	**239 544**	1.7	4.2	8	13	1.6	4.0	8	13
23	28	**100 586**	**248 549**	1.6	4.0	8	13	1.6	3.8	8	13
19	23	**101 157**	**249 959**	1.6	4.0	8	13	1.6	3.8	8	13
23	27	**104 312**	**257 755**	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
24	28	**104 960**	**259 355**	1.6	3.9	8	13	1.5	3.7	8	13
23	26	**108 324**	**267 668**	1.5	3.7	8	13	1.4	3.5	8	13
24	27	**108 847**	**268 961**	1.5	3.7	8	13	1.4	3.5	8	13
25	28	**109 333**	**270 162**	1.5	3.7	8	13	1.4	3.5	8	13
17	19	**109 563**	**270 731**	1.5	3.7	8	13	1.4	3.5	8	13
23	25	**112 657**	**278 375**	1.5	3.6	8	13	1.4	3.4	8	13
24	26	**113 034**	**279 306**	1.5	3.6	8	13	1.4	3.4	8	13
25	27	**113 382**	**280 168**	1.5	3.6	8	13	1.4	3.4	8	13
26	28	**113 706**	**280 968**	1.5	3.6	8	13	1.4	3.4	8	13
23	24	**117 351**	**289 974**	1.4	3.4	8	13	1.3	3.3	7	11
24	25	**117 555**	**290 478**	1.4	3.4	8	13	1.3	3.3	7	11
25	26	**117 743**	**290 944**	1.4	3.4	8	13	1.3	3.3	7	11
26	27	**117 918**	**291 375**	1.4	3.4	8	13	1.3	3.3	7	11
27	28	**118 080**	**291 775**	1.4	3.4	8	13	1.3	3.3	7	11
23	23	**122 453**	**302 581**	1.3	3.3	7	11	1.3	3.1	7	11
28	27	**126 988**	**313 788**	1.3	3.2	7	11	1.2	3.0	7	11
27	26	**127 163**	**314 219**	1.3	3.2	7	11	1.2	3.0	7	11
26	25	**127 351**	**314 685**	1.3	3.2	7	11	1.2	3.0	7	11
25	24	**127 555**	**315 189**	1.3	3.2	7	11	1.2	3.0	7	11
24	23	**127 777**	**315 737**	1.3	3.2	7	11	1.2	3.0	7	11
28	26	**131 872**	**325 857**	1.3	3.1	7	11	1.2	2.9	6	10
27	25	**132 249**	**326 788**	1.2	3.1	7	11	1.2	2.9	6	10
26	24	**132 657**	**327 797**	1.2	3.0	7	11	1.2	2.9	6	10
25	23	**133 101**	**328 893**	1.2	3.0	7	11	1.2	2.9	6	10
19	17	**136 859**	**338 179**	1.2	3.0	7	11	1.1	2.8	6	10
28	25	**137 147**	**338 891**	1.2	2.9	7	11	1.1	2.8	6	10
27	24	**137 760**	**340 404**	1.2	2.9	7	11	1.1	2.8	6	10
26	23	**138 425**	**342 049**	1.2	2.9	7	11	1.1	2.8	6	10
28	24	**142 862**	**353 012**	1.2	2.8	6	10	1.1	2.7	6	10
27	23	**143 749**	**355 204**	1.1	2.8	6	10	1.1	2.7	6	10
23	19	**148 233**	**366 283**	1.1	2.7	6	10	1.1	2.6	6	10
28	23	**149 073**	**368 360**	1.1	2.7	6	10	1.1	2.6	6	10
24	19	**154 677**	**382 208**	1.1	2.6	6	10	1.0	2.5	5	8
25	19	**161 122**	**398 133**	1.0	2.5	6	10	1.0	2.4	5	8
23	17	**165 672**	**409 375**	1.0	2.4	5	8	0.9	2.3	5	8
26	19	**167 567**	**414 059**	1.0	2.4	5	8	0.9	2.3	5	8
24	17	**172 875**	**427 174**	1.0	2.3	5	8	0.9	2.2	5	8
27	19	**174 012**	**429 984**	0.9	2.3	5	8	0.9	2.2	5	8
25	17	**180 078**	**444 973**	0.9	2.2	5	8	0.9	2.1	5	8
28	19	**180 457**	**445 909**	0.9	2.2	5	8	0.9	2.1	5	8
26	17	**187 281**	**462 772**	0.9	2.2	5	8	0.8	2.1	4	6
27	17	**194 484**	**480 570**	0.8	2.1	4	6	0.8	2.0	4	6
28	17	**201 687**	**498 369**	0.8	2.0	4	6	0.8	1.9	4	6

68310G

YP4-6-825A-3P
168 セルディスク
403-551D 大豆

大豆

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 15			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**134 886**	**333 303**	1.7	4.3	8	13
17	27	**139 882**	**345 648**	1.6	4.1	8	13
17	26	**145 262**	**358 942**	1.6	4.0	8	13
19	28	**150 755**	**372 515**	1.5	3.8	8	13
17	25	**151 072**	**373 300**	1.5	3.8	8	13
19	27	**156 338**	**386 312**	1.5	3.7	8	13
17	24	**157 367**	**388 854**	1.4	3.7	8	13
19	26	**162 351**	**401 171**	1.4	3.6	8	13
17	23	**164 209**	**405 761**	1.4	3.5	8	13
19	25	**168 846**	**417 217**	1.3	3.4	7	11
19	24	**175 881**	**434 601**	1.3	3.3	7	11
23	28	**182 493**	**450 940**	1.2	3.2	7	11
19	23	**183 528**	**453 497**	1.2	3.2	7	11
23	27	**189 252**	**467 641**	1.2	3.1	7	11
24	28	**190 427**	**470 546**	1.2	3.0	7	11
23	26	**196 531**	**485 627**	1.2	2.9	6	10
24	27	**197 480**	**487 974**	1.2	2.9	6	10
25	28	**198 362**	**490 152**	1.1	2.9	6	10
17	19	**198 779**	**491 184**	1.1	2.9	6	10
23	25	**204 392**	**505 053**	1.1	2.8	6	10
24	26	**205 076**	**506 742**	1.1	2.8	6	10
25	27	**205 709**	**508 306**	1.1	2.8	6	10
26	28	**206 296**	**509 758**	1.1	2.8	6	10
23	24	**212 908**	**526 096**	1.1	2.7	6	10
24	25	**213 279**	**527 011**	1.1	2.7	6	10
25	26	**213 620**	**527 856**	1.1	2.7	6	10
26	27	**213 937**	**528 638**	1.1	2.7	6	10
27	28	**214 231**	**529 364**	1.1	2.7	6	10
23	23	**222 165**	**548 970**	1.0	2.6	6	10
28	27	**230 394**	**569 302**	1.0	2.5	5	8
27	26	**230 710**	**570 084**	1.0	2.5	5	8
26	25	**231 052**	**570 929**	1.0	2.5	5	8
25	24	**231 422**	**571 844**	1.0	2.5	5	8
24	23	**231 825**	**572 838**	1.0	2.5	5	8
28	26	**239 255**	**591 199**	1.0	2.4	5	8
27	25	**239 938**	**592 888**	0.9	2.4	5	8
26	24	**240 679**	**594 718**	0.9	2.4	5	8
25	23	**241 484**	**596 707**	0.9	2.4	5	8
19	17	**248 302**	**613 555**	0.9	2.3	5	8
28	25	**248 825**	**614 847**	0.9	2.3	5	8
27	24	**249 936**	**617 591**	0.9	2.3	5	8
26	23	**251 143**	**620 575**	0.9	2.3	5	8
28	24	**259 193**	**640 465**	0.9	2.2	5	8
27	23	**260 803**	**644 443**	0.9	2.2	5	8
23	19	**268 937**	**664 543**	0.8	2.1	4	6
28	23	**270 462**	**668 312**	0.8	2.1	4	6
24	19	**280 630**	**693 436**	0.8	2.1	4	6
25	19	**292 323**	**722 329**	0.8	2.0	4	6
23	17	**300 576**	**742 724**	0.8	1.9	4	6
26	19	**304 016**	**751 222**	0.7	1.9	4	6
24	17	**313 645**	**775 017**	0.7	1.8	4	6
27	19	**315 708**	**780 116**	0.7	1.8	4	6
25	17	**326 714**	**807 309**	0.7	1.8	4	6
28	19	**327 401**	**809 009**	0.7	1.8	4	6
26	17	**339 782**	**839 601**	0.7	1.7	3	5
27	17	**352 851**	**871 894**	0.6	1.6	3	5
28	17	**365 919**	**904 186**	0.6	1.6	3	5

68310H

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-851C ヒマワリ油大

8500 種子 /lb 以下

ヒマワリ

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 15 従動 ＝ 20				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 ＝ 18 従動 ＝ 20			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**15 931**	**39 366**	26.2	64.3	8	13	21.9	53.6	8	13
17	27	**16 521**	**40 824**	25.3	62.0	8	13	21.1	51.7	8	13
17	26	**17 157**	**42 395**	24.4	59.7	8	13	20.3	49.8	8	13
19	28	**17 806**	**43 998**	23.5	57.5	8	13	19.6	47.9	8	13
17	25	**17 843**	**44 090**	23.4	57.4	8	13	19.5	47.8	8	13
19	27	**18 465**	**45 627**	22.6	55.5	8	13	18.9	46.2	8	13
17	24	**18 587**	**45 928**	22.5	55.1	8	13	18.7	45.9	8	13
19	26	**19 175**	**47 382**	21.8	53.4	8	13	18.2	44.5	8	13
17	23	**19 395**	**47 924**	21.6	52.8	8	13	18.0	44.0	8	13
19	25	**19 942**	**49 278**	21.0	51.4	8	13	17.5	42.8	8	13
19	24	**20 773**	**51 331**	20.1	49.3	8	13	16.8	41.1	8	13
23	28	**21 554**	**53 261**	19.4	47.5	8	13	16.2	39.6	8	13
19	23	**21 676**	**53 563**	19.3	47.3	8	13	16.1	39.4	8	13
23	27	**22 353**	**55 233**	18.7	45.8	8	13	15.6	38.2	8	13
24	28	**22 491**	**55 576**	18.6	45.6	8	13	15.5	38.0	8	13
23	26	**23 212**	**57 357**	18.0	44.1	8	13	15.0	36.8	8	13
24	27	**23 324**	**57 635**	17.9	43.9	8	13	14.9	36.6	8	13
25	28	**23 429**	**57 892**	17.8	43.7	8	13	14.9	36.4	8	13
17	19	**23 478**	**58 014**	17.8	43.6	8	13	14.8	36.4	8	13
23	25	**24 141**	**59 652**	17.3	42.4	8	13	14.4	35.4	8	13
24	26	**24 221**	**59 851**	17.3	42.3	8	13	14.4	35.2	8	13
25	27	**24 296**	**60 036**	17.2	42.2	8	13	14.3	35.1	8	13
26	28	**24 366**	**60 208**	17.2	42.0	8	13	14.3	35.0	8	13
23	24	**25 147**	**62 137**	16.6	40.7	8	13	13.9	34.0	8	13
24	25	**25 190**	**62 245**	16.6	40.7	8	13	13.8	33.9	8	13
25	26	**25 231**	**62 345**	16.6	40.6	8	13	13.8	33.8	8	13
26	27	**25 268**	**62 437**	16.5	40.5	8	13	13.8	33.8	8	13
27	28	**25 303**	**62 523**	16.5	40.5	8	13	13.8	33.7	8	13
23	23	**26 240**	**64 839**	15.9	39.0	8	13	13.3	32.5	8	13
28	27	**27 212**	**67 240**	15.4	37.7	8	13	12.8	31.4	8	13
27	26	**27 249**	**67 333**	15.3	37.6	8	13	12.8	31.3	8	13
26	25	**27 290**	**67 432**	15.3	37.5	8	13	12.8	31.3	8	13
25	24	**27 333**	**67 540**	15.3	37.5	8	13	12.7	31.2	8	13
24	23	**27 381**	**67 658**	15.3	37.4	8	13	12.7	31.2	8	13
28	26	**28 258**	**69 826**	14.8	36.3	8	13	12.3	30.2	8	13
27	25	**28 339**	**70 026**	14.8	36.2	8	13	12.3	30.1	8	13
26	24	**28 427**	**70 242**	14.7	36.0	8	13	12.3	30.0	8	13
25	23	**28 522**	**70 477**	14.7	35.9	8	13	12.2	29.9	8	13
19	17	**29 327**	**72 467**	14.3	34.9	8	13	11.9	29.1	8	13
28	25	**29 389**	**72 620**	14.2	34.9	8	13	11.9	29.1	8	13
27	24	**29 520**	**72 944**	14.2	34.7	8	13	11.8	28.9	8	13
26	23	**29 663**	**73 296**	14.1	34.5	8	13	11.7	28.8	8	13
28	24	**30 613**	**75 645**	13.7	33.5	8	13	11.4	27.9	7	11
27	23	**30 803**	**76 115**	13.6	33.3	8	13	11.3	27.7	7	11
23	19	**31 764**	**78 489**	13.2	32.3	8	13	11.0	26.9	7	11
28	23	**31 944**	**78 934**	13.1	32.1	8	13	10.9	26.7	7	11
24	19	**33 145**	**81 902**	12.6	30.9	8	13	10.5	25.8	7	11
25	19	**34 526**	**85 314**	12.1	29.7	8	13	10.1	24.7	6	10
23	17	**35 501**	**87 723**	11.8	28.9	8	13	9.8	24.0	6	10
26	19	**35 907**	**88 727**	11.6	28.5	7	11	9.7	23.8	6	10
24	17	**37 045**	**91 537**	11.3	27.7	7	11	9.4	23.0	6	10
27	19	**37 288**	**92 139**	11.2	27.5	7	11	9.3	22.9	6	10
25	17	**38 588**	**95 351**	10.8	26.6	7	11	9.0	22.1	6	10
28	19	**38 669**	**95 552**	10.8	26.5	7	11	9.0	22.1	6	10
26	17	**40 132**	**99 165**	10.4	25.5	7	11	8.7	21.3	5	8
27	17	**41 675**	**102 979**	10.0	24.6	6	10	8.4	20.5	5	8
28	17	**43 219**	**106 793**	9.7	23.7	6	10	8.1	19.8	5	8

68311A

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-851C ヒマワリ油大

8500 種子 /lb 以下

ヒマワリ

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 38 in（ツインロー 96.5 cm） レンジスプロケット： 駆動 ＝ 19 従動 ＝ 20				ツインロー 40 in（ツインロー 101.6 cm） レンジスプロケット： 駆動 ＝ 25 従動 ＝ 25			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**15 931**	**39 366**	20.7	50.8	8	13	19.7	48.2	8	13
17	27	**16 521**	**40 824**	20.0	49.0	8	13	19.0	46.5	8	13
17	26	**17 157**	**42 395**	19.2	47.1	8	13	18.3	44.8	8	13
19	28	**17 806**	**43 998**	18.5	45.4	8	13	17.6	43.2	8	13
17	25	**17 843**	**44 090**	18.5	45.3	8	13	17.6	43.1	8	13
19	27	**18 465**	**45 627**	17.9	43.8	8	13	17.0	41.6	8	13
17	24	**18 587**	**45 928**	17.8	43.5	8	13	16.9	41.3	8	13
19	26	**19 175**	**47 382**	17.2	42.2	8	13	16.4	40.1	8	13
17	23	**19 395**	**47 924**	17.0	41.7	8	13	16.2	39.6	8	13
19	25	**19 942**	**49 278**	16.6	40.6	8	13	15.7	38.5	8	13
19	24	**20 773**	**51 331**	15.9	38.9	8	13	15.1	37.0	8	13
23	28	**21 554**	**53 261**	15.3	37.5	8	13	14.6	35.6	8	13
19	23	**21 676**	**53 563**	15.2	37.3	8	13	14.5	35.4	8	13
23	27	**22 353**	**55 233**	14.8	36.2	8	13	14.0	34.4	8	13
24	28	**22 491**	**55 576**	14.7	36.0	8	13	13.9	34.2	8	13
23	26	**23 212**	**57 357**	14.2	34.8	8	13	13.5	33.1	8	13
24	27	**23 324**	**57 635**	14.2	34.7	8	13	13.4	32.9	8	13
25	28	**23 429**	**57 892**	14.1	34.5	8	13	13.4	32.8	8	13
17	19	**23 478**	**58 014**	14.1	34.5	8	13	13.4	32.7	8	13
23	25	**24 141**	**59 652**	13.7	33.5	8	13	13.0	31.8	8	13
24	26	**24 221**	**59 851**	13.6	33.4	8	13	12.9	31.7	8	13
25	27	**24 296**	**60 036**	13.6	33.3	8	13	12.9	31.6	8	13
26	28	**24 366**	**60 208**	13.5	33.2	8	13	12.9	31.5	8	13
23	24	**25 147**	**62 137**	13.1	32.2	8	13	12.5	30.6	8	13
24	25	**25 190**	**62 245**	13.1	32.1	8	13	12.5	30.5	8	13
25	26	**25 231**	**62 345**	13.1	32.1	8	13	12.4	30.5	8	13
26	27	**25 268**	**62 437**	13.1	32.0	8	13	12.4	30.4	8	13
27	28	**25 303**	**62 523**	13.0	32.0	8	13	12.4	30.4	8	13
23	23	**26 240**	**64 839**	12.6	30.8	8	13	12.0	29.3	8	13
28	27	**27 212**	**67 240**	12.1	29.7	8	13	11.5	28.2	7	11
27	26	**27 249**	**67 333**	12.1	29.7	8	13	11.5	28.2	7	11
26	25	**27 290**	**67 432**	12.1	29.6	8	13	11.5	28.2	7	11
25	24	**27 333**	**67 540**	12.1	29.6	8	13	11.5	28.1	7	11
24	23	**27 381**	**67 658**	12.1	29.5	8	13	11.5	28.1	7	11
28	26	**28 258**	**69 826**	11.7	28.6	7	11	11.1	27.2	7	11
27	25	**28 339**	**70 026**	11.6	28.5	7	11	11.1	27.1	7	11
26	24	**28 427**	**70 242**	11.6	28.5	7	11	11.0	27.0	7	11
25	23	**28 522**	**70 477**	11.6	28.4	7	11	11.0	26.9	7	11
19	17	**29 327**	**72 467**	11.3	27.6	7	11	10.7	26.2	7	11
28	25	**29 389**	**72 620**	11.2	27.5	7	11	10.7	26.1	7	11
27	24	**29 520**	**72 944**	11.2	27.4	7	11	10.6	26.0	7	11
26	23	**29 663**	**73 296**	11.1	27.3	7	11	10.6	25.9	7	11
28	24	**30 613**	**75 645**	10.8	26.4	7	11	10.2	25.1	6	10
27	23	**30 803**	**76 115**	10.7	26.3	7	11	10.2	24.9	6	10
23	19	**31 764**	**78 489**	10.4	25.5	7	11	9.9	24.2	6	10
28	23	**31 944**	**78 934**	10.3	25.3	7	11	9.8	24.1	6	10
24	19	**33 145**	**81 902**	10.0	24.4	6	10	9.5	23.2	6	10
25	19	**34 526**	**85 314**	9.6	23.4	6	10	9.1	22.3	6	10
23	17	**35 501**	**87 723**	9.3	22.8	6	10	8.8	21.6	6	10
26	19	**35 907**	**88 727**	9.2	22.5	6	10	8.7	21.4	5	8
24	17	**37 045**	**91 537**	8.9	21.8	6	10	8.5	20.7	5	8
27	19	**37 288**	**92 139**	8.9	21.7	6	10	8.4	20.6	5	8
25	17	**38 588**	**95 351**	8.6	21.0	5	8	8.1	19.9	5	8
28	19	**38 669**	**95 552**	8.5	20.9	5	8	8.1	19.9	5	8
26	17	**40 132**	**99 165**	8.2	20.2	5	8	7.8	19.1	5	8
27	17	**41 675**	**102 979**	7.9	19.4	5	8	7.5	18.4	5	8
28	17	**43 219**	**106 793**	7.6	18.7	5	8	7.3	17.8	4	6

68311B

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-851C ヒマワリ油大

8500 種子 /lb 以下

ヒマワリ

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		30 in 条 (76.2 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25				36 in 条 (91.4 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**10 621**	**26 244**	19.7	48.2	8	13	16.4	40.2	8	13
17	27	**11 014**	**27 216**	19.0	46.5	8	13	15.8	38.8	8	13
17	26	**11 438**	**28 263**	18.3	44.8	8	13	15.2	37.3	8	13
19	28	**11 870**	**29 332**	17.6	43.2	8	13	14.7	36.0	8	13
17	25	**11 895**	**29 394**	17.6	43.1	8	13	14.6	35.9	8	13
19	27	**12 310**	**30 418**	17.0	41.6	8	13	14.2	34.7	8	13
17	24	**12 391**	**30 618**	16.9	41.3	8	13	14.1	34.5	8	13
19	26	**12 784**	**31 588**	16.4	40.1	8	13	13.6	33.4	8	13
17	23	**12 930**	**31 950**	16.2	39.6	8	13	13.5	33.0	8	13
19	25	**13 295**	**32 852**	15.7	38.5	8	13	13.1	32.1	8	13
19	24	**13 849**	**34 221**	15.1	37.0	8	13	12.6	30.8	8	13
23	28	**14 369**	**35 507**	14.6	35.6	8	13	12.1	29.7	8	13
19	23	**14 451**	**35 708**	14.5	35.4	8	13	12.1	29.5	8	13
23	27	**14 902**	**36 822**	14.0	34.4	8	13	11.7	28.6	7	11
24	28	**14 994**	**37 051**	13.9	34.2	8	13	11.6	28.5	7	11
23	26	**15 475**	**38 238**	13.5	33.1	8	13	11.3	27.6	7	11
24	27	**15 550**	**38 423**	13.4	32.9	8	13	11.2	27.5	7	11
25	28	**15 619**	**38 595**	13.4	32.8	8	13	11.2	27.3	7	11
17	19	**15 652**	**38 676**	13.4	32.7	8	13	11.1	27.3	7	11
23	25	**16 094**	**39 768**	13.0	31.8	8	13	10.8	26.5	7	11
24	26	**16 148**	**39 901**	12.9	31.7	8	13	10.8	26.4	7	11
25	27	**16 197**	**40 024**	12.9	31.6	8	13	10.8	26.4	7	11
26	28	**16 244**	**40 138**	12.9	31.5	8	13	10.7	26.3	7	11
23	24	**16 764**	**41 425**	12.5	30.6	8	13	10.4	25.5	7	11
24	25	**16 794**	**41 497**	12.5	30.5	8	13	10.4	25.4	7	11
25	26	**16 820**	**41 563**	12.4	30.5	8	13	10.4	25.4	7	11
26	27	**16 845**	**41 625**	12.4	30.4	8	13	10.3	25.3	7	11
27	28	**16 869**	**41 682**	12.4	30.4	8	13	10.3	25.3	7	11
23	23	**17 493**	**43 226**	12.0	29.3	8	13	10.0	24.4	6	10
28	27	**18 141**	**44 827**	11.5	28.2	7	11	9.6	23.5	6	10
27	26	**18 166**	**44 888**	11.5	28.2	7	11	9.6	23.5	6	10
26	25	**18 193**	**44 955**	11.5	28.2	7	11	9.6	23.5	6	10
25	24	**18 222**	**45 027**	11.5	28.1	7	11	9.6	23.4	6	10
24	23	**18 254**	**45 105**	11.5	28.1	7	11	9.5	23.4	6	10
28	26	**18 839**	**46 551**	11.1	27.2	7	11	9.2	22.7	6	10
27	25	**18 893**	**46 684**	11.1	27.1	7	11	9.2	22.6	6	10
26	24	**18 951**	**46 828**	11.0	27.0	7	11	9.2	22.5	6	10
25	23	**19 014**	**46 985**	11.0	26.9	7	11	9.2	22.5	6	10
19	17	**19 551**	**48 311**	10.7	26.2	7	11	8.9	21.8	6	10
28	25	**19 592**	**48 413**	10.7	26.1	7	11	8.9	21.8	6	10
27	24	**19 680**	**48 629**	10.6	26.0	7	11	8.9	21.7	6	10
26	23	**19 775**	**48 864**	10.6	25.9	7	11	8.8	21.6	6	10
28	24	**20 409**	**50 430**	10.2	25.1	6	10	8.5	20.9	5	8
27	23	**20 536**	**50 743**	10.2	24.9	6	10	8.5	20.8	5	8
23	19	**21 176**	**52 326**	9.9	24.2	6	10	8.2	20.2	5	8
28	23	**21 296**	**52 623**	9.8	24.1	6	10	8.2	20.0	5	8
24	19	**22 097**	**54 601**	9.5	23.2	6	10	7.9	19.3	5	8
25	19	**23 017**	**56 876**	9.1	22.3	6	10	7.6	18.5	5	8
23	17	**23 667**	**58 482**	8.8	21.6	6	10	7.4	18.0	5	8
26	19	**23 938**	**59 151**	8.7	21.4	5	8	7.3	17.8	4	6
24	17	**24 696**	**61 025**	8.5	20.7	5	8	7.1	17.3	4	6
27	19	**24 859**	**61 426**	8.4	20.6	5	8	7.0	17.2	4	6
25	17	**25 725**	**63 568**	8.1	19.9	5	8	6.8	16.6	4	6
28	19	**25 780**	**63 701**	8.1	19.9	5	8	6.8	16.6	4	6
26	17	**26 754**	**66 110**	7.8	19.1	5	8	6.5	16.0	4	6
27	17	**27 783**	**68 653**	7.5	18.4	5	8	6.3	15.4	4	6
28	17	**28 812**	**71 196**	7.3	17.8	4	6	6.0	14.8	4	6

68311C

YP4-6-825A-3P

24 セルディスク

817-851C ヒマワリ油大

8500 種子 /lb 以下

ヒマワリ

Air-Pro® メーター

Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		38 in 条 (96.5 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 19 従動 = 15				40 in 条 (101.6 cm 条) レンジスプロケット：駆動 = 20 従動 = 15			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**10 621**	**26 244**	15.5	38.1	8	13	14.8	36.2	8	13
17	27	**11 014**	**27 216**	15.0	36.7	8	13	14.2	34.9	8	13
17	26	**11 438**	**28 263**	14.4	35.4	8	13	13.7	33.6	8	13
19	28	**11 870**	**29 332**	13.9	34.1	8	13	13.2	32.4	8	13
17	25	**11 895**	**29 394**	13.9	34.0	8	13	13.2	32.3	8	13
19	27	**12 310**	**30 418**	13.4	32.9	8	13	12.7	31.2	8	13
17	24	**12 391**	**30 618**	13.3	32.6	8	13	12.7	31.0	8	13
19	26	**12 784**	**31 588**	12.9	31.6	8	13	12.3	30.1	8	13
17	23	**12 930**	**31 950**	12.8	31.3	8	13	12.1	29.7	8	13
19	25	**13 295**	**32 852**	12.4	30.4	8	13	11.8	28.9	8	13
19	24	**13 849**	**34 221**	11.9	29.2	8	13	11.3	27.7	7	11
23	28	**14 369**	**35 507**	11.5	28.1	7	11	10.9	26.7	7	11
19	23	**14 451**	**35 708**	11.4	28.0	7	11	10.9	26.6	7	11
23	27	**14 902**	**36 822**	11.1	27.1	7	11	10.5	25.8	7	11
24	28	**14 994**	**37 051**	11.0	27.0	7	11	10.5	25.6	7	11
23	26	**15 475**	**38 238**	10.7	26.1	7	11	10.1	24.8	6	10
24	27	**15 550**	**38 423**	10.6	26.0	7	11	10.1	24.7	6	10
25	28	**15 619**	**38 595**	10.6	25.9	7	11	10.0	24.6	6	10
17	19	**15 652**	**38 676**	10.5	25.8	7	11	10.0	24.5	6	10
23	25	**16 094**	**39 768**	10.3	25.1	6	10	9.7	23.9	6	10
24	26	**16 148**	**39 901**	10.2	25.0	6	10	9.7	23.8	6	10
25	27	**16 197**	**40 024**	10.2	25.0	6	10	9.7	23.7	6	10
26	28	**16 244**	**40 138**	10.2	24.9	6	10	9.7	23.7	6	10
23	24	**16 764**	**41 425**	9.8	24.1	6	10	9.4	22.9	6	10
24	25	**16 794**	**41 497**	9.8	24.1	6	10	9.3	22.9	6	10
25	26	**16 820**	**41 563**	9.8	24.0	6	10	9.3	22.8	6	10
26	27	**16 845**	**41 625**	9.8	24.0	6	10	9.3	22.8	6	10
27	28	**16 869**	**41 682**	9.8	24.0	6	10	9.3	22.8	6	10
23	23	**17 493**	**43 226**	9.4	23.1	6	10	9.0	22.0	6	10
28	27	**18 141**	**44 827**	9.1	22.3	6	10	8.6	21.2	5	8
27	26	**18 166**	**44 888**	9.1	22.3	6	10	8.6	21.1	5	8
26	25	**18 193**	**44 955**	9.1	22.2	6	10	8.6	21.1	5	8
25	24	**18 222**	**45 027**	9.1	22.2	6	10	8.6	21.1	5	8
24	23	**18 254**	**45 105**	9.0	22.2	6	10	8.6	21.0	5	8
28	26	**18 839**	**46 551**	8.8	21.5	5	8	8.3	20.4	5	8
27	25	**18 893**	**46 684**	8.7	21.4	5	8	8.3	20.3	5	8
26	24	**18 951**	**46 828**	8.7	21.3	5	8	8.3	20.3	5	8
25	23	**19 014**	**46 985**	8.7	21.3	5	8	8.2	20.2	5	8
19	17	**19 551**	**48 311**	8.4	20.7	5	8	8.0	19.7	5	8
28	25	**19 592**	**48 413**	8.4	20.6	5	8	8.0	19.6	5	8
27	24	**19 680**	**48 629**	8.4	20.5	5	8	8.0	19.5	5	8
26	23	**19 775**	**48 864**	8.3	20.5	5	8	7.9	19.4	5	8
28	24	**20 409**	**50 430**	8.1	19.8	5	8	7.7	18.8	5	8
27	23	**20 536**	**50 743**	8.0	19.7	5	8	7.6	18.7	5	8
23	19	**21 176**	**52 326**	7.8	19.1	5	8	7.4	18.1	5	8
28	23	**21 296**	**52 623**	7.8	19.0	5	8	7.4	18.0	5	8
24	19	**22 097**	**54 601**	7.5	18.3	5	8	7.1	17.4	4	6
25	19	**23 017**	**56 876**	7.2	17.6	4	6	6.8	16.7	4	6
23	17	**23 667**	**58 482**	7.0	17.1	4	6	6.6	16.2	4	6
26	19	**23 938**	**59 151**	6.9	16.9	4	6	6.6	16.0	4	6
24	17	**24 696**	**61 025**	6.7	16.4	4	6	6.3	15.6	4	6
27	19	**24 859**	**61 426**	6.6	16.3	4	6	6.3	15.5	4	6
25	17	**25 725**	**63 568**	6.4	15.7	4	6	6.1	14.9	4	6
28	19	**25 780**	**63 701**	6.4	15.7	4	6	6.1	14.9	4	6
26	17	**26 754**	**66 110**	6.2	15.1	4	6	5.9	14.4	3	5
27	17	**27 783**	**68 653**	5.9	14.6	4	6	5.6	13.8	3	5
28	17	**28 812**	**71 196**	5.7	14.0	3	5	5.4	13.3	3	5

68311D

YP4-6-825A-3P
24 セルディスク
817-851C ヒマワリ油大
18740 種子 /kg 以下
8500 種子 /lb 以下

ヒマワリ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 2

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 20 従動 ＝ 15			
				種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**15 416**	**38 092**	14.8	37.5	8	13
17	27	**15 986**	**39 503**	14.2	36.2	8	13
17	26	**16 601**	**41 022**	13.7	34.8	8	13
19	28	**17 229**	**42 573**	13.2	33.6	8	13
17	25	**17 265**	**42 663**	13.2	33.5	8	13
19	27	**17 867**	**44 150**	12.7	32.4	8	13
17	24	**17 985**	**44 440**	12.7	32.1	8	13
19	26	**18 554**	**45 848**	12.3	31.2	8	13
17	23	**18 767**	**46 373**	12.1	30.8	8	13
19	25	**19 297**	**47 682**	11.8	30.0	8	13
19	24	**20 101**	**49 669**	11.3	28.8	7	11
23	28	**20 856**	**51 536**	10.9	27.7	7	11
19	23	**20 975**	**51 828**	10.9	27.6	7	11
23	27	**21 629**	**53 445**	10.5	26.7	7	11
24	28	**21 763**	**53 777**	10.5	26.6	7	11
23	26	**22 461**	**55 500**	10.1	25.7	6	10
24	27	**22 569**	**55 768**	10.1	25.6	6	10
25	28	**22 670**	**56 017**	10.0	25.5	6	10
17	19	**22 718**	**56 135**	10.0	25.4	6	10
23	25	**23 359**	**57 720**	9.7	24.7	6	10
24	26	**23 437**	**57 913**	9.7	24.7	6	10
25	27	**23 510**	**58 092**	9.7	24.6	6	10
26	28	**23 577**	**58 258**	9.7	24.5	6	10
23	24	**24 332**	**60 125**	9.4	23.8	6	10
24	25	**24 375**	**60 230**	9.3	23.7	6	10
25	26	**24 414**	**60 326**	9.3	23.7	6	10
26	27	**24 450**	**60 416**	9.3	23.6	6	10
27	28	**24 484**	**60 499**	9.3	23.6	6	10
23	23	**25 390**	**62 739**	9.0	22.8	6	10
28	27	**26 331**	**65 063**	8.6	22.0	5	8
27	26	**26 367**	**65 153**	8.6	21.9	5	8
26	25	**26 406**	**65 249**	8.6	21.9	5	8
25	24	**26 448**	**65 354**	8.6	21.9	5	8
24	23	**26 494**	**65 467**	8.6	21.8	5	8
28	26	**27 343**	**67 566**	8.3	21.1	5	8
27	25	**27 422**	**67 759**	8.3	21.1	5	8
26	24	**27 506**	**67 968**	8.3	21.0	5	8
25	23	**27 598**	**68 195**	8.2	20.9	5	8
19	17	**28 377**	**70 121**	8.0	20.4	5	8
28	25	**28 437**	**70 268**	8.0	20.3	5	8
27	24	**28 564**	**70 582**	8.0	20.2	5	8
26	23	**28 702**	**70 923**	7.9	20.1	5	8
28	24	**29 622**	**73 196**	7.7	19.5	5	8
27	23	**29 806**	**73 651**	7.6	19.4	5	8
23	19	**30 736**	**75 948**	7.4	18.8	5	8
28	23	**30 910**	**76 378**	7.4	18.7	5	8
24	19	**32 072**	**79 250**	7.1	18.0	4	6
25	19	**33 408**	**82 552**	6.8	17.3	4	6
23	17	**34 352**	**84 883**	6.6	16.8	4	6
26	19	**34 745**	**85 854**	6.6	16.6	4	6
24	17	**35 845**	**88 573**	6.3	16.1	4	6
27	19	**36 081**	**89 156**	6.3	16.0	4	6
25	17	**37 339**	**92 264**	6.1	15.5	4	6
28	19	**37 417**	**92 458**	6.1	15.5	4	6
26	17	**38 832**	**95 954**	5.9	14.9	3	5
27	17	**40 326**	**99 645**	5.6	14.3	3	5
28	17	**41 819**	**103 336**	5.4	13.8	3	5

68311E

YP4-6-825A-3P
60 セルディスク
817-857C 綿
18740 種子 /kg 以下
8500 種子 /lb 以下

ヒマワリー黒油
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
2

				70 cm 条			
				レンジスプロケット： 駆動 ＝ 15 従動 ＝ 30			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**14 452**	**35 711**	15.7	40.0	10	16
17	27	**14 987**	**37 034**	15.2	38.6	10	16
17	26	**15 564**	**38 458**	14.6	37.1	10	16
19	28	**16 152**	**39 912**	14.1	35.8	10	16
17	25	**16 186**	**39 996**	14.1	35.7	10	16
19	27	**16 751**	**41 391**	13.6	34.5	10	16
17	24	**16 861**	**41 663**	13.5	34.3	10	16
19	26	**17 395**	**42 983**	13.1	33.2	10	16
17	23	**17 594**	**43 474**	12.9	32.9	10	16
19	25	**18 091**	**44 702**	12.6	32.0	10	16
19	24	**18 844**	**46 564**	12.1	30.7	10	16
23	28	**19 553**	**48 315**	11.6	29.6	10	16
19	23	**19 664**	**48 589**	11.6	29.4	10	16
23	27	**20 277**	**50 104**	11.2	28.5	10	16
24	28	**20 403**	**50 416**	11.2	28.3	10	16
23	26	**21 057**	**52 032**	10.8	27.5	10	16
24	27	**21 159**	**52 283**	10.8	27.3	10	16
25	28	**21 253**	**52 516**	10.7	27.2	10	16
17	19	**21 298**	**52 627**	10.7	27.1	10	16
23	25	**21 899**	**54 113**	10.4	26.4	10	16
24	26	**21 972**	**54 294**	10.4	26.3	10	16
25	27	**22 040**	**54 461**	10.3	26.2	10	16
26	28	**22 103**	**54 617**	10.3	26.2	10	16
23	24	**22 812**	**56 367**	10.0	25.3	10	16
24	25	**22 851**	**56 466**	10.0	25.3	10	16
25	26	**22 888**	**56 556**	9.9	25.3	10	16
26	27	**22 922**	**56 640**	9.9	25.2	10	16
27	28	**22 953**	**56 718**	9.9	25.2	10	16
23	23	**23 803**	**58 818**	9.6	24.3	10	16
28	27	**24 685**	**60 997**	9.2	23.4	10	16
27	26	**24 719**	**61 080**	9.2	23.4	10	16
26	25	**24 756**	**61 171**	9.2	23.4	10	16
25	24	**24 795**	**61 269**	9.2	23.3	10	16
24	23	**24 838**	**61 376**	9.2	23.3	10	16
28	26	**25 634**	**63 343**	8.9	22.6	10	16
27	25	**25 708**	**63 524**	8.9	22.5	10	16
26	24	**25 787**	**63 720**	8.8	22.4	10	16
25	23	**25 873**	**63 933**	8.8	22.3	10	16
19	17	**26 604**	**65 738**	8.6	21.7	10	16
28	25	**26 660**	**65 876**	8.5	21.7	10	16
27	24	**26 779**	**66 171**	8.5	21.6	10	16
26	23	**26 908**	**66 490**	8.5	21.5	10	16
28	24	**27 771**	**68 621**	8.2	20.8	10	16
27	23	**27 943**	**69 047**	8.1	20.7	10	16
23	19	**28 815**	**71 201**	7.9	20.1	10	16
28	23	**28 978**	**71 605**	7.9	20.0	10	16
24	19	**30 067**	**74 297**	7.6	19.2	10	16
25	19	**31 320**	**77 392**	7.3	18.5	10	16
23	17	**32 205**	**79 578**	7.1	18.0	10	16
26	19	**32 573**	**80 488**	7.0	17.7	10	16
24	17	**33 605**	**83 038**	6.8	17.2	10	16
27	19	**33 826**	**83 584**	6.7	17.1	10	16
25	17	**35 005**	**86 497**	6.5	16.5	10	16
28	19	**35 079**	**86 680**	6.5	16.5	10	16
26	17	**36 405**	**89 957**	6.3	15.9	10	16
27	17	**37 805**	**93 417**	6.0	15.3	10	16
28	17	**39 206**	**96 877**	5.8	14.7	10	16

68311F

キャノーラ種子

ここでは150および250セルキャノーラ種子ディスクを使用した播種方法について説明します。これらのディスクは、キャノーラおよびカラシ（非ペレット状）に適しています。

キャノーラディスクは、きわめて小さな種子の単一化に信頼性がありますが、このクラスの種子は小さすぎて、現在使用可能な種子チューブセンサでは確実に検出してカウントすることができません。このため特殊な種子モニタ設定、閉塞検知による単一化が必要になります。

2013 年 11 月以後に製造された Yield-Pro® プランターには Air-Pro® 種子メーターと種子チューブが装備されており、キャノーラディスクに対応しています。それより前に製造されたプランタープランターは、403-684A アップデートキットで更新することができます。インストールについては 124 ページを参照してください。

プランターがキャノーラ対応かどうかを知るには、条装置の種子チューブを確認してください。種子チューブの色が半透明の濃い赤であれば、対応しています。種子チューブの色が不透明のバックスキン色（褐色）であれば、条装置のアップデートが必要です。

■ メーターの準備

詳しい手順はプランターの取扱説明書を参照してください。

1. すべての条の防雨カバーを外してください。
2. プランターの種子システムをホッパからメーターブッシュまで清掃します。
3. 現在設置されている種子ディスクを取り外します。
4. キャノーラディスクを取り付けます。
5. 防雨カバーを取り付けます。

■ 種子の充填

キャノーラやカラシなどの小粒種子には、Ezee Glide Plus 種潤滑剤を十分に使用してください。

- 最小開始値は 30 ポンド（13.6 kg）袋当たり 1 カップ（240 ml）です。
- 種子の充填の早い段階で潤滑剤を加え、よくかき混ぜてください。
- 極端に乾いている場合は、さらに潤滑剤を足します。

■ キャノーラ用初期メーター内圧

150 セルディスク

2 水柱インチ
初期種子入口シャッタ：1.5

試験ストリップを走行して、条フィート当たりの種子を確認します。

- 条フィート当たりの種子が少ない場合は、圧力を上げます。
- 条フィート当たりの種子が多い場合は、圧力を下げます。

圧力範囲は 1.5 ～ 2.5 水柱インチです。

250 セルディスク

1.5 水柱インチ
初期種子入口シャッタ：1.5

試験ストリップを走行して、条フィート当たりの種子を確認します。

- 条フィート当たりの種子が少ない場合は、圧力を上げます。
- 条フィート当たりの種子が多い場合は、圧力を下げます。

圧力範囲は 1 ～ 2 水柱インチです。

■ PM300 モニタの設定

1. 図表に従って接地ドライブを設定してください。
2. PLANTER SETUP キーを押します。右矢印キーを押して、Configuration 2 を選択します。プランター設定インジケータ▲が設定ブロック 123 の「2」の下に移動します。

🕮 注：
この説明書では次のとおりです。Configuration 1：単一化 / 密度、2：単一化 / 閉塞、3：容積式 / 閉塞

3. 上下矢印キー（▲または▼）で、入力を画面下の条 I/O に切り替えます。ENTER を押して、条 I/O を変更します。条 1 が自動選択されます。条はデフォルトで密度モードになります（ユーザの設定とは異なることがあります）。
4. 各条アイコンを選択し、上下矢印キー（▲または▼）でアイコンを閉塞モードに変更します。
5. 右矢印キー（▶）で次の条に移動します。
6. ステップ 4 とステップ 5 を繰り返して、すべての条を閉塞にします。変更内容が保存されます。
7. Operate を押して播種作業を開始します。

詳細は DICKEY-john® PM300 の説明書を参照してください。

🕮 注：
下の画像は、条 1 ～ 4 が閉塞モード、条 5 が I/O モード、条 6 が密度モードの YP825AR-16TR30 を示しています（米国慣用単位）。



■ キャノーラ接地ドライブ量図表

YP4-6-825A-3P
150 セルディスク
837-148C キャノーラ

キャノーラ
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
1.5

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 15 従動 = 30				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 18 従動 = 30				30 in 条（76.2 cm 条） レンジスプロケット： 駆動 = 25 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**66 381**	**164 027**	6.3	16.0	8	13	5.2	13.3	8	13	3.1	8.0	8	13
17	27	**68 839**	**170 102**	6.1	15.4	8	13	5.1	12.9	8	13	3.0	7.7	8	13
17	26	**71 487**	**176 644**	5.8	14.9	8	13	4.9	12.4	8	13	2.9	7.4	8	13
19	28	**74 190**	**183 324**	5.6	14.3	8	13	4.7	11.9	8	13	2.8	7.2	8	13
17	25	**74 346**	**183 710**	5.6	14.3	8	13	4.7	11.9	8	13	2.8	7.1	8	13
19	27	**76 938**	**190 114**	5.4	13.8	8	13	4.5	11.5	8	13	2.7	6.9	8	13
17	24	**77 444**	**191 365**	5.4	13.7	8	13	4.5	11.4	8	13	2.7	6.9	8	13
19	26	**79 897**	**197 426**	5.2	13.3	8	13	4.4	11.1	8	13	2.6	6.6	8	13
17	23	**80 811**	**199 685**	5.2	13.1	8	13	4.3	11.0	8	13	2.6	6.6	8	13
19	25	**83 093**	**205 323**	5.0	12.8	8	13	4.2	10.7	8	13	2.5	6.4	8	13
19	24	**86 555**	**213 878**	4.8	12.3	8	13	4.0	10.2	8	13	2.4	6.1	8	13
23	28	**89 809**	**221 919**	4.7	11.8	8	13	3.9	9.9	8	13	2.3	5.9	8	13
19	23	**90 319**	**223 177**	4.6	11.8	8	13	3.9	9.8	8	13	2.3	5.9	8	13
23	27	**93 136**	**230 138**	4.5	11.4	8	13	3.7	9.5	8	13	2.2	5.7	8	13
24	28	**93 714**	**231 567**	4.5	11.3	8	13	3.7	9.4	8	13	2.2	5.7	8	13
23	26	**96 718**	**238 989**	4.3	11.0	8	13	3.6	9.2	8	13	2.2	5.5	8	13
24	27	**97 185**	**240 144**	4.3	10.9	8	13	3.6	9.1	8	13	2.2	5.5	8	13
25	28	**97 619**	**241 216**	4.3	10.9	8	13	3.6	9.1	8	13	2.1	5.4	8	13
17	19	**97 824**	**241 724**	4.3	10.9	8	13	3.6	9.0	8	13	2.1	5.4	8	13
23	25	**100 586**	**248 549**	4.2	10.6	8	13	3.5	8.8	8	13	2.1	5.3	8	13
24	26	**100 923**	**249 380**	4.1	10.5	8	13	3.5	8.8	8	13	2.1	5.3	8	13
25	27	**101 234**	**250 150**	4.1	10.5	8	13	3.4	8.7	8	13	2.1	5.2	8	13
26	28	**101 524**	**250 865**	4.1	10.5	8	13	3.4	8.7	8	13	2.1	5.2	8	13
23	24	**104 778**	**258 905**	4.0	10.1	8	13	3.3	8.4	8	13	2.0	5.1	8	13
24	25	**104 960**	**259 355**	4.0	10.1	8	13	3.3	8.4	8	13	2.0	5.1	8	13
25	26	**105 128**	**259 771**	4.0	10.1	8	13	3.3	8.4	8	13	2.0	5.1	8	13
26	27	**105 284**	**260 156**	4.0	10.1	8	13	3.3	8.4	8	13	2.0	5.0	8	13
27	28	**105 428**	**260 513**	4.0	10.1	8	13	3.3	8.4	8	13	2.0	5.0	8	13
23	23	**109 333**	**270 162**	3.8	9.7	8	13	3.2	8.1	8	13	1.9	4.9	8	13
28	27	**113 382**	**280 168**	3.7	9.4	8	13	3.1	7.8	8	13	1.8	4.7	7	11
27	26	**113 538**	**280 553**	3.7	9.4	8	13	3.1	7.8	8	13	1.8	4.7	7	11
26	25	**113 706**	**280 968**	3.7	9.3	8	13	3.1	7.8	8	13	1.8	4.7	7	11
25	24	**113 889**	**281 419**	3.7	9.3	8	13	3.1	7.8	8	13	1.8	4.7	7	11
24	23	**114 087**	**281 908**	3.7	9.3	8	13	3.1	7.8	8	13	1.8	4.7	7	11
28	26	**117 743**	**290 944**	3.6	9.0	8	13	3.0	7.5	8	13	1.8	4.5	7	11
27	25	**118 080**	**291 775**	3.5	9.0	8	13	3.0	7.5	8	13	1.8	4.5	7	11
26	24	**118 444**	**292 675**	3.5	9.0	8	13	2.9	7.5	8	13	1.8	4.5	7	11
25	23	**118 840**	**293 654**	3.5	8.9	8	13	2.9	7.4	8	13	1.8	4.5	7	11
19	17	**122 196**	**301 946**	3.4	8.7	8	13	2.9	7.2	8	13	1.7	4.3	7	11
28	25	**122 453**	**302 581**	3.4	8.7	8	13	2.8	7.2	8	13	1.7	4.3	7	11
27	24	**123 000**	**303 932**	3.4	8.6	8	13	2.8	7.2	8	13	1.7	4.3	7	11
26	23	**123 594**	**305 400**	3.4	8.6	8	13	2.8	7.2	8	13	1.7	4.3	7	11
28	24	**127 555**	**315 189**	3.3	8.3	8	13	2.7	6.9	8	13	1.6	4.2	6	10
27	23	**128 347**	**317 147**	3.3	8.3	8	13	2.7	6.9	8	13	1.6	4.1	6	10
23	19	**132 351**	**327 038**	3.2	8.0	8	13	2.6	6.7	8	13	1.6	4.0	6	10
28	23	**133 101**	**328 893**	3.1	8.0	8	13	2.6	6.7	8	13	1.6	4.0	6	10
24	19	**138 105**	**341 257**	3.0	7.7	8	13	2.5	6.4	8	13	1.5	3.8	6	10
25	19	**143 859**	**355 476**	2.9	7.4	8	13	2.4	6.2	8	13	1.5	3.7	6	10
23	17	**147 921**	**365 513**	2.8	7.2	8	13	2.4	6.0	8	13	1.4	3.6	6	10
26	19	**149 614**	**369 695**	2.8	7.1	8	13	2.3	5.9	8	13	1.4	3.5	5	8
24	17	**154 353**	**381 405**	2.7	6.9	8	13	2.3	5.7	8	13	1.4	3.4	5	8
27	19	**155 368**	**383 914**	2.7	6.8	8	13	2.2	5.7	8	13	1.3	3.4	5	8
25	17	**160 784**	**397 297**	2.6	6.6	8	13	2.2	5.5	8	13	1.3	3.3	5	8
28	19	**161 122**	**398 133**	2.6	6.6	8	13	2.2	5.5	8	13	1.3	3.3	5	8
26	17	**167 215**	**413 189**	2.5	6.4	8	13	2.1	5.3	8	13	1.3	3.2	5	8
27	17	**173 647**	**429 081**	2.4	6.1	8	13	2.0	5.1	8	13	1.2	3.1	5	8
28	17	**180 078**	**444 973**	2.3	5.9	8	13	1.9	4.9	8	13	1.2	2.9	4	6

68307A

YP4-6-825A-3P
150 セルディスク
837-148C キャノーラ

キャノーラ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
1.5

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 ＝ 15 従動 ＝ 20 種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**54 195**	**133 917**	4.2	10.7	8	13
17	27	**56 203**	**138 876**	4.0	10.3	8	13
17	26	**58 364**	**144 218**	3.9	9.9	8	13
19	28	**60 571**	**149 671**	3.8	9.5	8	13
17	25	**60 699**	**149 987**	3.7	9.5	8	13
19	27	**62 815**	**155 215**	3.6	9.2	8	13
17	24	**63 228**	**156 236**	3.6	9.1	8	13
19	26	**65 231**	**161 185**	3.5	8.9	8	13
17	23	**65 977**	**163 029**	3.4	8.8	8	13
19	25	**67 840**	**167 632**	3.4	8.5	8	13
19	24	**70 666**	**174 617**	3.2	8.2	8	13
23	28	**73 323**	**181 181**	3.1	7.9	8	13
19	23	**73 739**	**182 209**	3.1	7.8	8	13
23	27	**76 039**	**187 892**	3.0	7.6	8	13
24	28	**76 511**	**189 059**	3.0	7.6	8	13
23	26	**78 963**	**195 118**	2.9	7.3	8	13
24	27	**79 345**	**196 061**	2.9	7.3	8	13
25	28	**79 699**	**196 936**	2.9	7.3	8	13
17	19	**79 867**	**197 351**	2.8	7.2	8	13
23	25	**82 122**	**202 923**	2.8	7.0	8	13
24	26	**82 396**	**203 602**	2.8	7.0	8	13
25	27	**82 651**	**204 230**	2.8	7.0	8	13
26	28	**82 887**	**204 814**	2.7	7.0	8	13
23	24	**85 544**	**211 378**	2.7	6.8	8	13
24	25	**85 692**	**211 746**	2.7	6.7	8	13
25	26	**85 830**	**212 085**	2.7	6.7	8	13
26	27	**85 957**	**212 399**	2.6	6.7	8	13
27	28	**86 075**	**212 691**	2.6	6.7	8	13
23	23	**89 263**	**220 568**	2.5	6.5	8	13
28	27	**92 569**	**228 738**	2.5	6.2	8	13
27	26	**92 696**	**229 052**	2.5	6.2	8	13
26	25	**92 833**	**229 391**	2.5	6.2	8	13
25	24	**92 982**	**229 759**	2.4	6.2	8	13
24	23	**93 144**	**230 158**	2.4	6.2	8	13
28	26	**96 129**	**237 535**	2.4	6.0	8	13
27	25	**96 404**	**238 214**	2.4	6.0	8	13
26	24	**96 701**	**238 949**	2.4	6.0	8	13
25	23	**97 025**	**239 748**	2.3	6.0	8	13
19	17	**99 764**	**246 518**	2.3	5.8	8	13
28	25	**99 974**	**247 037**	2.3	5.8	8	13
27	24	**100 421**	**248 139**	2.3	5.8	8	13
26	23	**100 906**	**249 338**	2.3	5.7	8	13
28	24	**104 140**	**257 330**	2.2	5.6	8	13
27	23	**104 787**	**258 928**	2.2	5.5	8	13
23	19	**108 055**	**267 004**	2.1	5.4	8	13
28	23	**108 668**	**268 518**	2.1	5.3	8	13
24	19	**112 753**	**278 613**	2.0	5.1	8	13
25	19	**117 451**	**290 222**	1.9	4.9	8	13
23	17	**120 767**	**298 416**	1.9	4.8	8	13
26	19	**122 149**	**301 830**	1.9	4.7	7	11
24	17	**126 018**	**311 391**	1.8	4.6	7	11
27	19	**126 847**	**313 439**	1.8	4.6	7	11
25	17	**131 269**	**324 365**	1.7	4.4	7	11
28	19	**131 545**	**325 048**	1.7	4.4	7	11
26	17	**136 520**	**337 340**	1.7	4.2	7	11
27	17	**141 770**	**350 314**	1.6	4.1	6	10
28	17	**147 021**	**363 289**	1.5	3.9	6	10

68307B

YP4-6-825A-3P
250 セルディスク
817-991C キャノーラ

キャノーラ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
1.5

トランスミッションの組み合わせ		播種密度		ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 15 従動 = 30				ツインロー 36 in（ツインロー 91.4 cm）レンジスプロケット：駆動 = 18 従動 = 30				30 in 条（76.2 cm 条）レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 25			
				種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph	インチ	cm	mph	kph
17	28	**110 635**	**273 374**	3.8	9.6	8	13	3.1	8.0	8	13	1.9	4.8	8	13
17	27	**114 732**	**283 499**	3.6	9.3	8	13	3.0	7.7	8	13	1.8	4.6	8	13
17	26	**119 145**	**294 403**	3.5	8.9	8	13	2.9	7.4	8	13	1.8	4.5	8	13
19	28	**123 650**	**305 536**	3.4	8.6	8	13	2.8	7.2	8	13	1.7	4.3	8	13
17	25	**123 911**	**306 179**	3.4	8.6	8	13	2.8	7.1	8	13	1.7	4.3	8	13
19	27	**128 230**	**316 852**	3.3	8.3	8	13	2.7	6.9	8	13	1.6	4.1	8	13
17	24	**129 074**	**318 937**	3.2	8.2	8	13	2.7	6.9	8	13	1.6	4.1	8	13
19	26	**133 162**	**329 039**	3.1	8.0	8	13	2.6	6.6	8	13	1.6	4.0	8	13
17	23	**134 686**	**332 804**	3.1	7.9	8	13	2.6	6.6	8	13	1.6	3.9	8	13
19	25	**138 489**	**342 200**	3.0	7.7	8	13	2.5	6.4	8	13	1.5	3.8	8	13
19	24	**144 259**	**356 459**	2.9	7.4	8	13	2.4	6.1	8	13	1.4	3.7	8	13
23	28	**149 682**	**369 860**	2.8	7.1	8	13	2.3	5.9	8	13	1.4	3.5	8	13
19	23	**150 531**	**371 957**	2.8	7.1	8	13	2.3	5.9	8	13	1.4	3.5	8	13
23	27	**155 226**	**383 558**	2.7	6.8	8	13	2.2	5.7	8	13	1.3	3.4	7	11
24	28	**156 190**	**385 940**	2.7	6.8	8	13	2.2	5.7	8	13	1.3	3.4	7	11
23	26	**161 196**	**398 310**	2.6	6.6	8	13	2.2	5.5	8	13	1.3	3.3	7	11
24	27	**161 975**	**400 234**	2.6	6.6	8	13	2.2	5.5	8	13	1.3	3.3	7	11
25	28	**162 698**	**402 021**	2.6	6.5	8	13	2.1	5.4	8	13	1.3	3.3	7	11
17	19	**163 041**	**402 868**	2.6	6.5	8	13	2.1	5.4	8	13	1.3	3.3	7	11
23	25	**167 644**	**414 243**	2.5	6.3	8	13	2.1	5.3	8	13	1.2	3.2	7	11
24	26	**168 205**	**415 628**	2.5	6.3	8	13	2.1	5.3	8	13	1.2	3.2	7	11
25	27	**168 724**	**416 911**	2.5	6.3	8	13	2.1	5.2	8	13	1.2	3.1	7	11
26	28	**169 206**	**418 102**	2.5	6.3	8	13	2.1	5.2	8	13	1.2	3.1	7	11
23	24	**174 629**	**431 503**	2.4	6.1	8	13	2.0	5.1	8	13	1.2	3.0	7	11
24	25	**174 933**	**432 253**	2.4	6.1	8	13	2.0	5.1	8	13	1.2	3.0	7	11
25	26	**175 213**	**432 946**	2.4	6.1	8	13	2.0	5.1	8	13	1.2	3.0	7	11
26	27	**175 473**	**433 587**	2.4	6.1	8	13	2.0	5.0	8	13	1.2	3.0	7	11
27	28	**175 714**	**434 183**	2.4	6.0	8	13	2.0	5.0	8	13	1.2	3.0	7	11
23	23	**182 222**	**450 264**	2.3	5.8	8	13	1.9	4.9	8	13	1.1	2.9	6	10
28	27	**188 971**	**466 940**	2.2	5.6	8	13	1.8	4.7	8	13	1.1	2.8	6	10
27	26	**189 230**	**467 582**	2.2	5.6	8	13	1.8	4.7	8	13	1.1	2.8	6	10
26	25	**189 511**	**468 274**	2.2	5.6	8	13	1.8	4.7	8	13	1.1	2.8	6	10
25	24	**189 814**	**469 025**	2.2	5.6	8	13	1.8	4.7	8	13	1.1	2.8	6	10
24	23	**190 144**	**469 840**	2.2	5.6	8	13	1.8	4.7	8	13	1.1	2.8	6	10
28	26	**196 239**	**484 899**	2.1	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13	1.1	2.7	6	10
27	25	**196 799**	**486 285**	2.1	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13	1.1	2.7	6	10
26	24	**197 407**	**487 786**	2.1	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13	1.1	2.7	6	10
25	23	**198 067**	**489 417**	2.1	5.4	8	13	1.8	4.5	8	13	1.1	2.7	6	10
19	17	**203 660**	**503 236**	2.1	5.2	8	13	1.7	4.3	8	13	1.0	2.6	6	10
28	25	**204 088**	**504 295**	2.0	5.2	8	13	1.7	4.3	8	13	1.0	2.6	6	10
27	24	**204 999**	**506 547**	2.0	5.2	8	13	1.7	4.3	8	13	1.0	2.6	6	10
26	23	**205 990**	**508 994**	2.0	5.2	8	13	1.7	4.3	8	13	1.0	2.6	6	10
28	24	**212 592**	**525 308**	2.0	5.0	8	13	1.6	4.2	8	13	1.0	2.5	5	8
27	23	**213 912**	**528 571**	2.0	5.0	8	13	1.6	4.1	8	13	1.0	2.5	5	8
23	19	**220 584**	**545 056**	1.9	4.8	8	13	1.6	4.0	8	13	0.9	2.4	5	8
28	23	**221 835**	**548 147**	1.9	4.8	8	13	1.6	4.0	8	13	0.9	2.4	5	8
24	19	**230 175**	**568 754**	1.8	4.6	8	13	1.5	3.8	8	13	0.9	2.3	5	8
25	19	**239 765**	**592 452**	1.7	4.4	8	13	1.5	3.7	8	13	0.9	2.2	5	8
23	17	**246 535**	**609 180**	1.7	4.3	8	13	1.4	3.6	8	13	0.8	2.2	5	8
26	19	**249 356**	**616 150**	1.7	4.3	8	13	1.4	3.5	8	13	0.8	2.1	4	6
24	17	**257 254**	**635 666**	1.6	4.1	8	13	1.4	3.4	8	13	0.8	2.1	4	6
27	19	**258 947**	**639 849**	1.6	4.1	8	13	1.3	3.4	7	11	0.8	2.1	4	6
25	17	**267 973**	**662 153**	1.6	4.0	8	13	1.3	3.3	7	11	0.8	2.0	4	6
28	19	**268 537**	**663 547**	1.6	4.0	8	13	1.3	3.3	7	11	0.8	2.0	4	6
26	17	**278 692**	**688 639**	1.5	3.8	8	13	1.3	3.2	7	11	0.8	1.9	4	6
27	17	**289 411**	**715 125**	1.4	3.7	8	13	1.2	3.1	7	11	0.7	1.8	4	6
28	17	**300 130**	**741 611**	1.4	3.5	8	13	1.2	2.9	6	10	0.7	1.8	4	6

68307C

YP4-6-825A-3P
250 セルディスク
817-991C キャノーラ

キャノーラ

Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

低範囲
種子注入シャッター設定：
1.5

				70 cm 条 レンジスプロケット： 駆動 = 15 従動 = 20			
トランスミッションの組み合わせ		播種密度		種子間隔		最大播種速度	
駆動	従動	種子 /ac	種子 /ha	インチ	cm	mph	kph
17	28	**90 325**	**223 194**	2.5	6.4	8	13
17	27	**93 671**	**231 461**	2.4	6.2	8	13
17	26	**97 274**	**240 363**	2.3	5.9	8	13
19	28	**100 952**	**249 452**	2.3	5.7	8	13
17	25	**101 165**	**249 978**	2.2	5.7	8	13
19	27	**104 691**	**258 691**	2.2	5.5	8	13
17	24	**105 380**	**260 393**	2.2	5.5	8	13
19	26	**108 718**	**268 641**	2.1	5.3	8	13
17	23	**109 961**	**271 715**	2.1	5.3	8	13
19	25	**113 066**	**279 387**	2.0	5.1	8	13
19	24	**117 777**	**291 028**	1.9	4.9	8	13
23	28	**122 205**	**301 969**	1.9	4.7	8	13
19	23	**122 898**	**303 681**	1.9	4.7	8	13
23	27	**126 731**	**313 153**	1.8	4.6	8	13
24	28	**127 518**	**315 098**	1.8	4.5	8	13
23	26	**131 605**	**325 197**	1.7	4.4	8	13
24	27	**132 241**	**326 768**	1.7	4.4	8	13
25	28	**132 832**	**328 227**	1.7	4.4	8	13
17	19	**133 111**	**328 918**	1.7	4.3	8	13
23	25	**136 870**	**338 205**	1.7	4.2	8	13
24	26	**137 327**	**339 336**	1.7	4.2	8	13
25	27	**137 751**	**340 383**	1.7	4.2	8	13
26	28	**138 145**	**341 356**	1.6	4.2	8	13
23	24	**142 573**	**352 297**	1.6	4.1	8	13
24	25	**142 820**	**352 909**	1.6	4.0	8	13
25	26	**143 049**	**353 475**	1.6	4.0	8	13
26	27	**143 261**	**353 999**	1.6	4.0	8	13
27	28	**143 458**	**354 485**	1.6	4.0	8	13
23	23	**148 771**	**367 614**	1.5	3.9	8	13
28	27	**154 281**	**381 229**	1.5	3.7	8	13
27	26	**154 493**	**381 753**	1.5	3.7	8	13
26	25	**154 722**	**382 319**	1.5	3.7	8	13
25	24	**154 970**	**382 931**	1.5	3.7	8	13
24	23	**155 240**	**383 597**	1.5	3.7	8	13
28	26	**160 215**	**395 892**	1.4	3.6	8	13
27	25	**160 673**	**397 023**	1.4	3.6	8	13
26	24	**161 169**	**398 248**	1.4	3.6	8	13
25	23	**161 708**	**399 580**	1.4	3.6	8	13
19	17	**166 274**	**410 863**	1.4	3.5	8	13
28	25	**166 624**	**411 728**	1.4	3.5	8	13
27	24	**167 368**	**413 566**	1.4	3.5	8	13
26	23	**168 176**	**415 564**	1.4	3.4	8	13
28	24	**173 567**	**428 883**	1.3	3.3	8	13
27	23	**174 645**	**431 547**	1.3	3.3	8	13
23	19	**180 092**	**445 006**	1.3	3.2	8	13
28	23	**181 113**	**447 530**	1.3	3.2	8	13
24	19	**187 922**	**464 354**	1.2	3.1	8	13
25	19	**195 752**	**483 703**	1.2	3.0	8	13
23	17	**201 279**	**497 360**	1.1	2.9	8	13
26	19	**203 582**	**503 051**	1.1	2.8	7	11
24	17	**210 030**	**518 984**	1.1	2.8	7	11
27	19	**211 412**	**522 399**	1.1	2.7	7	11
25	17	**218 781**	**540 609**	1.0	2.6	7	11
28	19	**219 242**	**541 747**	1.0	2.6	7	11
26	17	**227 533**	**562 233**	1.0	2.5	7	11
27	17	**236 284**	**583 857**	1.0	2.4	6	10
28	17	**245 035**	**605 482**	0.9	2.4	6	10

68307D

ヒルドロップ綿

■ モニタ設定

以下の説明は、プランターが設定され走行済みであることを前提にしています。

1. トラクターを走行させ、モニタ電源を入れて Next Page（1）を押します。
2. Diagnostics（2）を押します。



3. Info（3）を押します。

4. 5 桁の WSMT - PDCGY 製造番号（4）を控えます。

📖 注：
この例では製造番号が 10516 です。

5. Password（5）を押します。



6. 画面中ほどのフィールド（6）に 6 桁のレベル 2 パスワード（2 の後に WSMT の製造番号）を入力します。

例：
WSMT - PDCGY の製造番号は 10516 です。
レベルパスワードは 210516 です。

7. OK（7）を押すと、自動的にリセットされてレベル 2 に変わります。

「Dealer screens on」（8）が画面の下に表示されます。

8. Work Screen キー（9）を押して、Work Screen に戻ります。



9. Work Xcreen で CTRL SETUP キーが表示されるまで Next Page（10）を押します。
10. CTRL SETUP を押します。



11. リストから新しい材料（12）を選択します。



12. Material Name（13）を必要な名前に変更します。
例：HD Cotton。
13. プランターが油圧駆動であればタイプを PLANTER CONTROL に、接地駆動であれば MONITOR ONLY に変更します。

🕮 注：
プランターが接地駆動以外のときは、設定がチャンネル 1 に合っていなければならず、チャンネル 1 が使用不能になります。

14. Preset Method を Disabled にするようお勧めします。
使用可能にしたい場合、10 のレートすべてが入力されていることを確認してください。
15. Target Rate を入力します。

🕮 注：
Target Rate は、必要な使用量をエーカー当たり KS（1000 種子）で設定します。

16. 必要な Max Rate を入力します。

🕮 注：
Max Rate は、最大使用量をエーカー当たり KS（1000 種子）で設定します。Target Rate が Max Rate を超えてはなりません。

17. 必要な Min Rate を入力します。

🕮 注：
Min Rate は、最小使用量をエーカー当たり KS（1000 種子）で設定します。Target Rate が Min Rate を下回ってはなりません。

18. Inc/Dec% 量には、Work Screen で Inc/Dec% を押すたびに変更される目標量の割合（%）を設定します。
19. Seeds Per Rev に 36 を入力します。

🕮 注：
ヒルドロップ綿は 12 セルディスクを使用しますが、セル当たり 3 つの種子をピックアップし、合計は回転当たり 36 種子になります。

20. Disc Lower Limit を 20 RPM に設定します。
21. Disc High Limit を 45 RPM に設定します。
22. Prod Level Alarm を 0 に設定します。
23. ページ最下部の Press More（14）を押します。



24. Set the High Pop Alarm を 99% に設定します。
25. Low Pop Alarm を 80% に設定します。
26. CTRL SETUP を押します。

27. プランターが油圧駆動の場合、チャンネル 1 の材料（15）をステップ 12 で最近作成した材料名に変更します。
28. プランターが接地駆動の場合、Work Screen キー（16）を押します。



29. Row Monitor（17）を押します。



30. 材料名（18）をステップ 12 で最近作成した材料名に変更します。
31. Work Screen キーを押します。



これでモニタがヒルドロップ綿の播種用に設定されました。

■ ヒルドロップ綿接地ドライブ量図表

ヒルドロップ綿

YP4-6-825A-3P
12 セルディスク
837-186C 3 種子ヒルドロップ綿

株当たり 3 種子
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

		30 in 条				36 in 条			
		レンジスプロケット： 駆動 ＝ **25** 従動 ＝ **15**				レンジスプロケット： 駆動 ＝ **25** 従動 ＝ **15**			
トランスミッションの組み合わせ 駆動	従動	エーカー**当たり** 株数	**播種密度** （種子 /ac）	**株間** （インチ）	**最大播種速度** （mph）	エーカー**当たり** 株数	播種**密度** （種子 /ac）	**株間（インチ）**	最大播種速度 （mph）
17	28	8 851	26 552	**23.6**	8	7 376	22 127	**23.6**	8
17	27	9 179	27 536	**22.8**	8	7 649	22 946	**22.8**	8
17	26	9 532	28 595	**21.9**	8	7 943	23 829	**21.9**	8
19	28	9 892	29 676	**21.1**	8	8 243	24 730	**21.1**	8
17	25	9 913	29 739	**21.1**	8	8 261	24 782	**21.1**	8
19	27	10 258	30 775	**20.4**	8	8 549	25 646	**20.4**	8
17	24	10 326	30 978	**20.2**	8	8 605	25 815	**20.2**	8
19	26	10 653	31 959	**19.6**	8	8 877	26 632	**19.6**	8
17	23	10 775	32 325	**19.4**	8	8 979	26 937	**19.4**	8
19	25	11 079	33 237	**18.9**	8	9 233	27 698	**18.9**	8
19	24	11 541	34 622	**18.1**	8	9 617	28 852	**18.1**	8
23	28	11 975	35 924	**17.5**	8	9 979	29 936	**17.5**	8
19	23	12 042	36 127	**17.4**	8	10 035	30 106	**17.4**	8
23	27	12 418	37 254	**16.8**	8	10 348	31 045	**16.8**	8
24	28	12 495	37 486	**16.7**	8	10 413	31 238	**16.7**	8
23	26	12 896	38 687	**16.2**	8	10 746	32 239	**16.2**	8
24	27	12 958	38 874	**16.1**	8	10 798	32 395	**16.1**	8
25	28	13 016	39 048	**16.1**	8	10 847	32 540	**16.1**	8
17	19	13 043	39 130	**16.0**	8	10 869	32 608	**16.0**	8
23	25	13 412	40 235	**15.6**	7	11 176	33 529	**15.6**	7
24	26	13 456	40 369	**15.5**	7	11 214	33 641	**15.5**	7
25	27	13 498	40 494	**15.5**	7	11 248	33 745	**15.5**	7
26	28	13 536	40 609	**15.4**	7	11 280	33 841	**15.4**	7
23	24	13 970	41 911	**15.0**	7	11 642	34 926	**15.0**	7
24	25	13 995	41 984	**14.9**	7	11 662	34 987	**14.9**	7
25	26	14 017	42 051	**14.9**	7	11 681	35 043	**14.9**	7
26	27	14 038	42 113	**14.9**	7	11 698	35 095	**14.9**	7
27	28	14 057	42 171	**14.9**	7	11 714	35 143	**14.9**	7
23	23	14 578	43 733	**14.3**	7	12 148	36 444	**14.3**	7
28	27	15 118	45 353	**13.8**	7	12 598	37 794	**13.8**	7
27	26	15 138	45 415	**13.8**	7	12 615	37 846	**13.8**	7
26	25	15 161	45 483	**13.8**	7	12 634	37 902	**13.8**	7
25	24	15 185	45 555	**13.8**	7	12 654	37 963	**13.8**	7
24	23	15 212	45 635	**13.7**	7	12 676	38 029	**13.7**	7
28	26	15 699	47 097	**13.3**	6	13 083	39 248	**13.3**	6
27	25	15 744	47 232	**13.3**	6	13 120	39 360	**13.3**	6
26	24	15 793	47 378	**13.2**	6	13 160	39 481	**13.2**	6
25	23	15 845	47 536	**13.2**	6	13 204	39 613	**13.2**	6
19	17	16 293	48 878	**12.8**	6	13 577	40 732	**12.8**	6
28	25	16 327	48 981	**12.8**	6	13 606	40 818	**12.8**	6
27	24	16 400	49 200	**12.7**	6	13 667	41 000	**12.7**	6
26	23	16 479	49 438	**12.7**	6	13 733	41 198	**12.7**	6
28	24	17 007	51 022	**12.3**	6	14 173	42 518	**12.3**	6
27	23	17 113	51 339	**12.2**	6	14 261	42 782	**12.2**	6
23	19	17 647	52 940	**11.8**	6	14 706	44 117	**11.8**	6
28	23	17 747	53 240	**11.8**	6	14 789	44 367	**11.8**	6
24	19	18 414	55 242	**11.4**	5	15 345	46 035	**11.4**	5
25	19	19 181	57 544	**10.9**	5	15 984	47 953	**10.9**	5
23	17	19 723	59 168	**10.6**	5	16 436	49 307	**10.6**	5
26	19	19 948	59 845	**10.5**	5	16 624	49 871	**10.5**	5
24	17	20 580	61 741	**10.2**	5	17 150	51 451	**10.2**	5
27	19	20 716	62 147	**10.1**	5	17 263	51 789	**10.1**	5
25	17	21 438	64 314	**9.8**	4	17 865	53 595	**9.8**	4
28	19	21 483	64 449	**9.7**	4	17 902	53 707	**9.7**	4
26	17	22 295	66 886	**9.4**	4	18 579	55 738	**9.4**	4
27	17	23 153	69 459	**9.0**	4	19 294	57 882	**9.0**	4
28	17	24 010	72 031	**8.7**	4	20 009	60 026	**8.7**	4

68321B

ヒルドロップ綿

YP4-6-825A-3P
12 セルディスク
837-186C 3 種子ヒルドロップ綿

株当たり 3 種子
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定： 3

トランスミッションの組み合わせ 駆動	従動	38 in 条 レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 15 エーカー当たり株数	播種密度（種子 /ac）	株間（インチ）	最大播種速度（mph）	40 in 条 レンジスプロケット：駆動 = 25 従動 = 15 エーカー当たり株数	播種密度（種子 /ac）	株間（インチ）	最大播種速度（mph）
17	28	6 987	20 962	**23.6**	8	6 638	19 914	**23.6**	8
17	27	7 246	21 739	**22.8**	8	6 884	20 652	**22.8**	8
17	26	7 525	22 575	**21.9**	8	7 149	21 446	**21.9**	8
19	28	7 810	23 429	**21.1**	8	7 419	22 257	**21.1**	8
17	25	7 826	23 478	**21.1**	8	7 435	22 304	**21.1**	8
19	27	8 099	24 296	**20.4**	8	7 694	23 081	**20.4**	8
17	24	8 152	24 456	**20.2**	8	7 744	23 233	**20.2**	8
19	26	8 410	25 231	**19.6**	8	7 990	23 969	**19.6**	8
17	23	8 506	25 519	**19.4**	8	8 081	24 243	**19.4**	8
19	25	8 747	26 240	**18.9**	8	8 309	24 928	**18.9**	8
19	24	9 111	27 333	**18.1**	8	8 656	25 967	**18.1**	8
23	28	9 454	28 361	**17.5**	8	8 981	26 943	**17.5**	8
19	23	9 507	28 522	**17.4**	8	9 032	27 096	**17.4**	8
23	27	9 804	29 411	**16.8**	8	9 314	27 941	**16.8**	8
24	28	9 865	29 594	**16.7**	8	9 371	28 114	**16.7**	8
23	26	10 181	30 542	**16.2**	8	9 672	29 015	**16.2**	8
24	27	10 230	30 690	**16.1**	8	9 718	29 155	**16.1**	8
25	28	10 276	30 827	**16.1**	8	9 762	29 286	**16.1**	8
17	19	10 297	30 892	**16.0**	8	9 782	29 347	**16.0**	8
23	25	10 588	31 764	**15.6**	7	10 059	30 176	**15.6**	7
24	26	10 623	31 870	**15.5**	7	10 092	30 277	**15.5**	7
25	27	10 656	31 969	**15.5**	7	10 123	30 370	**15.5**	7
26	28	10 687	32 060	**15.4**	7	10 152	30 457	**15.4**	7
23	24	11 029	33 088	**15.0**	7	10 478	31 433	**15.0**	7
24	25	11 048	33 145	**14.9**	7	10 496	31 488	**14.9**	7
25	26	11 066	33 198	**14.9**	7	10 513	31 538	**14.9**	7
26	27	11 082	33 247	**14.9**	7	10 528	31 585	**14.9**	7
27	28	11 098	33 293	**14.9**	7	10 543	31 628	**14.9**	7
23	23	11 509	34 526	**14.3**	7	10 933	32 800	**14.3**	7
28	27	11 935	35 805	**13.8**	7	11 338	34 015	**13.8**	7
27	26	11 951	35 854	**13.8**	7	11 354	34 061	**13.8**	7
26	25	11 969	35 907	**13.8**	7	11 371	34 112	**13.8**	7
25	24	11 988	35 965	**13.8**	7	11 389	34 167	**13.8**	7
24	23	12 009	36 027	**13.7**	7	11 409	34 226	**13.7**	7
28	26	12 394	37 182	**13.3**	6	11 774	35 323	**13.3**	6
27	25	12 429	37 288	**13.3**	6	11 808	35 424	**13.3**	6
26	24	12 468	37 403	**13.2**	6	11 844	35 533	**13.2**	6
25	23	12 510	37 529	**13.2**	6	11 884	35 652	**13.2**	6
19	17	12 863	38 588	**12.8**	6	12 220	36 659	**12.8**	6
28	25	12 890	38 669	**12.8**	6	12 245	36 736	**12.8**	6
27	24	12 947	38 842	**12.7**	6	12 300	36 900	**12.7**	6
26	23	13 010	39 030	**12.7**	6	12 359	37 078	**12.7**	6
28	24	13 427	40 281	**12.3**	6	12 756	38 267	**12.3**	6
27	23	13 510	40 531	**12.2**	6	12 835	38 504	**12.2**	6
23	19	13 932	41 795	**11.8**	6	13 235	39 705	**11.8**	6
28	23	14 011	42 032	**11.8**	6	13 310	39 930	**11.8**	6
24	19	14 537	43 612	**11.4**	5	13 810	41 431	**11.4**	5
25	19	15 143	45 429	**10.9**	5	14 386	43 158	**10.9**	5
23	17	15 571	46 712	**10.6**	5	14 792	44 376	**10.6**	5
26	19	15 749	47 246	**10.5**	5	14 961	44 884	**10.5**	5
24	17	16 248	48 743	**10.2**	5	15 435	46 306	**10.2**	5
27	19	16 355	49 064	**10.1**	5	15 537	46 610	**10.1**	5
25	17	16 925	50 774	**9.8**	4	16 078	48 235	**9.8**	4
28	19	16 960	50 881	**9.7**	4	16 112	48 337	**9.7**	4
26	17	17 602	52 805	**9.4**	4	16 722	50 165	**9.4**	4
27	17	18 279	54 836	**9.0**	4	17 365	52 094	**9.0**	4
28	17	18 956	56 867	**8.7**	4	18 008	54 023	**8.7**	4

68321C

容積式播種

ここでは Air-Pro® No. 1 84 セル容積式播種ディスクの操作とキャリブレーションについて説明します。



モニタ操作についてはDICKEY-john® PM300の説明書を参照してください。

🕮 注：
容積式播種では、種子モニタは基本的に閉塞検知器として機能します。

■ メーターの準備

⚠ 注意

化学薬品による危険性：
種子ディスクには滑石やグラファイトの残留物のほか、危険性のある種子コーティング剤が残留している可能性があります。種子ディスクの取扱いには手袋を着用してください。処理済種子を播種した場合は、材料安全データシート（MSDS）を参照してください。

清掃に関する指示は、プランターの取扱説明書を参照してください。

1. 種子メーターを清掃します。
2. 現在設置されている種子ディスクを取り外して保管します。
3. ブラシを点検し、必要に応じて清掃します。

容積式ディスクを使用して播種するときは、種子チューブの後ろにある開口部から、わずかながら種子が失われることがあります。損失量が多いと感じられる場合は、種子シールドを取り付けて防止してください。

必要に応じ、部品番号 403-596A VOLUMETRIC METER GRAIN SHIELD で種子シールドを注文してください。

🕮 注：
大きめの単一化種子に戻すときには、種子シールドをメーターから取り外すことを強くお勧めします。

種子シールドの取り付けは、以下の手順で行います。

4. ストリップとブロックブラシアセンブリを取り外します。ワッシャはステップ 6 で使用するため、無くさないよう注意してください。
5. $^{5}/_{16}$インチ六角ボルトを外して廃棄し、$^{5}/_{16}$インチ丸キャップスクリュに交換します。
6. 種子シールド（1）を配置して、$^{5}/_{16}$ インチ丸キャップスクリュ（2）とワッシャで取り付けます。



7. ストリップとブロックブラシアセンブリを取り付けます。
8. ほかに必要な種子ディスクがあれば、その容積式ディスクを取り付けます。
9. 各メーターの種子入口シャッタを設定します。作物の量図表で初期推奨値を参照してください。

■ 接地ドライブの設定

102 ページ以降の量図表に従って、接地ドライブを設定します。

すべてのドライブを同じ設定にしてください。

■ メーター内圧

ディスクセルに応じて速度が異なるため、容積式作物の場合は特別に、ディスク圧を次のような設定にする必要があります。

- 硬質赤冬（小麦）2.0 水柱インチ
- 軟質赤色冬（小麦）2.5 水柱インチ

2.0 水柱インチ未満で作業しないでください。

初期推奨メーター内圧に留意します。この値をトラクターキャブの見えるところに掲示してください。

■ キャリブレーション

キャリブレーションは、正確な密度を確保するために重要です。

容積式播種では、種子サイズが小さく、セルごとに複数の種子が 1 つの種子として検出されることが多いため、種子モニタで正確に個別の種子をカウントすることができません。

接地ドライブ図表はあくまでも近似値で、図表の作成には種子の品種と条件のみを使用しています。

ユーザの量記録もやはり目安です。同じ品種であっても別の日に播種した場合は、種子密度、天候、農地での作業速度等の違いから、量の調整が必要です。

注記

密度の精度に関するリスク：
厳密に接地ドライブ図表に基づいた容積式播種であっても、不正確になりがちです。したがって、種子モニタの種子カウントに基づいた容積式播種は当然のことながら精度が落ちます。
キャリブレーションを行ってください。*重量または畝間カウントで実際の量を確かめ、充填時に種子の消費量を確認します。*

■ 畝間の（播種）量確認

1. 量図表に従って、プランターを近似量に設定します。
2. メーター圧を図表の値に設定します。
3. メーターを充填します。プランターの取扱説明書を参照してください。
4. デリバリ装置が安定し、すべてのプランターで種子が播かれるまで、またすべてのメーターが種子を播くまで、短い距離で播種します。
5. 1 つまたは複数の条をサンプリング用に選びます。
6. サンプル条の播種深度を Shallow に設定します。プレスホイールを最小応力に設定します。プレスホイールアセンブリをワイヤで繋ぎます。
7. 短い距離で播種を再開します。
8. サンプル条の長さを 1 フィート（または 1 m）にします。種子をカウントします。

📖 注：
より正確な量を算出するには、条を追加します。精度を上げるには、サンプル距離を 2 倍、3 倍にしてみます。

9. 条間隔に対応した下の図表から、条フィート（条メートル）当たりの最も近い種子の量を求めます。
10. 密度、またはエーカー当りポンド（ヘクタール当たり kg）を求めます。

米国慣用単位

条間隔	種子	密度	エーカー当たりポンド		
インチ	条フィート当たり	種子 /ac	12500 種子 /lb	15000 種子 /lb	17500 種子 /lb
9.5 in 条	45	2 500 000	*200*	*167*	*143*
	41	2 500 000	*180*	*150*	*129*
	36	2 000 000	*160*	*133*	*114*
	32	1 750 000	*140*	*117*	*100*
	27	1 500 000	*120*	*100*	*86*
	23	1 250 000	*100*	*83*	*71*
	18	1 000 000	*80*	*67*	*57*
	14	750 000	*60*	*50*	*43*
ツインロー 20 in の 1 条または 10 in 条	48	2 500 000	*200*	*167*	*143*
	43	2 500 000	*180*	*150*	*129*
	38	2 000 000	*160*	*133*	*114*
	33	1 750 000	*140*	*117*	*100*
	29	1 500 000	*120*	*100*	*86*
	24	1 250 000	*100*	*83*	*71*
	19	1 000 000	*80*	*67*	*57*
	14	750 000	*60*	*50*	*43*
ツインロー 30 in の 1 条または 15 in 条	72	2 500 000	*200*	*167*	*143*
	65	2 500 000	*180*	*150*	*129*
	57	2 000 000	*160*	*133*	*114*
	50	1 750 000	*140*	*117*	*100*
	43	1 500 000	*120*	*100*	*86*
	36	1 250 000	*100*	*83*	*71*
	29	1 000 000	*80*	*67*	*57*
	22	750 000	*60*	*50*	*43*

68304A

メートル法単位

条間隔 cm	種子 条メートル当たり	密度 種子 /ha	kg/ha 27560 種子 /kg	 33070 種子 /kg	 38580 種子 /kg
24.1 cm 条	149	6 177 500	*224*	*187*	*160*
	134	5 559 750	*202*	*168*	*144*
	119	4 942 000	*179*	*149*	*128*
	104	4 324 250	*157*	*131*	*112*
	89	3 706 500	*135*	*112*	*96*
	75	3 088 750	*112*	*93*	*80*
	60	2 471 000	*90*	*75*	*64*
	45	1 853 250	*67*	*56*	*48*
ツインロー 50.8 cm の 1 条または 25.4 cm 条	157	6 177 500	*224*	*187*	*160*
	141	5 559 750	*202*	*168*	*144*
	126	4 942 000	*179*	*149*	*128*
	110	4 324 250	*157*	*131*	*112*
	94	3 706 500	*135*	*112*	*96*
	78	3 088 750	*112*	*93*	*80*
	63	2 471 000	*90*	*75*	*64*
	47	1 853 250	*67*	*56*	*48*
ツインロー 76.2 cm の 1 条または 38.1 cm 条	235	6 177 500	*224*	*187*	*160*
	212	5 559 750	*202*	*168*	*144*
	188	4 942 000	*179*	*149*	*128*
	165	4 324 250	*157*	*131*	*112*
	141	3 706 500	*135*	*112*	*96*
	118	3 088 750	*112*	*93*	*80*
	94	2 471 000	*90*	*75*	*64*
	71	1 853 250	*67*	*56*	*48*

68304K

■ 容積式接地ドライブ図表

YP4-6-825A-3P
84 セルディスク
817-867C VOLUMETRIC No.1

小麦
硬質赤冬
61.3 lb/bu (0.7877 kg/liter)
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
2
メーター圧：
2 水柱インチ

				ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm）レンジスプロケット：駆動 = 30 従動 = 25			
トランスミッションの組み合わせ		播種量		最小播種速度		最大播種速度	
駆動	従動	lbs/ac	kg/ha	mph	kph	mph	kph
17	28	47.5	53.3	4.5	7.2	8	13
17	27	49.3	55.2	4.3	6.9	8	13
17	26	51.2	57.4	4.2	6.7	8	13
19	28	53.1	59.5	4.0	6.4	8	13
17	25	53.2	59.6	4.0	6.4	8	13
19	27	55.1	61.7			8	13
17	24	55.4	62.1			8	13
19	26	57.2	64.1			8	13
17	23	57.8	64.8			8	13
19	25	59.5	66.7			8	13
19	24	61.9	69.4			8	13
23	28	64.3	72.1			8	13
19	23	64.6	72.5			8	13
23	27	66.7	74.7			8	13
24	28	67.1	75.2			8	13
23	26	69.2	77.6			8	13
24	27	69.6	78.0			8	13
25	28	69.9	78.3			8	13
17	19	70.0	78.5			8	13
23	25	72.0	80.7			8	13
24	26	72.2	81.0			8	13
25	27	72.5	81.2			8	13
26	28	72.7	81.5			8	13
23	24	75.0	84.1			8	13
24	25	75.1	84.2			8	13
25	26	75.2	84.3			8	13
26	27	75.3	84.5			8	13
27	28	75.5	84.6			8	13
23	23	78.2	87.7			8	13
28	27	81.1	91.0			8	13
27	26	81.3	91.1			8	13
26	25	81.4	91.2			8	13
25	24	81.5	91.4			8	13
24	23	81.6	91.5			8	13
28	26	84.3	94.5			8	13
27	25	84.5	94.7			8	13
26	24	84.8	95.0			8	13
25	23	85.1	95.3			8	13
19	17	87.5	98.0			8	13
28	25	87.6	98.2			8	13
27	24	88.0	98.7			8	13
26	23	88.5	99.2			8	13
28	24	91.3	102.3			8	13
27	23	91.9	103.0			8	13
23	19	94.7	106.2			8	13
28	23	95.3	106.8			8	13
24	19	98.8	110.8			8	13
25	19	103.0	115.4			7	11
23	17	105.9	118.7			7	11
26	19	107.1	120.0			7	11
24	17	110.5	123.8			7	11
27	19	111.2	124.6			7	11
25	17	115.1	129.0			6	10
28	19	115.3	129.3			6	10
26	17	119.7	134.2			6	10
27	17	124.3	139.3			6	10
28	17	128.9	144.5			6	10

68312A

YP4-6-825A-3P
84 セルディスク
817-867C VOLUMETRIC No.1

小麦
軟質赤色冬
56.3 lb/bu（0.7235 kg/L）
Air-Pro® メーター
Ezee Glide Plus が必要

種子注入シャッター設定：
2
メーター圧：
2.5 水柱インチ

トランスミッションの組み合わせ		播種量			ツインロー 30 in（ツインロー 76.2 cm） レンジスプロケット： 駆動 = 30 従動 = 20	
					最大播種速度	
駆動	従動	lbs/ac	kg/ha		mph	kph
17	28	**66.0**	**74.0**		8	13
17	27	**68.4**	**76.7**		8	13
17	26	**71.1**	**79.7**		8	13
19	28	**73.7**	**82.7**		8	13
17	25	**73.9**	**82.8**		8	13
19	27	**76.5**	**85.7**		8	13
17	24	**77.0**	**86.3**		8	13
19	26	**79.4**	**89.0**		8	13
17	23	**80.3**	**90.0**		8	13
19	25	**82.6**	**92.6**		8	13
19	24	**86.0**	**96.4**		8	13
23	28	**89.3**	**100.1**		8	13
19	23	**89.8**	**100.6**		8	13
23	27	**92.6**	**103.8**		8	13
24	28	**93.2**	**104.4**		8	13
23	26	**96.1**	**107.8**		8	13
24	27	**96.6**	**108.3**		8	13
25	28	**97.0**	**108.8**		8	13
17	19	**97.2**	**109.0**		8	13
23	25	**100.0**	**112.1**		8	13
24	26	**100.3**	**112.5**		8	13
25	27	**100.6**	**112.8**		8	13
26	28	**100.9**	**113.1**		8	13
23	24	**104.1**	**116.8**		8	13
24	25	**104.3**	**117.0**		8	13
25	26	**104.5**	**117.1**		8	13
26	27	**104.7**	**117.3**		8	13
27	28	**104.8**	**117.5**		8	13
23	23	**108.7**	**121.8**		8	13
28	27	**112.7**	**126.3**		7	11
27	26	**112.9**	**126.5**		7	11
26	25	**113.0**	**126.7**		7	11
25	24	**113.2**	**126.9**		7	11
24	23	**113.4**	**127.1**		7	11
28	26	**117.0**	**131.2**		7	11
27	25	**117.4**	**131.6**		7	11
26	24	**117.7**	**132.0**		7	11
25	23	**118.1**	**132.4**		7	11
19	17	**121.5**	**136.2**		7	11
28	25	**121.7**	**136.4**		7	11
27	24	**122.3**	**137.1**		7	11
26	23	**122.9**	**137.7**		7	11
28	24	**126.8**	**142.1**		6	10
27	23	**127.6**	**143.0**		6	10
23	19	**131.6**	**147.5**		6	10
28	23	**132.3**	**148.3**		6	10
24	19	**137.3**	**153.9**		6	10
25	19	**143.0**	**160.3**		6	10
23	17	**147.0**	**164.8**		6	10
26	19	**148.7**	**166.7**		5	8
24	17	**153.4**	**172.0**		5	8
27	19	**154.4**	**173.1**		5	8
25	17	**159.8**	**179.2**		5	8
28	19	**160.2**	**179.5**		5	8
26	17	**166.2**	**186.3**		5	8
27	17	**172.6**	**193.5**		5	8
28	17	**179.0**	**200.7**		4	6

68312B

乾燥肥料

注記

施肥量に関するリスク：
農地を確認して、必要量の肥料を使用するようにしてください。実際に必要な施肥量は、表に示した値と異なることがあります。

1. 肥料密度を調整します（105 ページ）。
2. 施肥量図表を参照します（105 ページ）。
3. 図表に示す適切な駆動スプロケットと従動スプロケットを取り付けます。



低施肥量の場合、オーガを（3）のように設定します。
高施肥量の場合、オーガを（4）のように設定します。



注記

材料および時間損失リスク：
施肥を行う前に、オーガが正常に回転し、適切な量設定位置にあることを確認します。

■ 肥料密度調整

肥料計量率図表は、肥料密度が 65 lb/ft^3（1.04 kg/L）を基準にしています。

ほかの密度で施肥する場合は、下の表に従って施用量を変換してください。

密度 lb/ft^3（kg/L）	45 (0.72)	50 (0.80)	55 (0.88)	60 (0.96)	65 (1.04)	70 (1.12)	75 (1.20)	80 (1.28)
変換係数	1.45	1.30	1.20	1.10	1.00	0.93	0.87	0.81

施用量に該当する変換係数を掛けます。

$$ChartRate = FieldRate \times ConversionFactor$$

ChartRate を使用して、初期スプロケット設定値を求めます。

キャリブレーションで計測した量が必要な農地率と数パーセント以上異なる場合は、誤差パーセンテージを *ChartRate* に適用し、それに従って新しいスプロケットの対を選択します。

■ 乾燥肥料率図表

📖 **注：**
以降のページの施肥量図表は、バルク密度を 65 lb/ft^3（1.04 kg/L）として計算しています。

30 インチ条低量設定

近似量（*エーカー当たりポンド*）

低量		駆動スプロケット 30 インチ条								
		15	17	19	21	23	24	32	41	44
従動スプロケット	15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	165	211	226
	17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	145	186	200
	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	97	130	166	179
	21	n/a	n/a	n/a	n/a	84	88	118	151	162
	23	n/a	n/a	64	70	77	80	107	137	148
	24	n/a	n/a	61	67	74	77	103	132	141
	32	36	41	46	51	55	58	n/a	n/a	n/a
	41	28	32	36	40	43	45	n/a	n/a	n/a
	44	26	30	33	37	40	42	n/a	n/a	n/a

近似量（*ヘクタール当たり kg*）

低量		駆動スプロケット 30 インチ条								
		15	17	19	21	23	24	32	41	44
従動スプロケット	15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	184	236	254
	17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	163	208	224
	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	109	146	187	200
	21	n/a	n/a	n/a	n/a	95	99	132	169	181
	23	n/a	n/a	71	79	86	90	120	154	165
	24	n/a	n/a	68	76	83	86	115	148	158
	32	41	46	51	57	62	65	n/a	n/a	n/a
	41	32	36	40	44	48	51	n/a	n/a	n/a
	44	29	33	37	41	45	47	n/a	n/a	n/a

高量設定 30 インチ条

近似量（エーカー当たり *ポンド*）

高量		駆動スプロケット 30 インチ条								
		15	17	19	21	23	24	32	41	44
従動スプロケット	15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	464	595	639
	17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	410	525	563
	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	275	367	470	504
	21	n/a	n/a	n/a	n/a	238	249	332	425	456
	23	n/a	n/a	180	199	218	227	303	388	416
	24	n/a	n/a	172	190	209	218	290	372	399
	32	102	116	129	143	156	163	n/a	n/a	n/a
	41	80	90	101	111	122	127	n/a	n/a	n/a
	44	74	84	94	104	114	119	n/a	n/a	n/a

近似量（ヘクタール当たり *kg*）

高量		駆動スプロケット 30 インチ条								
		15	17	19	21	23	24	32	41	44
従動スプロケット	15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	520	667	716
	17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	459	588	631
	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	308	411	526	565
	21	n/a	n/a	n/a	n/a	267	279	372	476	511
	23	n/a	n/a	202	223	244	255	339	435	467
	24	n/a	n/a	193	213	234	244	325	417	447
	32	114	130	145	160	175	183	n/a	n/a	n/a
	41	89	101	113	125	137	143	n/a	n/a	n/a
	44	83	94	105	116	128	133	n/a	n/a	n/a

低量設定 36/38/40 インチ条

低量設定 36/38/40 インチ条*ポンド*）

低量	駆動スプロケット 36/38/40 インチ条								
従動スプロケット	15	17	19	21	23	24	32	41	44
15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	130	166	179
17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	115	147	158
19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	103	131	141
21	n/a	n/a	n/a	n/a	67	70	93	119	128
23	n/a	n/a	50	56	61	64	85	109	116
24	n/a	n/a	48	53	58	61	81	104	112
32	29	32	36	40	44	46	n/a	n/a	n/a
41	22	25	28	31	34	36	n/a	n/a	n/a
44	21	24	26	29	32	33	n/a	n/a	n/a

近似量（ヘクタール当たり *kg*）

低量	駆動スプロケット 36/38/40 インチ条								
従動スプロケット	15	17	19	21	23	24	32	41	44
15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	146	187	200
17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	128	165	177
19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86	115	147	158
21	n/a	n/a	n/a	n/a	75	78	104	133	143
23	n/a	n/a	56	62	68	71	95	122	131
24	n/a	n/a	54	60	65	68	91	117	125
32	32	36	41	45	49	51	n/a	n/a	n/a
41	25	28	32	35	38	40	n/a	n/a	n/a
44	23	26	29	33	36	37	n/a	n/a	n/a

駆動スプロケット 36/38/40 インチ条

近似量（エーカー当たり *ポンド*）

高量	駆動スプロケット 36/38/40 インチ条								
従動スプロケット	15	17	19	21	23	24	32	41	44
15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	367	470	504
17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	323	414	445
19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	217	289	371	398
21	n/a	n/a	n/a	n/a	188	196	262	336	360
23	n/a	n/a	142	157	172	179	239	306	329
24	n/a	n/a	136	150	165	172	229	294	315
32	81	91	102	113	124	129	n/a	n/a	n/a
41	63	71	80‘	88	96	101	n/a	n/a	n/a
44	59	66	74	82	90	94	n/a	n/a	n/a

近似量（ヘクタール当たり *kg*）

高量	駆動スプロケット 36/38/40 インチ条								
従動スプロケット	15	17	19	21	23	24	32	41	44
15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	411	526	565
17	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	363	465	499
19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	243	324	416	446
21	n/a	n/a	n/a	n/a	211	220	294	376	404
23	n/a	n/a	159	176	193	201	268	343	368
24	n/a	n/a	152	169	185	193	257	329	353
32	90	102	114	126	138	144	n/a	n/a	n/a
41	70	80	89	99	108	113	n/a	n/a	n/a
44	66	74	83	92	101	105	n/a	n/a	n/a

■ 2 条乾燥肥料

乾燥肥料率は、作業機左側にある 1 対のトランスミッションスプロケットで設定します。

注記

施肥量に関するリスク：

農地を確認して、必要量の肥料を使用するようにしてください。実際に必要な施肥量は、速度、肥料の密度、粒状、および大気条件によって変わります。図表は、密度に対応した近似量を示すものです。

🕮 **注：**
乾燥肥料率は種子量には関係ありません。乾燥肥料のドライブは、種子計量装置と同様同じ接地ドライブとメインシャフトに依存していますが、種子量が変化しても、これらドライブコンポーネントには影響しません。



2 条乾燥肥料率の設定

1. 必要な（目標）lbs/ac（kg/ha）量を求めます。

🕮 **注：**
Great Plains では、現地の農学者に依頼して土壌条件の変化を調査することを推奨しています。

2. 材料密度 lb/ft^3（kg/L）を求めます。

   材料密度が 65 lbs/ft^3（1.04 kg/L）から数パーセント異なる場合、量図表の目標量をそのまま使用しないでください。まず密度修正係数を適用します（105 ページの指示）

   肥料の容器に密度が記載されていない場合、まず空の 1 リットルの計量カップの重量を測ります。このカップに肥料を入れて再度重量を測ります。カップの重量を引いた重量をカップの容量で除算します。

3. 作業機または条間隔に該当する図表を探します。
4. 予定の農地速度に最も近い速度列から値を選択します。
   例：予定の農地速度 5.3 mph（5.5 を使用）
5. 修正した量または目標の量に最も近い肥料の量を見つけます。
   例：密度修正量 175.2 lbs/ac（176 を使用）
6. 左のトランスミッション列で、選択した量に該当する駆動および従動スプロケット歯のカウントを求めます。



YP425A-08TR
YP625A-12TR
YP825A-16TR

ツインロー乾燥施肥率
30 in

トランスミッション スプロケット歯カウント 駆動	従動	ツインロー乾燥施肥率 5 mph lbs/ac	5.5 mph lbs/ac	6 mph lbs/ac
15		115	114	114
15		123	123	122
17	44	129	129	129
17	41	139	138	138
19	44	144	144	144
19		155	154	154
15	32	156	156	156
21	44	159	159	158
21	41	171	170	170
23	44	174	174	173
17	32	177	176	176
24	44	181	181	180
23	41	186	186	185
24	41	194	194	193
19	32	197	196	196
21	32	217	216	216
23	32	237	236	235
24	32	247	246	245
19	24	260	259	258

トランスミッション スプロケット歯カウント 駆動	従
24	2
23	2
24	2
23	1
24	1
32	2
32	2
32	2
32	1
41	2
41	2
44	2
32	1
44	2
41	2
44	2
32	1
41	1
44	1

7. 現在の駆動 (a) および従動トランスミッションスプロケット（b）を点検します。一方または両方とも変更する必要があるかもしれません。スプロケットの変更の必要がなければ、下の「**2 条乾燥肥料率の確認**」に移ります。
8. アイドラプレート（c）のボルトを緩めます。アイドラプレートを回して、チェーンの張りを緩めます。交換する必要のある「駆動」スプロケットと「従動」スプロケット、またはそのいずれかのチェーンを持ち上げます。
9. 変更の必要があるスプロケットとストレージツリー (d) からピンを抜きます。



10. シャフトとツリー間のスプロケットを必要に応じて交換し、図表の値に合わせます。
11. チェーンの緩みを調整します（プランターの取扱説明書を参照）。アイドラプレートのボルトを締め付けます。

2 条乾燥肥料率の確認

単一落下率点検

モデル	YP425	YP625	YP825
条間隔	30 in	30 in	30 in
播種条数	ツイン	ツイン	ツイン
施肥条数	8	12	16
1/100 ha の距離	**131.2 m**	**131.2 m**	**131.2 m**
乗数	**100.0**	**100.0**	**100.0**

31824E

以下の説明を参照して、肥料アタッチメントが施肥できる正確なキログラム数を確認してください。

1. 肥料密度を調整します（105 ページ）。
2. 109 ページ以降の肥料率図表を参照します。
3. 109 ページ以降の図表で該当する駆動スプロケットと従動スプロケットを取り付けます。
4. 肥料ホッパの片方からホースを外して、開口部の下に容器を取り付けます。
5. 肥料アタッチメントを取り付け、「1/100th ha の距離」を前方に走行します。
6. 容器内の肥料重量を量り、100 倍します。
   得られた結果 (kg) がヘクタール当たりの肥料になります。

2 条乾燥肥料率図表

YP425A-08TR
YP625A-12TR
YP825A-16TR

ツインロー乾燥施肥率
30 in

密度
65 lbs/cu ft

トランスミッション スプロケット歯カウント		ツインロー乾燥施肥率		
駆動	従動	5 mph lbs/ac	5.5 mph lbs/ac	6 mph lbs/ac
15	44	115	114	114
15	41	123	123	122
17	44	129	129	129
17	41	139	138	138
19	44	144	144	144
19	41	155	154	154
15	32	156	156	156
21	44	159	159	158
21	41	171	170	170
23	44	174	174	173
17	32	177	176	176
24	44	181	181	180
23	41	186	186	185
24	41	194	194	193
19	32	197	196	196
21	32	217	216	216
23	32	237	236	235
24	32	247	246	245
19	24	260	259	258
19	23	271	270	269
21	24	286	285	284
21	23	298	297	296
23	24	312	311	310

トランスミッション スプロケット歯カウント		ツインロー乾燥施肥率		
駆動	従動	5 mph lbs/ac	5.5 mph lbs/ac	6 mph lbs/ac
24	23	339	337	336
23	21	355	353	352
24	21	370	368	366
23	19	390	388	387
24	19	406	404	402
32	24	428	426	423
32	23	445	443	441
32	21	485	482	480
32	19	533	530	527
41	24	540	537	534
41	23	562	559	555
44	24	577	573	570
32	17	591	588	584
44	23	600	596	593
41	21	612	608	604
44	21	653	649	645
32	15	664	660	655
41	19	672	667	662
44	19	717	712	707
41	17	744	739	734
44	17	795	789	783
41	15	836	829	823
44	15	892	885	878

* 記載の肥料密度に基づく図表。その他の密度については施肥量を調整してください。

31824D

YP425A-08TR
YP625A-12TR
YP825A-16TR

ツインロー乾燥施肥率
30 in

密度
1.04 kg/L*

トランスミッション スプロケット歯カウント		ツインロー乾燥施肥率		
		8.0 kph	9.0 kph	10.5 kph
駆動	従動	kg/ha	kg/ha	kg/ha
15	44	128	128	128
15	41	138	137	137
17	44	145	145	145
17	41	156	155	155
19	44	162	161	161
19	41	173	173	173
15	32	175	175	175
21	44	178	178	178
21	41	191	191	190
23	44	195	195	194
17	32	198	198	197
24	44	203	203	202
23	41	209	208	208
24	41	218	217	216
19	32	221	220	219
21	32	243	242	242
23	32	266	265	264
24	32	277	276	275
19	24	292	290	289
19	23	304	303	301
21	24	321	320	318
21	23	334	333	332
23	24	350	349	0

トランスミッション スプロケット歯カウント		ツインロー乾燥施肥率		
		8.0 kph	9.0 kph	10.5 kph
駆動	従動	kg/ha	kg/ha	kg/ha
24	23	380	378	377
23	21	398	396	394
24	21	414	412	410
23	19	438	435	433
24	19	456	453	451
32	24	480	477	474
32	23	499	496	494
32	21	544	541	538
32	19	597	594	590
41	24	605	602	598
41	23	630	626	622
44	24	647	643	639
32	17	663	659	654
44	23	673	669	664
41	21	686	681	677
44	21	732	727	723
32	15	745	740	735
41	19	753	747	743
44	19	804	798	792
41	17	834	828	823
44	17	891	884	878
41	15	937	929	923
44	15	999	992	984

* 記載の肥料密度に基づく図表。その他の密度については施肥量を調整してください。

31824F

幅広条乾燥肥料率図表

YP425A-08TR
YP625A-12TR
YP825A-16TR

幅広条乾燥施肥率
38 in

密度
65 lbs/cu ft

トランスミッション スプロケット歯カウント		幅広条乾燥施肥率		
駆動	従動	5 mph lbs/ac	5.5 mph lbs/ac	6 mph lbs/ac
15	44	108	98	90
15	41	116	105	97
17	44	122	111	102
17	41	131	119	109
19	44	136	124	114
19	41	146	133	122
15	32	148	134	123
21	44	150	136	125
21	41	161	146	134
23	44	164	149	137
17	32	167	151	139
24	44	171	155	142
23	41	176	160	146
24	41	183	166	152
19	32	186	169	155
21	32	204	186	170
23	32	223	203	186
24	32	232	211	194
19	24	245	222	204
19	23	255	232	212
21	24	269	245	224
21	23	280	255	234
23	24	294	267	245

トランスミッション スプロケット歯カウント		幅広条乾燥施肥率		
駆動	従動	5 mph lbs/ac	5.5 mph lbs/ac	6 mph lbs/ac
24	23	318	289	265
23	21	333	303	278
24	21	347	315	289
23	19	366	333	305
24	19	381	347	318
32	24	401	365	334
32	23	417	379	348
32	21	454	413	379
32	19	499	454	416
41	24	506	460	421
41	23	526	478	438
44	24	540	491	450
32	17	553	503	461
44	23	561	510	468
41	21	572	520	477
44	21	611	555	509
32	15	621	565	517
41	19	628	571	523
44	19	670	609	558
41	17	695	632	579
44	17	742	674	618
41	15	780	709	650
44	15	832	756	693

* 記載の肥料密度に基づく図表。その他の密度については施肥量を調整してください。

31824G

YP425A-08TR
YP625A-12TR
YP825A-16TR

幅広条乾燥施肥率
38 in

密度
1.04 kg/L*

トランスミッション スプロケット歯カウント		幅広条乾燥施肥率		
		8.0 kph	9.0 kph	10.5 kph
駆動	従動	kg/ha	kg/ha	kg/ha
15	44	121	110	101
15	41	130	118	108
17	44	137	125	114
17	41	147	133	122
19	44	153	139	127
19	41	164	149	136
15	32	165	150	138
21	44	168	153	140
21	41	180	164	150
23	44	184	167	153
17	32	187	170	156
24	44	192	174	160
23	41	197	179	164
24	41	205	186	171
19	32	208	189	173
21	32	229	208	191
23	32	250	227	208
24	32	260	237	217
19	24	274	249	229
19	23	286	260	238
21	24	302	274	251
21	23	314	286	262
23	24	329	299	274

トランスミッション スプロケット歯カウント		幅広条乾燥施肥率		
		8.0 kph	9.0 kph	10.5 kph
駆動	従動	kg/ha	kg/ha	kg/ha
24	23	357	324	297
23	21	373	340	311
24	21	389	353	324
23	19	410	373	342
24	19	427	388	356
32	24	449	409	375
32	23	468	425	390
32	21	509	463	424
32	19	559	508	466
41	24	567	515	472
41	23	589	536	491
44	24	605	550	504
32	17	620	564	517
44	23	629	572	524
41	21	641	583	534
44	21	685	622	570
32	15	696	633	580
41	19	703	639	586
44	19	751	682	626
41	17	779	708	649
44	17	832	756	693
41	15	874	795	728
44	15	932	848	777

* 記載の肥料密度に基づく図表。その他の密度については施肥量を調整してください。

31824H

液体肥料

牽引型の YP425A、YP625A、および YP825A プランターは、オプションの液体肥料装置に対応しています。

注：
土壌条件は多様であるため、地元の農学者に相談されることをお勧めします。土壌条件によっては、図表に示される肥料の量を加減する必要があります。畝間施肥では、どのような場合でもエーカー当たり 12 ガロン（ヘクタール当たり 112L）を超えないようにしてください。



■ 液体肥料率の設定

危険

農業薬品による危害：
化学薬品によっては重度の火傷、肺の損傷、および死亡に至る場合があります。皮膚や目に触れないようにしてください。化学薬品の煙霧を長時間吸い込まないようにしてください。薬品メーカーが定める保護マスク等の保護具を着用してください。事故が起きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。普段から事故への備えを準備しておいてください。

1. 普段から事故への備えを準備しておいてください。
2. その施肥率に必要なスプロケットペアとポンプアジャスタを判定します。以下を参考にしてください。

- CDS-John Blue® ウェブサイトのオンラインカリキュレータ：
  www.cds-johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml
  122 ページの図表に必要なデータがあります。
- 118 ページ以降の事前計算図表
- ポンプに付属の CDS-John Blue® 112718-01 スライド式チャート。図表に示されるスプロケット半径および積載半径（118 ページ）を使用します。

注記

機器損傷リスク：
ポンプが 550rpm を超えないようにしてください。推奨される農地での作業速度が8.8 m/h (14 k/h) を超える場合CDS-John Blue オンラインカリキュレータでポンプの rpm を判定してください。High Range での高率、高速では 550rpm を超えることがあります。

レート範囲の設定

3. 現在のスプロケット設定を確認します。

- 低レンジでは 15T スプロケットを駆動、従動の両方に使用します。
- 高レンジでは 47T スプロケットを駆動に、15T スプロケットを従動に使用します。

4. レンジを変更するには、アイドラ（1）を緩めて、スプロケットシャフトのピンを抜きます。
   スプロケットストレージ棒（2）からスプロケットを選択して交換します。ピンを元に戻します。アイドラをはめ込んで、チェーンの下側で $^{3}/_{8}$ インチ（9 mm）弛ませます。



ポンプアジャスタの設定

5. CDS-John Blue 113918-01S ツール（1）のボックスレンチ端を使用して、設定ポインタナット（2）を緩めます。
6. ツールの反対の端を使用して、図表、スライド式チャート、またはオンラインカリキュレータで算出した設定値にアイドラ（3）を回します。
7. 設定ポインタナット（2）を元通りに締めます。



オリフィスサイズの判定

各ドロップラインのオリフィスプレートは、背圧をかけてマニホールド内の流れのバランスを保ち、それぞれの条の施肥量が同じになるようにします。3 つのサイズのプレートが装置に付属しています。別のサイズも使用できます。

必要なレートに対応するオリフィスサイズを選択します。特定のレートに対して、推奨背圧の複数のサイズがある場合があります。オリフィスの摩耗、詰まり、ポンプの摩耗を減らすため、施肥率に対応した最大のオリフィスを使用してください。

注記

肥料の損失 / 装備品損傷リスク：

施肥率は、オリフィスサイズではなくポンプ率で設定してください。オリフィスサイズは、条間の流れを均等にする 15 ～ 40 psi の背圧を生じさせるためのものです。オリフィスサイズが小さすぎると、リリーフバルブから肥料が失われます。サイズが大きすぎると、流量が不規則になります。

オリフィスサイズ	部品番号	ポート直径	ポート面積
20	832-052C	0.020 in	0.20 mm²
28*	832-056C	0.028 in	0.40 mm²
34*	832-053C	0.034 in	0.59 mm²
48*	832-054C	0.048 in	1.17 mm²
59	832-057C	0.059 in	1.76 mm²
80	832-055C	0.080 in	3.24 mm²
98	832-059C	0.098 in	4.87 mm²

* 多くの肥料包に標準のサイズ。
発注前にご使用のアクセサリを確認してください。
29993

下の図表は、Great Plains 製オリフィスのサイズと条間隔ごとのレート範囲を示します。肥料液密度や対地速度が変われば、オリフィスサイズを 1 つ加減する必要が生じます。

米国慣用単位

オリフィス板サイズ	20	28*	34*	48*	59	80	98
ノズル間隔	エーカー当たり推奨量範囲（ガロン）。圧力は 15 ～ 40 PSI（値の算定条件：5.0 mph、肥料溶液密度 10.7 lbs/gal）						
ツインロー 30 in	2.2 - 3.6	4.2 - 6.9	6.3 - 10	12 - 20	19 - 30	34 - 56	54 - 88
ツインロー 36 in	1.9 - 3.0	3.5 - 5.7	5.3 - 8.6	10 - 17	15 - 25	28 - 46	45 - 73
ツインロー 38 in	1.8 - 2.9	3.3 - 5.4	5.0 - 8.1	9.7 - 16	15 - 24	27 - 44	42 - 69
ツインロー 40 in	1.7 - 2.7	3.2 - 5.2	4.7 - 7.7	9.2 - 15	14 - 23	26 - 42	40 - 66
70 cm 条	1.2 - 2.0	2.3 - 3.7	3.4 - 5.6	6.7 - 11	10 - 17	19 - 30	29 - 48
30 in 条	1.1 - 1.8	2.1 - 3.4	3.2 - 5.2	6.1 - 10	9.3 - 15	17 - 28	27 - 44
36 in 条	0.9 - 1.5	1.8 - 2.9	2.6 - 4.3	5.1 - 8.4	7.7 - 13	14 - 23	22 - 37
38 in 条	0.9 - 1.4	1.7 - 2.7	2.5 - 4.1	4.8 - 7.9	7.3 - 12	13 - 22	21 - 35
40 in 条	0.8 - 1.4	1.6 - 2.6	2.4 - 3.9	4.6 - 7.5	7.0 - 11	13 - 21	20 - 33

* ほとんどの Great Plains 肥料システムに標準のサイズ
68292E

メートル法単位

オリフィス板サイズ	20	28*	34*	48*	59	80	98
ノズル間隔	ヘクタール当たり推奨率範囲（リットル）。圧力は 15 ～ 40PSI（値の算定条件：8.0 kph、肥料溶液密度 1.28 kg/L）						
ツインロー 30 in	21 - 34	39 - 64	59 - 96	115 - 188	174 - 284	318 - 520	502 - 820
ツインロー 36 in	17 - 28	33 - 54	49 - 80	96 - 156	145 - 237	265 - 433	418 - 683
ツインロー 38 in	16 - 27	31 - 51	47 - 76	91 - 148	137 - 224	251 - 410	396 - 647
ツインロー 40 in	16 - 26	30 - 48	44 - 72	86 - 141	130 - 213	239 - 390	376 - 615
70 cm 条	11 - 19	21 - 35	32 - 52	62 - 102	95 - 155	173 - 283	273 - 446
30 in 条	10 - 17	20 - 32	29 - 48	57 - 94	87 - 142	159 - 260	251 - 410
36 in 条	9 - 14	16 - 27	25 - 40	48 - 78	72 - 118	133 - 217	209 - 341
38 in 条	8 - 13	16 - 25	23 - 38	45 - 74	69 - 112	126 - 205	198 - 323
40 in 条	8 - 13	15 - 24	22 - 36	43 - 70	65 - 106	119 - 195	188 - 307

* ほとんどの Great Plains 肥料システムに標準のサイズ
68292F

📖 **注：**
使用可能な最大レートは、ポンプの定格、ドライブ設定、対地速度、およびプランターの作業幅によって左右されます。あらゆる高めのレートがすべての設定に可能なわけではありません。

オリフィスは、マニホールドに十分な圧をかけてブームクランプのチェックバルブを制御できるようにサイズを小さくする必要がありますが、肥料はブームリリーフバルブによってダンプされるため、必要以上に小さくなくてもかまいません。

推奨作動圧は 15 ～ 40 psi です。

オリフィスが大きすぎると、クランプのチェックバルブを開くために必要な圧が 8 psi に満たなくなり、条の流れが不均等、間欠、停止状態になります。サイズが小さすぎると、背圧が過大になって、肥料がブームリリーフバルブでダンプされます。

すべての作業用条で同じサイズを使用してください。

危険

農薬の危険：

オリフィスプレートとストレーナスクリーンの交換は、保護手袋を着用して行ってください。農薬が皮膚に付着した場合は、メーカーまたはサプライヤの説明書を参照して、適切な処置を講じてください。

オリフィスプレートの取り付けは、以下の手順で行います。

1. オリフィスプレート（1）をノズルに同梱されているガスケット（2）に挿入します。
2. ガスケットとオリフィスプレートの数字の付いた側をノズルの出口に向くように挿入します（通常上）。

📖 注：
交換用ノズルにはガスケットが付いています。ガスケットは、Great Plains 部品番号 CP18999-EPR で別途注文することができます。



条のシャットオフ

使用しないドロップラインは、Great Plains 832-042C キャップ（4）の付いたノズル（3）と交換してシャットオフすることができます。2 条ブーム装置には、別途条を半分にするキャップがあります。



キャップの取り付けは、以下の手順で行います。

- 必ずしもガスケットとオリフィスをクランプ内部から取り出す必要はありません。キャップにはクランプポートの端をシールするガスケットが付いています。
- 結束ラップや留め具で、垂れ下がったノズルとドロップラインをブームに固縛します。
- ポンプまたはオリフィスプレートのレートと条間隔を調整します。

注記

誤用または材料損失リスク：

条をシャットオフまたはオンした後は、使用する前に必ず設定を確認します。単にアクティブな条の数を変更しただけでは、使用レートは変わりません。ポンプまたはオリフィスサイズも変更しないと、圧力が過大または過小になります。

ストレーナ

接地ドライブ肥料ポンプには、その前に Banjo ブランドのストレーナが組み込まれています。ほとんどの用途に、標準的な 80 メッシュスクリーン（1）で対応できますが、ほかのサイズも Banjo から入手できます。



危険

農薬の危険：

ストレーナの交換には手袋を着用してください。農薬が皮膚に付着した場合は、メーカーまたはサプライヤの説明書を参照して、適切な処置を講じてください。

スクリーンサイズを変更する場合、以下に留意してください。

- 目の細かいスクリーン（100）にすると、小さいマニホールドオリフィスの詰まりが頻繁に起きにくくなります。ただし、スクリーンをよりこまめに洗浄する必要が生じます。
- 目の粗いメッシュ（50 または 30）にすると、肥料の通過量が増えますが、より大型のマニホールドオリフィスプレートを使用する場合のみに検討してください。
- スクリーン全体または部分的な詰まりによってポンプへの供給が不足し、施肥率が減ります。
- メッシュサイズ：（最小）100、80、50、30（最大）

リリーフバルブ

リリーフバルブ（1）と圧力計（2）が次の位置に装備されています。

- YP425A モデル：前方左
- YP625A または YP825A モデル：前方中央

リリーフバルブはマニホールド、ライン、および取付具を過度の圧力から保護します。リリーフバルブを通過した製品は、ダンプライン（3）から排出されます。

リリーフバルブの設定は以下の手順で行います。

1. プラスチックジャムナット（4）をリリーフバルブノブ（5）から外します。
2. ノブが内部スプリングから離れるまで時計回りに（上から見て）回して緩めます。
3. ノブを反時計回りに 2 回転させます。ここから設定を始めます。
4. 農地で行うときは、圧力計を見ながら、リリーフバルブダンプラインからの排出に注意を払います。
5. バルブから肥料が排出され、圧力計が 65 psi 未満になったら、トラクターを停止し、ノブ（5）を時計回りに $^{1}/_{4}$ 回転させます。標準の速度で運転を継続します。肥料がリリーフバルブダンプラインから排出されなくなるまで、この手順を繰り返します。
6. 圧力計が 65 psi 以上なら、より大きなオリフィスに変更します。ステップ 2 に戻って、手順を繰り返します。



スライド式チャート - 液体肥料率

CDS-John Blue LM-1255 ポンプには、設定を計算するためのスライド式チャートが付いています。



このチャートのスケールを使いやすくするため、調整データ値をこのページに示します。この調整値を利用すれば、実際のスプロケットの組み合わせと積載半径の値の 0.5%以内に収まります。

1. 必要な施肥率（エーカー当たりガロン）を算出します。メートル法の設定が必要であれば、CDS-John Blue オンラインカリキュレータを使用します（122 ページ）。
2. 118 ページ以降の図表から、低レンジ / 高レンジのどちらが必要かを判定します。

このスライド式チャートでは、

3. 上側のスライドスケールを STANDARD SPROCKET COMBINATIONS の「24 ～ 50」または「16 ～ 60」に合わせ、対応する LOADED RADIUS をそれぞれ「30」または「10」にします。「SPROCKET RATIO」スケールは無視してかまいません。

🕮 **注：**
接地ドライブホイールの実際の LOADED RADIUS は 11.8 インチで、このチャートでは読み取り困難です。低レンジの実際の賞味の SPROCKET RATIO は 1.33 で、チャートの範囲外です。高レンジの実際の純比率は 4.18 で、11.8 とはかけ離れています。

4. チャート中央の矢印の下に、下側のスライドスケールでプランターの刈り幅を合わせます。
5. 最下部のスケール、「GALLONS PER ACRE MODEL LM-1255 PUMP」で、必要な施肥率を求めます。「L-4600」スケールは無視してかまいません（ほかのポンプ用）。
6. 「PUMP SETTING」で、その率に対応するポンプ設定を読み取ります。

112718-01 スライド図表データ		範囲 低	範囲 高
標準スプロケット組み合わせ [1]		50 ～ 32	60 ～ 14
積載時半径 [2]		10.0 in	11.5 in
スプロケット比 [3]		無視	無視
刈り幅	YP425A	120 in	120 in
幅	YP625A	180 in	180 in
30 in 条	YP825A	240 in	240 in
刈り幅	YP425A	144 in	144 in
幅	YP625A	216 in	216 in
36 in 条	YP825A	288 in	288 in
刈り幅	YP425A	152 in	152 in
幅	YP625A	228 in	228 in
38 in 条	YP825A	304 in	304 in
刈り幅	YP425A	160 in	160 in
幅	YP625A	240 in	240 in
40 in 条	YP825A	320 in	320 in
エーカー当たりガロン モデル L−4600 ポンプ		無視	無視
ポンプ設定 上記から読み取って選択：		読み取り	読み取り
エーカー当たりガロン モデル LM−1255 ポンプ		選択	選択

32027E

[1] 調整済み：実際の正味スプロケット比でない（説明を参照）
[2] 調整済み：実際の積載時半径でない（説明を参照）
[3] 図表のこのスケールを無視する（説明を参照）

図表 - 液体肥料率

この図表は、ポンプ設定手順の半分に対応する事前に算出した使用率を示します。記載されている値が必要な農地率にかなり近ければ、そのトランスミッションスプロケットとポンプ設定値で、プランターを設定してください。

メートル法の設定が必要であれば、CDS-John Blue オンラインカリキュレータを使用します（122 ページ）。

スライド式チャートまたはオンラインを利用して設定する場合、図表を使用してトランスミッションスプロケットの組み合わせとして低レンジと高レンジのどちらが必要かを素早く判定できます。

注記

装備品損傷のリスク：
標準の高率スプロケットを取り付けて8.8 mph（14 kph）以下で播種してください。ポンプの定格は最大 550 rpm で、これは8.9 mph 以上になります。

30 インチ条

施肥量サンプル 低範囲			
	YP425A	YP625A	YP825A
プランター	-0430	-0630	-0830
モデル	-08TR	-12TR	-16TR
スプロケット	駆動		従動
レンジ	15T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	4.3	2.8	2.1
2.5	5.3	3.6	2.7
3.0	6.4	4.3	3.2
3.5	7.5	5.0	3.7
4.0	8.5	5.7	4.3
4.5	9.6	6.4	4.8
5.0	10.7	7.1	5.3
5.5	11.7	7.8	5.9
6.0	12.8	8.5	6.4
6.5	13.9	9.2	6.9
7.0	14.9	10.0	7.5
7.5	16.0	10.7	8.0
8.0	17.1	11.4	8.5
8.5	18.1	12.1	9.1
9.0	19.2	12.8	9.6
9.5	20.3	13.5	10.1
10.0	21.3	14.2	10.7
対地速度	＜任意に選択 2 mph 以上＞		

施肥量サンプル 高範囲			
	YP425A	YP625A	YP825A
プランター	-0430	-0630	-0830
モデル	-08TR	-12TR	-16TR
スプロケット	駆動		従動
レンジ	47T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	13.4	8.9	6.7
2.5	16.7	11.1	8.4
3.0	20.1	13.4	10.0
3.5	23.4	15.6	11.7
4.0	26.7	17.8	13.4
4.5	30.1	20.1	15.0
5.0	33.4	22.3	16.7
5.5	36.8	24.5	18.4
6.0	40.1	26.7	20.1
6.5	43.5	29.0	21.7
7.0	46.8	31.2	23.4
7.5	50.1	33.4	25.1
8.0	53.5	35.7	26.7
8.5	56.8	37.9	28.4
9.0	60.2	40.1	30.1
9.5	63.5	42.3	31.8
10.0	66.9	44.6	33.4
対地速度	＜任意に選択 2 ～ 9.3 mph＞		

32027A

36 インチ条

施肥量サンプル 低範囲			
プランター モデル	YP425A -08TR36	YP625A -12TR36	YP825A -16TR36
スプロケット	駆動		従動
レンジ	15T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	3.6	2.4	1.8
2.5	4.4	3.0	2.2
3.0	5.3	3.6	2.7
3.5	6.2	4.1	3.1
4.0	7.1	4.7	3.6
4.5	8.0	5.3	4.0
5.0	8.9	5.9	4.4
5.5	9.8	6.5	4.9
6.0	10.7	7.1	5.3
6.5	11.6	7.7	5.8
7.0	12.4	8.3	6.2
7.5	13.3	8.9	6.7
8.0	14.2	9.5	7.1
8.5	15.1	10.1	7.6
9.0	16.0	10.7	8.0
9.5	16.9	11.3	8.4
10.0	17.8	11.9	8.9
対地速度	＜任意に選択 2 mph 以上＞		

施肥量サンプル 高範囲			
プランター モデル	YP425A -08TR36	YP625A -12TR36	YP825A -16TR36
スプロケット	駆動		従動
レンジ	47T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	11.1	7.4	5.6
2.5	13.9	9.3	7.0
3.0	16.7	11.1	8.4
3.5	19.5	13.0	9.8
4.0	22.3	14.9	11.1
4.5	25.1	16.7	12.5
5.0	27.9	18.6	13.9
5.5	30.6	20.4	15.3
6.0	33.4	22.3	16.7
6.5	36.2	24.1	18.1
7.0	39.0	26.0	19.5
7.5	41.8	27.9	20.9
8.0	44.6	29.7	22.3
8.5	47.4	31.6	23.7
9.0	50.1	33.4	25.1
9.5	52.9	35.3	26.5
10.0	55.7	37.1	27.9
対地速度	＜任意に選択 2 ～ 9.3 mph＞		

32027B

38 インチ条

施肥量サンプル 低範囲			
プランター モデル	YP425A -0838	YP625A -1238	YP825A -16TR38
スプロケット	駆動		従動
レンジ	15T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	3.4	2.2	1.7
2.5	4.2	2.8	2.1
3.0	5.1	3.4	2.5
3.5	5.9	3.9	2.9
4.0	6.7	4.5	3.4
4.5	7.6	5.1	3.8
5.0	8.4	5.6	4.2
5.5	9.3	6.2	4.6
6.0	10.1	6.7	5.1
6.5	11.0	7.3	5.5
7.0	11.8	7.9	5.9
7.5	12.6	8.4	6.3
8.0	13.5	9.0	6.7
8.5	14.3	9.5	7.2
9.0	15.2	10.1	7.6
9.5	16.0	10.7	8.0
10.0	16.8	11.2	8.4
対地速度	＜任意に選択 2 mph 以上＞		

施肥量サンプル 高範囲			
プランター モデル	YP425A -0838	YP625A -1238	YP825A -16TR38
スプロケット	駆動		従動
レンジ	47T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	10.6	7.0	5.3
2.5	13.2	8.8	6.6
3.0	15.8	10.6	7.9
3.5	18.5	12.3	9.2
4.0	21.1	14.1	10.6
4.5	23.8	15.8	11.9
5.0	26.4	17.6	13.2
5.5	29.0	19.4	14.5
6.0	31.7	21.1	15.8
6.5	34.3	22.9	17.2
7.0	36.9	24.6	18.5
7.5	39.6	26.4	19.8
8.0	42.2	28.2	21.1
8.5	44.9	29.9	22.4
9.0	47.5	31.7	23.8
9.5	50.1	33.4	25.1
10.0	52.8	35.2	26.4
対地速度	＜任意に選択 2 ～ 9.3 mph＞		

32027C

40 インチ条

施肥量サンプル 低範囲			
プランター モデル	YP425A -0840	YP625A -1240	YP825A -16TR40
スプロケット	駆動		従動
レンジ	15T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	3.2	2.1	1.6
2.5	4.0	2.7	2.0
3.0	4.8	3.2	2.4
3.5	5.6	3.7	2.8
4.0	6.4	4.3	3.2
4.5	7.2	4.8	3.6
5.0	8.0	5.3	4.0
5.5	8.8	5.9	4.4
6.0	9.6	6.4	4.8
6.5	10.4	6.9	5.2
7.0	11.2	7.5	5.6
7.5	12.0	8.0	6.0
8.0	12.8	8.5	6.4
8.5	13.6	9.1	6.8
9.0	14.4	9.6	7.2
9.5	15.2	10.1	7.6
10.0	16.0	10.7	8.0
対地速度	＜任意に選択 2 mph 以上＞		

施肥量サンプル 高範囲			
プランター モデル	YP425A -0840	YP625A -1240	YP825A -16TR40
スプロケット	駆動		従動
レンジ	47T		15T
ポンプ設定	施肥量（gal/ac）		
2.0	10.0	6.7	5.0
2.5	12.5	8.4	6.3
3.0	15.0	10.0	7.5
3.5	17.6	11.7	8.8
4.0	20.1	13.4	10.0
4.5	22.6	15.0	11.3
5.0	25.1	16.7	12.5
5.5	27.6	18.4	13.8
6.0	30.1	20.1	15.0
6.5	32.6	21.7	16.3
7.0	35.1	23.4	17.6
7.5	37.6	25.1	18.8
8.0	40.1	26.7	20.1
8.5	42.6	28.4	21.3
9.0	45.1	30.1	22.6
9.5	47.6	31.8	23.8
10.0	50.1	33.4	25.1
対地速度	＜任意に選択 2 ～ 9.3 mph＞		

32027D

ウェブ - 液体肥料率

CDS-John Blue のウェブサイト（*www.cds-johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml*）にある流量率カリキュレータを使用して、任意の率に対応する正確なポンプ設定値を求めます。またメートル法で率を設定する場合もこのカリキュレータを使用してください。

31317

このページの図表は、オンラインカリキュレータに必要なデータを提供します。

📖 積載半径 11.8 インチ（29.97 cm）は、YP4-6-825A 接地ドライブホイールの農地結果に基づく実際の有効半径です。

CDS-JohnBlue オンライン計算プログラム用参考資料						
ポンプタイプ	ピストン					
ポンプモデル	LM-1250 シリーズ					
データ表記選択	英語					
施肥量	選択した量を入力					
駆動装置	接地ドライブ					
積載時半径	11.8 in					
30 in 条刈り幅	**YP425A**	**120**				
	YP625A	**180**				
	YP825A	**240**				
36 in 条刈り幅	**YP425A**	**144**				
	YP625A	**216**				
	YP825A	**288**				
38 in 条刈り幅	**YP425A**	**152**				
	YP625A	**228**				
	YP825A	**304**				
40 in 条刈り幅	**YP425A**	**160**				
	YP625A	**240**				
	YP825A	**320**				
70 cm 条刈り幅	**YP425A**	**280**				
	YP625A	**420**				
	YP825A	**560**				
スプロケット	ローレンジ			ハイレンジ		
	駆動	**従動**		**駆動**	**従動**	
	20T	15T		20T	15T	
	15T	**15T**		**47T**	**15T**	
	空白のまま			空白のまま		
	空白のまま			空白のまま		
対地速度	<任意に選択 2 mph 以上>					
スプロケット比	ローレンジ 1.33 注 *			ハイレンジ 4.18 注 *		

32027J

* この値は CDS-JohnBlue による計算値ですが、正しいスプロケットデータを入力するための検証用として示します。

付録 A - 種潤滑剤

Air-Pro® メーター（全種子）

Ezee Glide Plus Talc+G グラファイトミックス

821-069C　　バケツ、5 ガロン（19L）

Ezee Glide Plus 潤滑剤

Great Plains の計量装置の性能を最大限に活用するには、「Ezee Glide Plus」潤滑剤を使用することが重要です。「Ezee Glide Plus」滑石グラファイト潤滑剤は、特にコーティング種子や接種種子には必須です。*種子と潤滑剤をよく混ぜることが必要です。*

⚠ 注意

刺激と慢性曝露による危害：

手袋を着用してください。種子と潤滑剤を混合する際に手や身体の一部を使用しないでください。。搬送および混合時は、保護マスクを着用してください。潤滑剤の塵芥を吸い込まないでください。急性の危害はありません。高濃度では、目や皮膚を刺激します。ほかの無機物と同様、清掃時の飛散を極力抑えてください。長期間吸引すると、肺が損傷します。濡れると滑りやすくなります。

推奨される使用方法：

ミロ、綿、ヒマワリ以外のクリーン種子には、4 ブッシェルまたは 4 単位（170 ml/100L）に対して Ezee Glide Plus Talc を 1 カップ振りかけます。

ミロ、綿、ヒマワリには、その 2 倍の量、2 ブッシェルまたは 2 単位（335 ml/100L）に対して 2 カップ（以上）にします。

キャノーラまたはカラシには、30 ポンド（13.6 kg）袋に対して 1 カップ（240 ml）が最小開始値になります。種子を充填するとき、早めに種潤滑剤を混ぜてください。極端に乾いている場合は、さらに潤滑剤を足します。

この潤滑剤の量は必要に応じて加減し、すべての種子が潤滑される一方で、ホッパの底に潤滑剤が溜まらない程度にしてください。

処理が過剰な場合や湿度の高い播種環境では、適宜率を上げて計量操作がスムーズに行えるようにしてください。

付録 B - キャノーラ用プランターの現場での交換

プランターのアップデートが必要な場合は、条数に応じて以下のキット注文してください。

タイプ	部品番号
AIR PRO METER CANOLA FIELD KIT	403-684A

🕮 注：
キットには 150 セルと 250 セルのキャノーラ種子ディスクが含まれます。

■ 作業に必要なもの

- 糸くずのでない柔らかい布と非研磨性の窓ガラス用洗剤
- 完全に透明なシリコンシーラント
- 基本的な工具
- パーツ ID が記載された現行パーツマニュアル（401-651P）

■ 更新の準備

1. プランター を明るい場所に移動し、表面に落下した部品があれば回収します。
2. 種子メーターを清掃します。
3. 中央の条にアクセスするには、プランターを上げて折りたたんでください。
4. 防雨カバーを外し、種子ディスクをすべての条から取り外します。

詳細は、プランターの取扱説明書を参照してください。

残りの手順を一度に 1 条ずつ行い、変更されていない条と変更済み条を比較確認しながら作業を進めます。。右端の条から開始するのが最も容易です。2 条の場合、ペアの左側をロックすると作業がしやすくなります。

■ ブラシの交換

5. 2 つのブラシホルダスナップ（1）を回して、長いストリップブラシ（2）、短いストリップブラシ（3）、およびドロップブラシ（4）を固定します。
6. 古いブラシは外して廃棄してください。ブラシホルダは必要です。
7. メーターハウジングのブラシスロットを清掃します。

🕮 注：
古くなったブラシでは、キャノーラディスクの計量の信頼性を確保できません。ブラシの古い / 新しいは、目では区別できません。

8. 1 つずつ選択します。

参照	部品番号	タイプ
2	891-118C	BRUSH, STRIP, LONG
3	891-119C	BRUSH, STRIP, SHORT
4	817-789C	BRUSH, SEED DROP

9. ストリップブラシをホルダに取り付けます。ホルダとドロップブラシをメーターに取り付けます。ストリップブラシはハウジングの低い位置に取り付けます。スナップとボルトで固定します。

■ メーターを緩める

10. 種子チューブ（6）をオープナのシャンクに固定しているクレビスピン（5）を抜きます。このピンは、左側のコッタピンで留められています（図では見えない）。ピンを両方とも取っておきます。

🕮 注：
メーターチェーン、ホース、センスラインチューブは必ずしも外す必要はありません。

11. メーターマウントをオープナシャンクに固定している 2 本の取り付けボルト（7）とフロントボルト（8）を外して取っておきます。リアボルトを緩めます。
12. メーターマウントを左後方へ移動します。

🕮 注：
この画像では条に防雨カバーがかけられ、種子ディスクが外されており、分かりやすくするため、右のゲージホイールとオープナディスクが外されています。この交換作業では、ゲージホイールとディスクを外す必要はありません。



■ 種子チューブの交換

13. 種子チューブガスケット（9）を外して取っておきます。

📖 注：
プランターにRow-Pro™サーボ押し下げ圧が係っている場合、一部の条にはロードセルからガスケット経由でハーネスまでの追加ケーブルが備わっています。このような条のガスケットを完全に除去できません。その場合は、スライドさせてずらします。

14. 古い種子チューブを上に引っ張って、オープナシャンクから外します。Row-Pro™ ロードセルのある条のケーブルを傷つけないように注意してください。種子センサ（10）とそのケーブル、種子チューブフッククリップ（11）は、種子チューブと一体で取り外すことができます。
15. センサがチューブに整合しているか確認します。種子センサを種子チューブに固定しているケーブルを切断します。センサの構成部品を外して取っておきます。
16. 種子チューブフッククリップ(9)を外して取っておきます。
17. 種子チューブは廃棄します。

📖 注：
古い種子チューブは、きわめて小さい種子の検出に対応できません（閉塞検知も同様）。

18. いずれかを選択します。

参照	部品番号	タイプ
12	817-827C	SEED TUBE AIRMETER 25 SER
13	800-244C	CABLE TIE .19X15 PANDU BT4S-C0

19. センサ受信部の表面（14）を清掃して乾かします。これには、既存のシリコンシーラントを慎重に除去する必要があります。新しいチューブのセンサ検出リング（15）の表面を清掃して乾かします。
20. センサ検出リングの表面（外側）（15）にきれいなシリコンシーラントを軽くたたくように塗布します。気泡が発生しないようにします。
21. 種子センサを新しい種子チューブに取り付けます。新しい留め具で固定します。
22. 種子チューブフッククリップを新しい種子チューブにはめ込みます。クリップのリアセンターホールが種子チューブのアラインメントスタッド上にあるか確認します。
23. 新しい種子チューブアセンブリをシャンクに挿入します。Row-Pro™ ロードセルのケーブルを引っ掛けないように注意してください。種子チューブフッククリップの下側フックは、ピン（17）をはめ込む必要があることに留意してください。
24. 種子チューブをクレビスピン（5）とコッターピンで固定します。
25. 種子チューブガスケットを取り付けます。
26. メーターアセンブリを揺すりながら元の場所に戻します。4 本のボルトで固定します。
27. 種子ディスクを取り付けます。防雨カバーを取り付けます。





目次

目次

目次

Great Plains, Mfg.
1525 E. North St.
P.O. Box 5060
Salina, KS 67402